NP-8530

PARTS CATALOG

REVISION 2

NP-8530

100V	50/60Hz	F12-5611	AYB00001-
230V	50Hz	F12-5621	PFN00001-
115V	60Hz	F12-5631	CYB00001-
230V	50Hz	F12-5641	DYB00001-
230V	50Hz	F12-5651	EYB00001-
230V	50Hz	F12-5661	FYB00001-
230V	50Hz	F12-5671	GYB00001-
230V	50Hz	F12-5681	HYB00001-
230V	50Hz	F12-5691	KYB00001-

Canon

OCT. 1992

FY8-31AH-020

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

序

このパーツ・カタログは、NP-8530に対するサービス部品調達の手引として発行します。
RF-Bエヴソータのサービス部品は、このパーツカタログには記載しておりません。これらは別冊のパーツカタログRF-A1, ステープラーソーター・A1, リーター-B1, に記載しております。
サービス部品の要求は、キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は、改訂版のパーツ・カタログを発行しますが、その他の場合は随時新しい情報を供給いたします。
このパーツ・カタログは当社複写機技術情報部複写機技術情報課が発行、管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機IS推進部
映像事務機IS推進第一課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in NP-8530. However, Parts for the RDF and SORTER are not shown in this catalog. They are shown in the separate "parts catalogs; RDF-A1, STAPLER SORTER-A1, or SORTER-B1". Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number, and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept.
Office Imaging Products Technical Support Div.
5-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

版権所有、無断転載、引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

Printed in Japan

Imprimé au Japon

本マニュアルについては、機密保持等その取扱には十分注意してください。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

目　　次

A. 主要部品

100. 外装部
102. 本体前側板
103. 本体後側板
104. 本体機械内部(1)
105. 本体機械内部(2)
106. 本体底板
107. 自動両面ユニット内部
110. 電源コード台部（100V）
111. 電源コード台部（115V）
112. 電源コード台部（230V）
120. ドアスイッチ部
121. ジャム表示部
122. 排紙ドアスイッチ部
130. 操作部
180. カウンタ部
190. 排熱ファン部
210. レンズ位置制御部
250. ドラム駆動部
251. メインモータ部
270. 現像駆動部
280. 定着駆動部
285. バネクラッチ部
300. カセット（A3,B4,LGR,LGL）
301. カセット（A4,B5,LTR,ミニ）
302. カセット（U1）
304. カセット（U3）
305. カセット（A4R, B5R, LTR-R）
320. 上カセット台
321. 下カセット台
325. 手差し給紙部
326. 手差しトレイ部
340. 給紙ローラ部
350. 搬送部
370. 排紙部
381. 排紙搬送部
382. ベルト搬送部
384. 第２給紙部（自動両面）
385. 縦パス部
386. 駆動部(1)
387. 押えガイド部
388. 駆動部(2)
389. 中間トレイ台部
393. ペーパーデッキ
400. 第１ミラー台部
401. 第２ミラー台部
402. ミラーボックス部
440. 前露光ランプ部
450. ブランク露光部
510. 感光ドラム＆ドラム軸
511. ドラム芯決め板部
550. 一次帯電器
560. 転写前帯電器
570. 転写／分離帯電器
620. ホッパー部
640. 現像器
710. クリーナ部
711. 爪駆動部
770. 廃トナー受け部
771. 廃トナーボトル部
810. 定着器
830. 定回クリーナ部
910. 24V電源回路基板
911. 5V電源回路基板
912. 8V電源回路基板
915. ジャム表示回路基板
930. DCコントローラ回路基板
935. 両面ドライバ回路基板
940. 電位制御回路基板
941. 電位測定ユニット
942. ドラムヒータ制御回路基板
947. 中継回路基板
948. M2電源基板
960. DCドライバ回路基板
965. ACドライバ回路基板
970. トナー検知回路基板
981. 高圧トランス(2)
982. H.V AC制御回路基板
983. 高圧AC電源回路基板
990. スイッチ／VR回路基板
991. M2ブレーキコントローラ回路基板
995. デッキコントローラ回路基板

B. コネクター覧

C. 機械標準部品一覧表

D. 部品索引表

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

CONTENTS

A. ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM

100. EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC.
102. MACHINE FRONT PLATE
103. MACHINE REAR PLATE
104. INTERNAL COMPONENTS (1)
105. INTERNAL COMPONENTS (2)
106. MACHINE BOTTOM PLATE
107. INTERNAL COMPONENT (DUPL. UNIT)
110. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100V)
111. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (115V)
112. POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (230V)
120. DOOR SWITCH ASSEMBLY
121. JAM DISPLAY ASSEMBLY
122. DELIVERY DOOR SWITCH ASSEMBLY
130. CONTROL PANEL ASSEMBLY
180. COUNTER ASSEMBLY
190. EXHAUST FAN ASSEMBLY

210. LENS TRANSPORT MECHANISM ASSEMBLY
250. DRUM DRIVE ASSEMBLY
251. MAIN MOTOR ASSEMBLY
270. DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY
280. FIXING UNIT DRIVE ASSEMBLY
285. SPRING CLUTCH ASSEMBLY

300. CASSETTE (LDR, LGL, A3, B4)
301. CASSETTE (LTR, MINI, A4, B5)
302. CASSETTE (U1)
304. CASSETTE (U3)
305. CASSETTE (A4R, B5R, LTR-R)
320. UPPER CASSETTE HOLDER A
325. MANUAL FEED ASSEMBLY
326. MANUAL FEED TRAY ASSEMBLY
340. PICK-UP ROLLER ASSEMBLY
350. FEEDER ASSEMBLY
370. DELIVERY ASSEMBLY
381. FIRST-PASS ASSEMBLY
382. BELT FEEDER ASSEMBLY
384. PAPER PICK-UP ASSEMBLY 2 (DUPL. UNIT)
385. VERTICAL PASS ASSEMBLY
386. DRIVE ASSEMBLY (1)
387. PRESS DOWN GUIDE ASSEMBLY
388. DRIVE ASSEMBLY (2)
389. HOLDING TRAY MOUNT ASSEMBLY
393. PAPER DECK

400. MIRROR ASSEMBLY 1
401. MIRROR ASSEMBLY 2
402. MIRROR BOX ASSEMBLY
440. PRE-COND EXPOSURE LAMP ASSEMBLY
450. BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY

510. DRUM ASSEMBLY & DRUM SHAFT
511. SHAFT END PLATE ASSEMBLY
550. PRIMARY CORONA ASSEMBLY
560. PRETRANSFER CORONA ASSEMBLY
570. TRANSFER/SEPARATION CORONA ASS'Y

620. HOPPER ASSEMBLY
640. DEVELOPING ASSEMBLY

710. DRUM CLEANING ASSEMBLY
711. SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
770. WASTE TONER RECEPTACLE ASSEMBLY
771. W.T. RECEPTACLE HOLDER ASSEMBLY

810. FIXING ASSEMBLY
830. FIXING CLEANER ASSEMBLY

910. 24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
911. 5V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
912. 8V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
915. JAM DISPLAY PCB ASSEMBLY
930. DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY
935. DUPL. DC DRIVER PCB ASSEMBLY
940. POTENTIAL CONTROL PCB ASSEMBLY
941. POTENTIAL MEASURING UNIT
942. DRUM TEMPERATURE CONTROL PCB ASS'Y
947. CONNECTOR PCB ASSEMBLY
948. M2 POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
960. DC DRIVER PCB ASSEMBLY
965. AC DRIVER PCB ASSEMBLY
970. TONER SENSING PCB ASSEMBLY
981. HV TRANSFORMER ASSEMBLY (2)
982. H.V. AC CONTROL ASSEMBLY
983. H.V. AC POWER SUPPLY ASSEMBLY
990. SWITCH/VR PCB ASSEMBLY
991. M2 BRAKE CONTROLLER PCB ASSEMBLY
995. DECK CONTROLLER PCB ASSEMBLY

B. LIST OF CONNECTORS

C. LIST OF STANDARD FASTENERS

D. NUMERICAL INDEX

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

パーツカタログの見方

主要部品配置図について

部品図番号（Figure No.）および各アセンブリの位置を捜すとき，主要部品配置図を用います。

図中 □ 内は部品図名称，◯内は部品図番号を示しています。

部品番号の捜し方

どのアセンブリに使用されている部品かを，主要部品配置図で調べ，その部品図番号（Figure No.）のページをめくります。

部品図の中からその部品をみつけ，そのキー No. を部品番号リストの中から捜し出せば，部品番号・部品名称を知ることができます。なお，全製品に共通して使われているネジ，ナット，ワッシャ，止め輪，ピンおよびスペーサについては部品図上にアルファベット1桁と数字2桁の計3桁のキー No. を用いて表示していますのでC. 機械標準部品一覧表にて部品番号を調べてください。

注：電源電圧・周波数等の仕様が異なる場合は，同一のキー No. に複数の部品番号が記されているので〝SERIAL NUMBER/REMARKS 欄〟を注意して見るようにしてください。

部品番号リストについて

部品番号リストの内容項目は次のとおりです。

(1)部品図番号およびキーNo.（FIGURE& KEY No.）

部品図番号は，各部品番号リスト欄の左上に示してあり，各部品図に対応しています。

また，キーNo. は，部品図中に示してある個々の部品に対応します。

(2)部品番号（PART No.）

リストの2番目の欄には，部品番号が示してあります。

部品を発注する際は，必ずこの番号を明示してください。

NPNと記載されている部品・アセンブリには部品番号がなく，在庫もされていません。つまり供給できない部品です。

注：部品番号の末尾3桁を訂番といいます。部品改良等の目的で部品の一部が変更になった場合，訂番が変わることがあります。これらの変更については，技術情報（Service Information）で随時連絡されますので，常にこれらの情報も注意深く読むよう心がけてください。

(3)ラ ン ク（RANK）

Nと記載されている部品はサービスパーツに設定されていますが，在庫はされていません。注文を受けてからの受注生産になります。

(4)使用個数（Q'TY）

4番目の使用個数欄に示してある数字は，各部品図中における各部品の使用数量を示しています。

ただし，アセンブリの使用個数は，機械1台当りの数量を示します。

使用個数欄には数字の他に以下のアルファベット文字も表示されています。

RF ……参考としてリストアップしているもの

AR ……数量を限定せず，組立時に必要に応じた数量を使用するもの，および個数の明記できないもの

(5)部品名称（DESCRIPTION）

個々の部品の名称が英文と和文で記されています。部品発注の際，部品名称も必ず明示してください。電気部品等の主な仕様・型番は，英文の末尾に記しているものもあります。

(6)機体番号／備考（SERIAL NUMBER/ REMARKS）

電源電圧・周波数等の仕様の違いがある場合に，その違いを言葉あるいは機体番号の最上位桁のアルファベット（1文字，または2文字）の略号で表示しています。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

略号の表示例

機体番号　AB000001
　　└Aのみ表示する。

また，製品の変更により部品の互換性がない場合に，その部品の適用できる機体番号を表示しています。

これらの表示のないものについてはすべての機械に適用できます。

コネクター覧表

製品に使用されているコネクタでサービスパーツに設定されている部品の部品番号をコネクタ番号順に示してあります。

ただし，コネクタのハウジングと端子が一体になっているものについては端子欄に部品番号を記載しておりません。

また，プリント回路基板上のコネクタについてはPCBと表示してありますのでプリント回路基板の部品リストで部品番号を捜してください。

機械標準部品一覧表

複写機全製品（オプションを含む）に共通して使われているネジ，ナット，ワッシャ，止め輪，ピン，およびスペーサを一覧表にまとめたものです。これらの部品は各部品図の中では通常のキーNo.と異なり頭にアルファベットを付けた3桁で表示しています。

なお，これらの部品は部品図に対応した部品番号リストには記載されておりません。

機械標準部品一覧表は製品別パーツカタログとは別のリビジョンNo.をつけており，前版に対して新たに追加された部品はキーNo.の左に＊マークを付け，表示しています。

部品索引（NUMERICAL INDEX）

部品番号の索引が巻末にあります。

部品番号がわかっていて，使用箇所を調べる場合に活用できます。

索引表の左の欄が部品番号（PART No.），右の欄が部品図番号（FIGURE No.）とキーNo.（KEY No.）を示しています。

なお，機械標準部品一覧表に記載されている部品番号は含まれていません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

HOW TO USE PARTS LISTS

Assembly Location Diagrams. These diagrams show the locations of major assemblies of the copier. Their names are identified in rectangular boxes. Below each box is the number of the Figure which shows an exploded view of the assembly.

Finding a Parts Number. Refer to the Assembly Location Diagrams and find the Figure Number of the assembly of interest. Turn to the page(s), locate the part on the exploded view, and find its Key Number. Refer to the Parts List on the page facing the exploded view and find the Key Number, Part Number and quantity required for your type of machine.

For screws, nuts, washers, retaining rings, pins, and spacers which are used in all models, Key Numbers that consist of one letter plus two digits are shown on the exploded diagrams. To identify these parts locate the Key Numbers in the "List of Standard Fasteners" and find the Part Number(s).

Note: While looking for a Part Number, pay particular attention to the voltage listed in the SERIAL NUMBER/REMARKS column to ensure that the Part Number selected is for your type of machine. Immediate shipping or action regarding the part depends on using its correct Part Number.

Parts List pages. The Parts List pages contain the following columns and information.

(1) Figure and Key Number column. The first column shows the Figure Number of the illustration corresponding to the Parts List, and the Key Number that identifies the part on the illustration.

(2) Part Number. The second column shows the Part Number for the part. This Number must be used when ordering replacement parts or assemblies described in the description column do not have a Part Number and are not stocked.

Note: The last three digits (suffix) of the Parts Number are called the Revision Number. The Revision Number is changed if the part is modified. Information regarding such changes will be provided by Service Information Bulletins. These Bulletins should be read carefully.

(3) Rank N. Parts marked "N" are service parts, but are not stock items. They are produced on a special-order basis.

(4) Quantity column. The quantity shown in this column is the number of parts used in the figure. However, the quantity listed for an assembly indicates the number of that assembly per machine.

The letters in this column indicate that the quantity of a part is not specified, allowing the use of the number of parts needed for assembly and that the quantity cannot be mentioned clearly.

(5) Description column. The Description column lists the description that should be used when ordering the part.

(6) Serial Number/Remarks. When there are differences in the specifications of power supply voltage, frequency, etc., the differences are described in words or indicated by one or two letters in front of the serial number.

(Example)
Serial number AB000001
└This is the descriptive indicator.

If a model modified and a part is no longer interchangeable, the serical number of copiers for which the part can be used is shown in this column. If there is no indication the party can be used with all models.

Connectors list. Part numbers of connectors used in copiers and designated as Service Parts are listed in numerical order by connector number.

For connectors of which the housing and contacts are a single unit, there are no part numbers for the contact.

Connectors that are mounted on PCBs are indicated as "PCB" in the connector column. The part numbers for these connectors should be looked for in the PCB parts list.

List of Standard Fasteners. This list incorporates screws, nuts, washers and shim washers, retaining rings, pins, and spacers that are used in all copiers (including optional equipment). These parts have different Key numbers from the usual Key numbers in each illustration. These parts are not listed in the part number list corresponding to the illustration.

The list of standard fasteners has different revision numbers from the Parts Catalog issued model by model. Parts that have been added to the present edition are indicated by a " * " to the left of the Key number.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

Numerical Index. There is a Numerical Index at the end of this catalog; it lists in numerical order every Part Number contained in the Parts Lists. The Numerical Index contains the following columns and information.

(1) Part Number. The first column shows the Part Number.

(2) Figure and Key Number column. The second column lists the Figure and Key Number for each occurrence of the part in the illustrations.

Part Numbers which are listed in the list of standard fasteners are not included.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

UTLISATION DU CATALOGUE DES PIECES DÉTACHÉES

Schémas de localisation des ensembles. Ces schémas indiquent l'emplacement des principaux ensembles du copieur. La désignation correspondant à chaque ensemble est spécifiée dans un encadré. Le numéro de la figure repésentant la vue éclatée de l'ensemble est fourni sous l'encadré.

Recherche d'un numéro de référence. Consulter les schémas de localisation pour trouver le numéro de figure correspondant à l'ensemble concerné. Se reporter aux pages indiquées; identifier la pièce sur la vue eclatée, et voir le numéro de repère qui lui a été attribuée. Rechercher ce numéro de repère dans la première colonne des pages de listes de pièces situées juste après la vue éclatée. Une fois le numéro de repère trouvé, le tableau précise dans l'ordre, le numéro de référence, le nombre de pièces identiques, la désignation, la catégorie et, éventuellement, les numéros de série des machines équipées de cette pièce.

Pour ce qui concerne les vis, les écrous, les rondelles, les circlips, les goupilles et les cales d'épaisseur qui sont utilisés dans tous les modèles, les vues éclatées indiquent un numéro de repère constitué par une lettre suivie de deux chiffres. En présence d'un numéro de repère de ce type, se reporter à la liste des articles courants de visserie/boulonnerie ("List of Standard Fasteners") pour trouver les références de la pièce.

Remarque: Lors de la recherche d'un numéro de référence, bien vérifier que la tension d'alimentation indiquée dans la colonne numéros de série et remarques correspond au type de la machine à dépanner. Une expédition rapide, ou tout autre action relative à une pièce, ne peut être assurée que si l'on utilise le numéro de référence correct.

Pages de listes de pièces détachées. Dans ces pages, les informations suivantes sont fournies, sous forme de tableaux.

(1) Colonne numéros de figure et de repère. Dans cette première colonne, le premier chiffre correspond au numéro de figure de la vue éclatée, et le second au numéro de repère de la pièce sur cette vue.

(2) Colonne numéro de référence. Cette seconde colonne indique le numéro de référence de la pièce. Ce numéro doit être utilisé en particulier pour les commandes de pièces. La mention "NPN" dans cette colonne signifie que la pièce ou l'ensemble, dont la désignation est fournie sur la même ligne, n'a pas de numéro de référence et n'est pas conservée en stock.

(3) Colonne catégorie N. La mention "N" signifie que qu'il s'agit bien d'une pièce de maintenance, mais qu'elle n'est pas conservée en stock, et qu'elle doit faire l'objet d'une commande spéciale.

(4) Colonne quantité. Le chiffre indiqué dans cette colonne correspond au nombre de pièces identiques figurant sur la vue éclatée. Cependant, s'il s'agit d'un ensemble, le chiffre indique le nombre d'ensembles identiques utilisés dans la machine.

La présence de lettre dans cette colonne signifie que le nombre de pièces ne peut pas être précisé, car il dépend des besoins du montage.

(5) Colonne désignation. Cette colonne fournit la désignation qui doit être utilisée en particulier dans les commandes de pièces.

(6) Colonne numéros de série et remarques. Si une pièce ne peut être utilisée que sur une machine présentant une tension d'alimentation ou une fréquence bien particulière, ces précisions sont fournies en détail ou sous forme d'un code de deux lettres situé avant les numéros de série.

(Exemple)

Numéro de série AB000001
└Code indicateur de restriction d'emploi

Lorsqu'un modèle a été modifié, et qu'une pièce n'est plus entièrement interchangeable, cette même colonne indique les numéros de série des machines sur lesquelles la pièce désignée peut être utilisée. Si aucun numéro de série ne figure dans la colonne, la pièce peut être utilisée sur toutes les machines, indépendamment des modifications qu'elles ont pu subir.

Liste des connecteurs. Les numéros de référence des connecteurs utilisés dans le copieur et faisant partie des pièces de maintenance, sont énumérés dans l'ordre de leurs numéros sur les schémas électriques.

Pour ce qui concerne les connecteurs uniquement livrés avec les cosses incorporées au boîtier, il n'existe pas de numéros de référence pour les cosses.

Lorsque des connecteurs sont montés sur des cartes de circuit imprimé, on trouve la mention "PCB" dans la colonne connecteurs. Les numéros de référence de ces connecteurs doivent être recherchés dans la liste des cartes de circuit.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

Liste des articles courants de visserie/boulonnerie. La "List of Standard Fasteners" regroupe tous les numéros de repère correspondant aux vis, écrous, rondelles, circlips, goupilles et cales d'épaisseur utilisés dans tous les copieur et accessoires en option. Les numéros de repère de ces pièces se distinguent des autres du fait qu'ils sont constitués d'une lettre suivie de deux chiffres. Ces articles de visserie/boulonnerie ne sont pas repris dans les listes de pièces à la suite des vues éclatées.

La liste de ces articles présente des suffixe de révision différents de ceux mentionnés dans les catalogues de pièces détachées publiés pour chaque modèle. Les pièces rajoutées par rapport à l'édition précédente sont indiquées par un " * " à gauche du numéro de repère.

Index des numéros de référence. On trouve à la fin du catalogue des pièces détachées un index qui reprend dans l'ordre tous les numéros de référence mentionnés dans les listes de pièce. L'index des numéros de référence comporte deux colonnes.

(1) Colonne numéro de référence. Le numéro de référence est inscrit dans cette première colonne.

(2) Colonne numéros de figure et de repère. Cette seconde colonne indique le numéro de la figure et le numéro de repère correspondant à chacune des vues éclatées sur lesquelles la pièce est représentée.

Les numéros de référence des articles courants de visserie/boulonnerie ne figurent pas dans cet index.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

COMO UTILIZAR LAS LISTAS DE PIEZAS

Diagramas de las Unidades. Estos diagramas, muestran la ubicación de las principales unidades de la copiadora. Sus nombres aparecen identificados en cuadros rectangulates. Debajo de cada cuadro, se encuentra el número de la figura ilustrando una vista desarrollada de la unidad.

Cómo encontrar un Número de Pieza. Refiérase a los Diagramas de Ubicación de las Unidades, y encuentre el número de la figura de la unidad que le interesa. Vaya a la página(s) indicada(s), ubique a la pieza en la vista desarrollada y halle su Número Clave. Refiérase a la Lista de Piezas en la página adyacente a la vista y busque el Número Clave, el número de la pieza y la cantidad requerida para su tipo de maquina.

Para los tornillos, tuercas, arandelas, aros retenedores, clavijas y espaciadores que se usan en todos los modelos, aparecen los números clave (que constan de una letra más dos dígitos) ilustrados en los diagramas desarrollados. Para identificar estas piezas, ubique los Números Clave en la "Lista de Sujetadores Estándar", y luego encuentre los números de la(s) pieza(s).

Nota: Al buscar un Número de Pieza, ponga especial atención al voltaje que aparece listado en la columna de NUMERO DE SERIE/OBSERVACIONES, para asegurarse que el Número de Pieza seleccionado es para su tipo de máquina. El embarque inmediato, así como cualquier medida sobre el repuesto, depende del correcto uso que se haga del Número de la Pieza.

Páginas de la Lista de Piezas. Las páginas de la Lista de Piezas, contienen las siguientes columnas e informaciones.

(1) Columna de Figura y del Número de Clave. En la primera columna, se muestra el número de la figura de la ilustración correspondiente a la Lista de Piezas, así como el Número Clave que identifica a la pieza sobre la ilustración.

(2) Número de Pieza. La segunda columna, expone el Número de Pieza para el repuesto. Este es el número que debe usar al ordenar sus piezas de repuesto. Las letras NPN en esta columna, indican que las piezas o unidades descritas en la columna de descripciones no tienen un Número de Pieza, y por lo tanto, no están almacenadas en la bodega.

Nota: Los tres últimos dígitos (sufijo) del Número de Pieza, se denomina el Número de Revisión. El Número de Revisión, se cambia al modificarse la pieza. La información relacionada con tales cambios se notificará por medio de los Boletines de las Informaciones de Servicio. Estos boletines, deben leerse cuidadosamente.

(3) Tipo N. Las piezas marcadas "N", son piezas de repuesto, pero no son ítemes de existencia en las bodegas. Estas se producen en base a ordenes especiales.

(4) Columna de Cantidades. La cantidad expuesta en esta columna correspondiente a la cantidad de piezas usadas en la figura. No obstante, la cantidad listada para una unidad indica la cantidad de ésa unidad por máquina.

En esta columna, las letras indican que la cantidad de una pieza específica no está especificada, permitiendo el uso de la cantidad de piezas necesarias para ensamblar y que la cantidad no se puede mencionar claramente.

(5) Columna de Descripción. La Columna de Descripción, lista la descripción que debe utilizarse al ordenarse la pieza.

(6) Número de Serie/Observaciones. Cuando hay diferencias en las especificaciones sobre el voltaje de suministro, la frecuencia, etc., la diferencia se describe en palabras o se indica por una o dos letras enfrente del número de serie.

(Por ejemplo)
Número de Serie AB000001
└Este es el indicador descriptivo.

Si ya un modelo modificado y una pieza no son intercambiables, el número de serie de las copiadoras en las que se puede usar la pieza se ilustra en esta columna. Si no hay indicación alguna, la pieza se puede usar con todos los modelos.

Lista de Conectores. Los números de repuesto de los conectores usados en las copiadoras y que se han designado como Repuestos de Servicio, aparecen listados en orden numérico por el número del conector.

Para los conectores cuyos alojamientos y contactos son una sola unidad, no hay número de pieza para el contacto.

Los conectores que están montados en los Circuitos Impresos "PCB's", se indican como "PCB" en la columna del conector. Los números de pieza para estos conectores deben buscarse en la lista de piezas de los PCB.

Lista de los Sujetadores Estándar. Esta lista, incorpora los tornillos, tuercas, arandelas y las arandelas sepa-

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

radoras, aros retenedores, do los equipos opcionales). Estas piezas tienen diferentes números Clave á aquellos números clave que aparecen en cada ilustración. Estas piezas no están listadas en la Lista de Número de Piezas correspondientes a la ilustración.

La lista de sujetadores estándar, tiene diferentes números de revisión a aquellos que aparecen en el Catálogo de Partes que se emite modelo por modelo. Las piezas que se han agregado a la presente edición están señaladas por un asterisco "*" del lado izquierdo del número clave.

Indice Numérico. Al final de este Catálogo, hay un Indice Numérico: tiene ubicado por orden numérico cada Número de Pieza contenido en la Lista de Repuestos. El Indice Numérico, contiene las siguientes columnas e informaciones.

(1) Número de Pieza. La primera columna indica el Número del Repuesto.

(2) Columna de la Figura y Número Clave. La segunda columna lista la figura y el número clave para cada incidencia de la pieza en las ilustraciones.

No se incluyen los números de las piezas que están listadas en la lista de los sujetadores estándar.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIMÉ AU JAPON)

GEBRAUCH DER TEILELISTE

Schaubilder der Einbauorte. Die Einbauorte der Hauptbaugruppen des Kopiergerätes werden hier in Schaubildern gezeigt. Die Bezeichnungen der Baugruppen befinden sich in rechteckigen Kästchen. Darunter steht die Abbildungsnummer, unter welcher eine Explosionsdarstellung der betreffenden Baugruppe im Katalog gezeigt wird.

Auffinden der Teilenummer. Zunächst sucht man - bei den "Schaubildern der Einbauorte" - die Abbildungsnummer. Dann schlägt man die der Abbildungsnummer entsprechende Seite des Kataloges auf und sucht die Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer des gewünschten Teiles in der Explosionsdarstellung. Anhand der Schlüsselnummer läßt sich nun die Teilenummer und die Anzahl der Teile entsprechend des Gerätetypes ermitteln.

Die Schlüsselnummer von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringen und Stiften, die bei allen Modellen verwendet werden, besteht aus einem Buchstaben mit zwei folgenden Zahlen. Die Teilenummer ist unter der entsprechenden Schlüsselnummer in der Liste "Standard-Befestigungselemente" zu finden.

Hinweis: Auf der Suche nach einer Teilenummer besonders auf die Spalte achten, in der die Seriennummer des Kopiergerätes aufgeführt ist, um sicherzustellen, daß die gewählte Teilenummer zur Betriebsspannung des Gerätetyps paßt.

Seiten der Teileliste. Die Seiten der Teileliste sind folgendermaßen gegliedert:

(1) Abbildungs- und Schlüsselnummer. In der ersten Spalte einer Seite steht die Abbildungsnummer der Darstellung sowie die Schlüsselnummer, mit der das Teil in der Explosionsdarstellung gekennzeichnet ist.

(2) Teilenummer. In der zweiten Spalte steht die Teilenummer des entsprechenden Teils. Diese Nummer muß bei der Bestellung von Ersatzteilen verwendet werden. Die Buchstaben NPN in dieser Spalte weisen darauf hin, daß das Teil bzw. die Baugruppe keine Teilenummer hat und nicht lieferbar ist.

Hinweis: Die letzten drei Stellen einer Teilenummer geben die Revisionsnummer an. Die Revisionsnummer wird im allgemeinen bei der Modifizierung eines Teils geändert. Kenntnis darüber erhalten Sie in Form einer "Technischen Information". Diese Informationen sollten sorgfältig gelesen werden.

(3) Rang N. Teile mit der Kennzeichnung N sind Serviceteile, jedoch keine Lagerartikel. Sie werden im Falle einer Bestellung eigens hergestellt.

(4) Teilemenge. In dieser Spalte ist die Anzahl der in der dargestellten Baugruppe verwendeten Teile angegeben. Die für Baugruppen angegebene Anzahl bezieht sich auf die Anzahl von Baugruppen pro Gerät.

Buchstaben in der Spalte weisen darauf hin, daß das Teil kein eigenständiges Teil der Baugruppe ist und nur zur Bezugnahme aufgeführt ist.

(5) Teilebezeichnung. Hier wird die Bezeichnung des Teils angegeben, die bei der Bestellung verwendet werden sollte.

(6) Seriennummer/Bemerkungen. Unterschiedliche Gerätespezifikationen (Netzspannung, Netzfrequenz usw.) sind anhand der Buchstaben der Seriennummer zu erkennen, oder werden in Textform beschrieben.

Beispiel: Seriennummer ⟶ AB 000 001
↑
Kennzeichnung der Gerätespezifikation

Wird ein Gerät geändert und ein Teil ist nicht mehr austauschbar, werden die Seriennummern der Geräte, für welches das jeweilige Teil verwendet werden kann, ebenfalls in dieser Spalte aufgeführt.

Ein Teil ist in allen Geräten eines Modells verwendbar, wenn keine Eintragung in dieser Spalte vorhanden ist.

Liste der Steckverbindungen. Die Teilenummern der Steckverbindungen sind in dieser Liste in numerischer Reihenfolge aufgeführt.

Bei Steckern, die aus getrennten Steckergehäusen und Steckerkontakten bestehen, wird keine Teilenummer für die Steckerkontakte angegeben. Steckverbindungen, die sich auf Printplatten befinden, sind durch die Buchstaben "PCB" gekennzeichnet. Die Teilenummer dieser Steckverbindungen ist bei den entsprechenden Printplatten zu finden.

Liste der Standard-Befestigungselemente. In dieser Liste sind Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Sprengringe, Stifte usw., die bei allen Geräten (incl. Sonderzubehör) zur Anwendung kommen, aufgeführt.

Numerischer Index. Im Anhang dieses Katalogs sind in numerischer Reihenfolge alle in den Teilelisten enthaltenen Teilenummern aufgeführt. Der numerische

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

Index ist folgendermaßen aufgebaut:

(1) Teilenummer. In der ersten Spalte des Index stehen die Teilenummern.

(2) Abbildungs- und Schlüsselnummer. In der zweiten Spalte des Index sind die Abbildungs- und Schlüsselnummern für alle in den Darstellungen erscheinenden Teile aufgelistet.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКАМИ ДЕТАЛЕЙ

Схемы расположения узлов (Assembly Location Diagrams) На этих схемах показано расположение основных узлов копировального аппарата. Их наименования приведены в прямоугольных рамках. Ниже каждой прямоугольной рамки приведен номер рисунка, на котором показано изображение соответствующего узла в разобранном виде.

Нахождение номера детали (Part Number) Ссылаясь на схемы расположения узлов, отыскать номер рисунка требуемого узла. Перевернуть страницу(ы), найти требуемую деталь на изображении узла в разобранном виде и найти ключевой номер детали. Ссылаясь на список деталей, приведенный на странице, на которой имеется изображение узла в разобранном виде, найти ключевой номер, номер детали и количество деталей, требуемых для машины Вашей модели.
Что касается винтов, гаек, стопорных колец, пальцев и распорных втулок, которые используются на всех моделях, то их ключевые номера, состоящие из одной буквы и двух цифр, приведены на изображении узла в разобранном виде.
Для индефикации таких деталей следует найти соответствующие ключевые номера в „Списке стандартных крепежных деталей" и отыскать номер(а) детали(ей).

Примечание: Во время поиска требуемого номера детали следует уделять особое внимание напряжению, указанному в колонке СЕРИЙНЫЙ НОМЕР/ЗАМЕЧАНИЯ (SERIAL NUMBER/ REMARKS), чтобы убедиться в том, что выбранный номер детали подходит для машины Вашей модели. Скорость поиска и отгрузки детали в значительной степени зависит от указания правильного номера детали.

Страницы списка деталей (Parts List pages) Страницы списка деталей содержат следующие колонки и информацию:

(1) Колонка номеров рисунка и ключевых номеров (Figure and Key Number column) В первой колонке приведен номер рисунка на иллюстрации, соответствующей данному списку деталей, и ключевой номер, который позволяет идентифицировать требуемую деталь на этой иллюстрации.

(2) Номер детали (Part Number) Во второй колонке приведены номера деталей. Этот номер следует указывать при заказе заменяемой детали. Буквы NPN в этой колонке указывают на то, что детали или узлы, описанные в колонке описания, не имеют номер детали и не хранятся на складе.

Примечание: Последние три цифры (суффикс) номера детали называются ревизионным номером. Ревизионный номер изменяется в случае модефицирования детали. Информация о таких изменениях содержится в наших „Бюллетенях технического обслуживания". Поэтому следует внимательно читать эти бюллетени.

(3) Ранк N (Rank N) Части со знаком „N" – сервисные и не находятся в хранении. Они изготавливаются по специальным заказам.

(4) Колонка количества (Quantity column) Количество, указанное в этой колонке, является числом деталей, используемых на данном рисунке. Однако, количество, указанное для случая узла, означает число таких узлов в одном аппарате.
Буквы в этой колонке означают, что количество таких деталей не специфицируется, что позволяет использовать номер деталей, требуемых для сборки, в то врмя как количество невозможно точно указать.

(5) Колонка описания (Description column) В этой колонке приведено описание детали, которое следует указывать при заказе детали.

(6) Серийный номер/замечания (Serial Number/ Remarks) Когда имеется отличие в таких технических характеристиках, как напряжение, частота и т.д. источника питания, эти отличия описываются или обозначаются одной или двумя буквами, стоящими перед серийным номером.

Пример: Серийный номер AB000001
↑
Это указатель описания

Если модель модифицирована и деталь больше не подлежит замене, то соответствующий серийный

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

номер копировальных аппаратов, для которых может использоваться деталь, указывается в этой колонке. Если нет такого указания, то данная деталь может использоваться для всех моделей.

Список разъемов (Connectors List) Номера деталей для разъемов, используемых в копировальных аппаратах, обозначаются как сервисные номера и перечисляются в числовом порядке по номерам разъемов.
Для разъемов, для которых корпус и контакты составляют одно целое, номера деталей для контактов не указываются.
Разъемы смонтированы на печатных платах и обозначаются как „PCB" в колонке разъемов. Номер детали для таких разъемов следует искать в списке деталей для печатных плат (PCB).

Список стандартных крепежных деталей (List of Standard Fasteners) В этом списке содержатся винты, гайки, шайбы и прокладочные (регулировочные) шайбы, стопорные кольца, пальцы и распорные втулки, которые используются во всех копировальных аппаратах (включая и оборудование, поставляемое по специальному заказу). Эти детали имеют ключевые номера, отличные от ключевых номеров, приведенных на каждой иллюстрации. Эти детали не указаны в списке номеров деталей, соответствующем данной иллюстрации.
Список стандартных крепежных деталей имеет ревизионные номера, отличные от таковых в каталоге деталей, издаваемом для каждой отдельной модели.
Детали, которые добавляются в данном издании, обозначаются звездочкой „*" слева от ключевого номера.

Числовой индекс (Numerical Index) Это числовой индекс, который стоит в конце данного каталога; индексы перечислены в числовом порядке для каждого номера детали, содержащегося в списке деталей.
Числовые индексы содержат следующие колонки и информацию:

(1) Номер детали (Part Number) В первой колонке приведен номер детали.

(2) Колонка номеров рисунка и ключевых номеров (Figure and Key Number column) Во второй колонке приведены номера рисунков и ключевые номера для каждой детали, приведенной на иллюстрациях.
Номера деталей, которые перечислены в списке стандартных крепежных деталей, сюда не включены.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

零件目录的使用方法

1. 主要零件布置图

从主要零件布置图中，可以查找零件图编号及各个组件的位置。

图中□内标以零件图名称，○内标以零件图编号。

2. 零件编号的查找方法

各个组件使用的零件，可以主要零件布置图中查找，掀到零件图编号页。

从零件图中查找零件，只要先从零件编号表中找到基本编号后，则零件编号及零件名称即可得出。另外，在整个产品所共同使用的螺钉、螺母、衬垫、挡圈、销及调整垫等，在零件图上用1个拉丁字母及两位数字，计3位基本编号表示，故请在C.机械标准零件一览表中查找零件的编号。

注：电源电压、频率等规格不同时，则在同一基本编号处，记有多种零件编号，故请注意序列号及备注栏。

3. 零件编号表

零件编号表的内容项目如下：

(1) 零件图编号及基本编号

在各种零件编号表栏的左上方，标明零件图编号，与各个零件图相对应。

另外，基本编号与零件图中的各个零件是互相对应的。

(2) 零件编号

表中第2栏，为零件编号。

订购零件时，务请注明零件编号。

标有NPN的零件及组件，没有零件编号，也没有库存，即不能供应的零件。

注：零件编号的3位尾号，称为订正号，为了改进零件进行部分变更时，则变更此尾号。变更情况，于技术情报上随时报导，因此请随时留意阅读该情报。

(3) 类　别

标有N的零件为修理用零件，没有库存，接受订货后，可进行定作。

(4) 使用个数

第4栏（即使用使用个数栏）中的数字，为各零件图中该零件的使用数量。组件的使用个数，为每部机械的使用数量。

使用个数栏，除数字外，还标以下列的有关字母。

RF……为参考数量

AR……表示不限定数量，安装时根据需要，确定使用数量；或者不易确定的个数。

(5) 零件名称

每种零件的名称均分别以英文与日文表示订购零件时，务请注明具体名称。电气零件等的主要规格、型号，均于英文的末尾标明。

(6) 机械整体的编号／备考

电源的电压与频率等，规格如果不同时，以文字加以说明，或以机械本身编号最前面的字母（1个字母或2个字母）的略号表示。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

略号的表示示例：

机械整体编号　AB000001

└——只以A表示

另外，由于产品变更，零件不能互换时，则将表示该零件能够适用的机体编号。

如果没有任何表示时，则将适用于所有机型。

4. 连接器一览表

产品使用的连接器上的零件之编号，按照连接器编号顺序表示。

连接器罩与接头为一整体结构时，则接头栏内不再注明零件编号。

另外，印刷电路板上的连接器，标以PCB符号，请在印刷电路板的零件表上查找零件编号。

5. 机械的标准零件一览表

整个复印机全部产品（包括选购件）所共同使用的螺钉、螺母、衬垫、挡圈、销及调整垫等，均汇总于标准零件一览表内。这类零件与各零件图中一般的基本编号不同，编号前面附3个字母。与零件图对应的零件编号表中未列这类零件。

机械的标准零件一览表与各项产品的零件目录不同，附有修正编号。较上一版追加的零件，则在基本编号的左方附一“＊”符号表示。

6. 零件索引

卷末附有按零件的编号顺序的索引。

了解零件编号后，查找使用位置时，极为方便。

索引表中的左栏为零件编号，右栏为零件图编号与基本编号。

另外，本表中未列出机械标准零件一览表中记载的零件编号。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

كيف تستخدم قائمة قطع الغيار

الرسومات التوضيحية لاماكن المجموعات

توضح هذه الرسومات أماكن كافة مجموعات الآله وقد كتب اسم كل مجموعة داخل مستطيل وكتب اسفل كل مستطيل رقم الصفحة التى تحتوى على الرسم التفصيلى الذى يوضح جميع اجزاء المجموعة.

ايجاد رقم جزء ما

ارجع الى الرسومات التوضيحية لاماكن المجموعات وابحث عن رقم الصفحة الخاص بالمجموعة التى تحتوى على الجزء المطلوب. انتقل الى تلك الصفحة، حدد الجزء على الرسم التفصيلى وتبين الرقم الذى يمثل هذا الجزء. وابحث فى قائمة الاجزاء الواقعة فى الصفحة المقابلة للرسم التفصيلى ـ عن الرقم الذى يمثل الجزء المطلوب وتبين رقم الجزء والكمية المستخدمة منه فى طراز آلتك.

بالنسبة للمسامير الفلاووظ (البراغى)، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة وهى قطع مستخدمة فى جميع الآلات فان الرقم الذى يمثل هذه الاجزاء، والمكون من حرف ورقمين موضح فقط على الرسومات التفصيلية وللحصول على رقم الجزء ابحث فى قوائم "القطع القياسية للاحكام والربط" عن الرقم الذى يمثل هذا الجزء.

ملحوظة: عند البحث عن رقم جزء ما، انتبه الى الجهد الكهربى الذى يناسبه والموضح في عمود "الرقم المسلسل للآله/الملاحظات" للتاكد ان الرقم الذى حصلت عليه هو المناسب لطراز آلتك ـ لأن الرقم الصحيح للجزء يساعد على حصولك عليه باقصى سرعة.

الصفحات الخاصة بقوائم الاجزاء

وهى تتكون من الاعمدة والمعلومات الآتية:

(١) **عمود رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء**

يوضح العمود الاول رقم الصفحة الخاصة بالرسم التفصيلى المرفق بقائمة الاجزاء كما انه يوضح الرقم الذى يمثل الجزء على الرسم.

(٢) **عمود رقم الجزء**

يبين العمود الثانى رقم الجزء وهو الذى يستخدم عند طلب قطع الغيار. الرمز " NPN " يبين ان هذا الجزء (او المجموعة) بدون رقم وهو غير مخزون.

ملحوظة: الارقام الثلاثة الاخيرة من رقم الجزء تسمى ارقام المراجعة وهى تتغير اذا حدث تعديل للجزء، وترد المعلومات والتفاصيل الخاصة بهذا التعديل فى "نشرة تعليمات الصيانة" والتى يرجى ان تقرأ بعناية.

(٣) **عمود الرتبه " N "**

الاجزاء المشار اليها بحرف " N " هى اجزاء مستخدمة ولكنها ليست مخزونة وتنتج هذه الاجزاء بناء على طلب خاص.

(٤) **عمود الكمّية**

يشير العدد المدون فى هذا العمود الى الكمّية من نفس الجزء المستخدمة فى الرسم. بينما الكمّية المدونة لمجموعة ما تبين عدد مرات استخدام المجموعة فى الآله.

عند وجود احرف فى هذا العمود فهذا يعنى ان عدد مرات استخدام هذا الجزء غير محدد وانه يسمح باستخدام العدد المطلوب للتجميع.

(٥) **عمود وصف الجزء**

يوضح هذا العمود الوصف الذى يجب استخدامه عند طلب الجزء.

(٦) **عمود الرقم المسلسل للآله/الملاحظات**

عند وجود اختلافات فى مواصفات جزء معين نتيجة لاختلاف الجهد الكهربى المستخدم او التردد ... الخ، فان هذه الاختلافات توصف اما بالكلمات واما بالحرف الاول او الحرفين الاولين من الرقم المسلسل للآله.

(مثال):

الرقم المسلسل AB000001

هذا حرف يشير الى اختلاف المواصفات

اذا حدث تعديل بالآله واصبح جزء ما غير مناسب للآلات المعدلة فانه يكتب فى هذا العمود الرقم المسلسل للآلات حيث يمكن استخدام الجزء. واذا لم ترد تعليمات بذلك فانه يمكن استخدام هذا الجزء فى جميع الآلات.

قائمة الوصلات

ارقام الوصلات المستخدمة فى آلات النسخ والتى تعتبر قطع تبديل دوّنت فى هذه القائمة بترسيب رقمي.

بالنسبه للوصلات التى تشمل نقط التوصيل فلم تعطى رقم قطعه.

اما بالنسبه للوصلات المركبة على اللوحات الكهربائية، فقد كتب فى عمود نوع الوصلة " PCB " ويمكن الحصول على رقم الوصلة بالرجوع الى قائمة اللوحات الكهربائية.

قائمة القطع القياسية للاحكام والربط

تشمل هذه القائمة المسامير الفلاووظ، الصواميل، الورد، الحلقات الحاجزة، البنوز والقطع الفاصلة التى تستخدم فى كافة آلات النسخ (بما فى ذلك الاجزاء الاختيارية). ولهذه القطع ارقام تمثلها على الرسومات التفصيلية تختلف عن الارقام التى تمثل الاجزاء الاخرى. وهذه الاجزاء غير مدونة فى قائمة ارقام الاجزاء المناظرة للرسم التفصيلى. ولهذه القائمة ارقام مراجعة تختلف عن ارقام مراجعة الكتالوج الصادر لكل طراز. الاجزاء التى اضيفت الى الطبعة الحالية للكتالوج موضحة بالعلامه * على يسار الرقم الذى يمثل الجزء.

فهرس ارقام الاجزاء

هناك فهرس لأرقام الاجزاء فى نهاية الكتالوج مدون بالترتيب التصاعدى لكل جزء مذكور فى قوائم الاجزاء ويتضمّن الاعمدة والمعلومات الآتية:

(١) **رقم الجزء**

موضح فى العمود الاول.

(٢) **الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء على الرسم**

يشمل العمود الثانى رقم الصفحة والرقم الذى يمثل الجزء اينما ظهر فى الرسومات التفصيلية.

ارقام الاجزاء المدونة فى قائمة القطع القياسية للاحكام والربط غير مذكورة فى هذا الفهرس.

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (1/4)
主要部品配置図 (1/4)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (2/4)
主要部品配置図 (2/4)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (3/4)
主要部品配置図 (3/4)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE A ASSEMBLY LOCATION DIAGRAM (4/4)
主要部品配置図 (4/4)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 100 EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC
外装部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
100 –	NPN		RF	EXTERNAL COVERS, PANELS, ETC. ガイソウ ブ	
1	FA6–4420–000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
2	FA6–4421–000		1	DOOR, RIGHT ミギ ドア	
3	FA6–4422–000		1	PLATE, SWITCH スイッチ バン	
4	FA6–4423–000		2	FORM, RUBBER ボウオン ザイ	
5	FA6–4424–000		1	COVER, HANDLE トッテ カバー	
6	FA6–4425–000		1	PLATE, BLANKING メカクシ バン	
7	FA2–7162–000		2	PLAIN WASHERS バンド ワッシャ	
8	FA3–2888–000		2	CHAIN チエーン	
9	XZ9–0124–000		2	LATCH, ROLLER–ACTION (STRIKE) ローラ キャッチ (オス)	
10	XA9–0475–000		3	SCREW ネジ	
11	FA6–4426–000		1	DOOR, LEFT ヒダリドア	
12	FA6–4427–000		1	PLATE, SWITCH スイッチ バン	
13	FA6–4429–000		1	SEAL, LEFT DOOR ヒダリドア シール	
14	FA6–4441–000		1	COVER, TOP ウエ カバー	
15	FA4–6262–000		3	MOUNT, COVER カバー オサエ	
16	FA6–4467–000		1	FILTER, OZONE, 1 オゾン フイルタ (1)	
17	FA6–4538–000		1	FILTER, AIR, 1 ボウジン フイルタ (1)	
18	FF2–3556–000		2	CASE, OUTER, 1 アウタ ケース (1)	
18A	FA6–4448–000		4	SEAL シール (1)	
19	FA6–4468–000		1	FILTER, OZONE, 2 オゾン フイルタ (2)	
20	FA6–4539–000		1	FILTER, AIR, 2 ボウジン フイルタ (2)	
21	FF2–3557–000		1	CASE, OUTER, 2 アウタ ケース (2)	
21A	FA6–4449–000		2	SEAL, 2 シール (2)	
22	XA9–0266–000		2	SCREW, W/FOOTHED WASHER キクザ ツキ バインド ネジ	
23	FA5–7693–000		2	SEAL シール	
24	FS9–8950–020		1	LABEL, SERVISE サービス ラベル	
25	FC1–0321–000		1	PANEL, REAR ウシロ カバー	
31	FA6–4354–000		1	COVER, UPPER, LEFT センタン カバー	
32	FA6–4327–000		1	COVER, RF MOUNTING RF ダイ カバー	
33	FA6–1185–000		2	BUSHING ブッシュ	
34	FA6–4331–000		1	FILTER, DUST–PROOF ボウジン フイルタ	
35	FF2–4892–000		1	GUIDE, PAPER ガイド	
36	FA6–4339–000		2	CAP ガラス トメ キャップ	
37	FA6–4358–000		1	PANEL, UPPER, LEFT ヒダリ ウエ カバー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
100 - 38	FA6-4311-000		1	COVER, DELIVERY ハイシ カバー	
39	FA6-4442-000		1	COVER, HOPPER ホッパ カバー	
40	FA3-1870-000		1	PLATE, MAGNET マグ ネット バン	
41	FF2-3568-000		1	GLASS, COPYBOARD ゲ ンコウダ イ ガ ラス	AB SIZE
	FF2-3612-000		1	GLASS, COPYBOARD ゲ ンコウダ イ ガ ラス	A/LETTER SIZE
	FF2-3613-000		1	GLASS, COPYBOARD ゲ ンコウダ イ ガ ラス	A SIZE
	FF2-3614-000		1	GLASS, COPYBOARD ゲ ンコウダ イ ガ ラス	AB/LETTER SIZE
41A	FS9-8934-000		1	PLATE, SIZE INDEX, LENGTH ヨコ サイズ プ レート	AB SIZE
	FS9-8935-000		1	PLATE, SIZE INDEX, LENGTH ヨコ サイズ プ レート	AB/LETTER SIZE
	FS9-8936-000		1	PLATE, SIZE INDEX, LENGTH ヨコ サイズ プ レート	A SIZE
	FS9-8937-000		1	PLATE, SIZE INDEX, LENGTH ヨコ サイズ プ レート	A/LETTER SIZE
41B	FA2-1523-000		1	STRIP, WHITE PAPER シロガ ミ	
41C	FA9-1768-000		1	SPRING, LEAF イタバ ネ	
42	FF2-0868-020		1	PLATE, SIZE サイズ プ レート	P.D ONLY A/B
	FF2-0869-020		1	PLATE, SIZE サイズ プ レート	P.D ONLY LTR
	FF2-0870-020		1	PLATE, SIZE サイズ プ レート	P.D ONLY A/B/LTR
43	FF2-5185-000		1	PANEL, FRONT, UPPER デ ンソウ マエ カバー	P.D ONLY
44	FA6-6815-000		1	COVER ウシロ カバー フタ	
45	XA9-0265-000		4	SCREW, W/WASHER TRUSS HEAD ザ ツキ バ インド ネジ	
46	FA6-7426-000		1	PLATE, GLASS, RIGHT (B) ガ ラス ミギ オサエ (B)	P.D ONLY
47	FC1-0116-000		1	RUBBER, PROTECTIVE (1) ホゴ ザ イ (1)	
48	FC1-0117-000		1	RUBBER, PROTECTIVE (2) ホゴ ザ イ (2)	
50	FS9-8926-000		1	RATING PLATE, 100V テイカク メイハン 100V	P.D ONLY
	FS9-8928-000		1	RATING, PLATE, 230V テイカク メイハン 230V	P.D ONLY
	FS9-8969-000		1	RATING, PLATE, 220V テイカク メイハン 220V	P.D ONLY
	FY1-0785-000		1	RATING, PLATE, 115V テイカク メイハン 115V	P.D ONLY
51	FA6-4469-030		1	FILTER, OZONE, 3 オゾ ン フィルタ (3)	
52	FA6-4540-000		1	FILTER, AIR, 3 ボ ウジ ン フィルタ (3)	
53	FH2-5006-000		1	GROUND CABLE UNIT アース セン	100V ONLY
54	FC1-0316-000		1	TRAY, COPY ハイシ トレイ	P.D ONLY
55	FF2-3567-000		1	PANEL, RIGHT, UPPER ミギ ウエ カバー	P.D ONLY
56	FF2-3611-000		1	PANEL, RIGHT, FRONT ミギ マエ カバー	P.D ONLY
56A	FA5-3797-000		1	FORM, RUBBER ボ ウオン ザ イ	P.D ONLY
57	FF2-3615-000		1	PANEL, RIGHT, REAR ミギ ウシロ カバー	P.D ONLY
57A	FA4-2044-000		1	FORM, RUBBER ボ ウオン ザ イ	P.D ONLY

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
100 - 58	FA6-4312-000		2	SUPPORT TRAY トレイ シバン	P.D ONLY

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 102 MACHINE FRONT PLATE (½)
本体前側板 (½)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 102 MACHINE FRONT PLATE (2/2)
本体前側板 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
102 -	NPN		RF	MACHINE FRONT PLATE ホンタイ マエ ソクバン	
1	FA3-1948-000		1	SEAL シール	
2	FA3-2989-000		1	RAIL ホジヨ1ジ レール	
3	FA5-3819-000		1	MOUNT デンセイ トリツケ バン	
4	FF2-3603-000		1	BRACKER, LEFT アングル (ヒダリ)	
5	FF2-3604-000		1	BRACKER, RIGHT アングル (ミギ)	
6	FH7-1282-030		1	FAN ファン	
7	VT2-0001-004		8	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
8	WT2-0045-000		8	SUPPORT シチユウ	
9	XZ9-0029-000		2	LATCH, ROLLER ACTION, CATCH ローラ キャッチ (メス)	
10	FH3-7105-000		1	LAMP REGULATOR PCB ASS'Y, 100V ランプ レギュレータ	100V
	FH3-7107-000		1	LAMP REGULATOR PCB ASS'Y, 220V ランプ レギュレータ	230V
	FH3-7118-000		1	LAMP REGULATOR PCB ASS'Y, 115V ランプ レギュレータ	115V
11	FH6-3204-000		1	MOTOR CONTROLLER モータ コントローラ	
12	FF2-3598-000		1	COVER, INTERNAL, LEFT ヒダリ ウチ カバー	
12A	FS9-8939-000		1	LAVEL, JAM-CLEARING, 2 ジャム ショリ ラベル (2)	
13	FF2-3602-000		1	SUPPORT, CONTROL PANEL, 2 ソウサブ シバン (2)	
14	FF2-4590-030		1	COVER, INTERNAL ウチ カバー	P.D ONLY
14A	FS9-8938-030		1	LABEL, JAM ジャム ショリ ラベル	P.D ONLY
15	FF1-4745-000		2	PIN, FIXING テイチャク イチギ メ ピン	
16	FF9-1281-000		1	COVER, INTERNAL, CENTER チユウオウ ウチ カバー	
17	FA5-3866-000		1	PLATE, COVER MOUNTING ウチ カバー トリツケ ダイ	
18	FF2-5163-000		1	SUPPORT, CONTROL PANEL, 1 ソウサブ シバン (1)	
19	FA6-4362-000		1	GUIDE テラス	
20	FA6-4547-000		1	CIVER, DOOR SWITCH ドア スイッチ カバー	
21	FA2-2376-020	N	1	SUPPORT, GLASS ガラス ササエ	
22	FA3-1832-000		1	GUIDE, DEVELOPING ASEMBLY ゲンゾウ ロック ガイド	
23	FA3-1860-000		1	STOPPER, FEEDER ASEMBLY, FRONT ハンソウ ストッパ (マエ)	
24	FA3-1863-000		1	SUPPORT, CASSETTE HOLDER, FRONT カセット ダイ シバン (マエ)	
25	FA3-1871-000		1	SUPPORT, MAGNET マグネット シバン	
26	FA3-2941-040	N	1	BRACKET アングル	
27	WT2-0234-000		12	SUPPORT, SPACER ロッキング カード スペーサ	
28	WT2-0267-000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ,サドル	
29	FF9-0688-000		1	PLATE, REAR デンセイ ハイバン	
29A	VT2-0015-004		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
102 - 29B	VT2-0016-004		2	SPACER ブッシュ スペーサ	
30	FS2-8731-000		1	LABEL, SERVISE サービス ラベル	100V
	FS2-8732-000		1	LABEL, SERVISE サービス ラベル	115/230V
31	FA3-1901-000		1	COVER, MANUAL FEED テザシ カバー	P.D ONLY
32	FA3-1863-000		1	SUPPORT, CASSETTE HOLDER, FRONT カセット ダイ シバン (マエ)	P.D ONLY
33	FS9-8940-000		1	LABEL, JAM RESET (3) ジャム ショリ ラベル (3)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 103 MACHINE REAR PLATE (1/2)
本体後側板 (1/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 103 MACHINE REAR PLATE (2/2)
本体後側板 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
103 -	NPN		RF	MACHINE REAR PLATE ホンタイ ウシロ ソクバン	
1	FF2-3528-000		1	PLATE, TENSION テンションバン	
2	FS2-3377-000		1	PULLEY, 26T 26T プーリ	
3	FF2-3606-000		1	MOUNT, RF RF シジバン	
4	FH7-1768-000		1	MOTOR, DC24V ファンモータ	
5	FA6-4523-000		1	MOUNT, HVT HVT トリツケダイ	
6	FH3-5202-000		1	HV-TRANSFORMER, 1 コウアツ トランス (1)	
7	XD9-0033-000		3	WASHER ワッシャ	
8	FA6-4353-000		1	MOUNT, 5V TRANSFORMER 5V トランス ダイ	
9	FH3-0186-000		1	TRANSFORMER デンゲン トランス	100/115V
	FH3-0187-000		1	TRANSFORMER デンゲン トランス	230V
10	FH7-6112-000		2	MAIN SWITCH メイン スイッチ	
11	FG9-3012-000		1	CABLE ソクセン	
12	FA6-4537-000		1	MOUNT, PCB PCB トリツケバン	
13	FH6-3158-000		1	MOTOR CONTROLLER PCB モータ コントローラ キバン	
14	WT1-0118-000		2	BLOCK, TERMINAL タンシダイ	
15	WA5-0067-000		1	TRIAC, TG16CC60A トライアック	230V
	WA5-5007-000		1	TRIAC, TG25C40 トライアック	100/115V
16	FA3-2782-020		2	PULLEY プーリ	
17	FF1-4671-000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
18	FF1-4673-030		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
19	FH7-7108-000		2	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプタ ユニット	
20	FA3-2850-000		2	MOUNT, SENSER センサ シバン	
21	FF2-5166-000		1	MOUNT, HVT HVT ハイセン ダイ	
21A	WT2-0179-000		4	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
22	FA6-4307-000		1	COVER, CABLE ハイセン カバー	
23	FA6-4309-000		1	SUPPORT, FAN ファン トリツケバン	
24	FA6-4356-000		1	MOUNT, RF UNIT, REAR, RIGHT RF トリツケダイ (ミギ ウシロ)	
25	FF2-5173-000		1	RETAINER, GLASS ガラス オシ	
26	FA6-4341-000		1	MOUNT, RDF, RIGHT RDF ダイ (ミギ)	
27	FA6-4342-000		1	MOUNT, RDF, LEFT RDF ダイ (ヒダリ)	
28	FS3-8377-000		8	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ メイバン	
29	FF2-3616-000		1	FAN, DC24V ファン	
29A	FA6-4450-000		1	SEAL シール	
30	FA3-1826-020		1	HOOK, WIRE ワイヤー フック	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
103 – 31	FA3–1829–000		1	SPACER カラー	
32	FA3–1830–000		1	PLATE, BUSHING ジ ク ウケ	
34	FA3–1861–000		1	STOP, FEEDER, REAR ハンソウ ストッパ (ウシロ)	
35	FA3–1862–000		1	SUPPORT, CASSETTE HOLDER, REAR カセット ダ イ シバ ン (ウシロ)	
36	FA3–1900–000		1	MOUNT, CONNECTER コネクタ ダ イ	
37	FA3–2790–000		1	FLANGE, PULLEY プ ーリ フランジ	
38	FF2–5167–000		1	MOUNT, CONNECTOR ゲ ンゾ ウ コネクタ ダ イ	
39	FA4–2018–040		1	REAR COVER, UPPER ウシロ カバ ー (ウエ)	
40	FA4–2019–040		1	REAR COVER, LOWER ウシロ カバ ー (シタ)	
41	FA6–9675–000		2	PLATE, SUPPORT ガ ラス オサエ	
42	FA4–2027–000		1	CABLE, DRIVE クド ウ ワイヤ	
43	FS1–3057–000		1	PULLEY, 30T 30T プ ーリ	
44	FS1–9076–000		1	SCREW, STEPPED ダ ンピ ス	
45	FS2–2006–000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
46	FS2–2048–000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
47	FS2–2061–000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
48	FF2–3607–000		1	DUCT ダ クト	
48A	FA6–4370–000		1	SEAL シール	
49	FF1–4650–000	N	1	PLATE, AUXILIARY REAR ホジ ヨ ウシロイタ	
50	FF1–5049–000		1	PLATE ヒサン ボ ウシバ ン	
51	FH2–9011–000		1	CORD, HIGH VOLTAGE コウアツ コード	
52	FH2–9012–000		1	CORD, HIGH VOLTAGE, TR. コウアツ コード	
53	FH2–9064–000		1	CORD, HIGH VOLTAGE, SEP. コウアツ コード	
54	XF9–0092–000		1	TIMING BELT, 150Z タイミング ベ ルト	
55	XF9–0093–000		1	TIMING BELT, 145Z タイミング ベ ルト	
56	VT2–0001–004		14	SUPPORT, PCB ロツキング サポ ート	
57	XG9–0013–000		1	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
58	FA2–1753–000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
59	FA6–6793–000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダ イ	
60	FF2–4848–000		1	CABLE, DF DF ソクセン	
61	FA7–0242–000		1	PLATE, GROUNDING アース バ ン	
62	XA9–0192–000		1	SCREW, W/TOOTHED WASHER, M4X6 キクザ ツキ バ インド ネジ	
64	WT2–0268–000		4	CLAMP, CABLE ソクセン バ ンド	100V
	WT2–0269–000		4	CLIP, CABEL ロツキング ワイヤ サド ル	115/230V
65	FF1–4713–000	N	1	PLATE, SPINDLE キコウシ クド ウ バ ン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
103 - 66	FA3-1858-000		1	STOP 2, CLUTCH クラッチ マウリドメ (2)	P.D ONLY
67	FA3-1859-000		1	STOP 3, CLUTCH クラッチ マウリドメ (3)	P.D ONLY
68	FS2-0126-020		1	GEAR, 76T 76T ギア	P.D ONLY
69	FA3-1862-000		1	SUPPORT, CASSETTE HOLDER, REAR カセット ダイシバン (ウシロ)	P.D ONLY
70	FG2-4590-000		1	CABLE, ICD ケーブル	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS (1) (½)
本体機械内部 (1) (½)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 104 INTERNAL COMPONENTS (1) (2/2)
本体機械内部 (1) (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
104 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS (1) ホンタイ キカイ ナイブ (1)	
1	FA2–7380–000		2	BUSHING ブ ツシュ	
2	FA3–2383–000		1	SHAFT, SQUARE カアソ ジ ク	
3	FA3–2385–000		1	ARM, PRESSURE カアソ アーム	
4	FA3–2386–000		1	ROLLER, PRESSURE カアソ コロ	
5	FS3–0732–000		1	GEAR, 56T 56T ギ ア	
6	FA6–4376–000		2	MOUNT, CONTROL PCB コントロール キバ ン ダ イ	
7	VT2–0001–004		1	SUPPORT, PCB ロツキング サポ ート	
8	VT2–0016–004		1	SPACER ブ ツシュ スペ ーサ	
9	VT2–0017–006		2	SUPPORT, PCB PCB スペ ーサ	
11	FA6–4340–000	N	1	PLATE, UPPER, RIGHT ミギ ウエ ステー	
12	FA1–9557–000		2	SHAFT ギ ア ジ ク	
13	FA3–2641–000		2	ARM, LEVER レバ ー アーム	
14	FA4–2241–000		1	SHAFT, LEVER レバ ー ジ ク	
15	FA4–6260–000		2	ROLLER コロ	
16	FA6–6728–000		1	LEVER, RELEASE ハンソウ カイジ ヨ レバ ー	
17	FS1–1338–000		2	BUSHING ジ クウケ	
18	FG2–1789–000		1	UPPER PAPER GUIDE ASSEMBLY テンシヤ ウエ ガ イド ブ	
18A	FA3–2607–030		2	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
18B	FA3–2601–020		1	SEAL, LOWER ボ スト シタ シール	
18C	FF2–3597–000		1	GUIDE, PAPER, UPPER テンシヤ ウエ ガ イド	
19	FF1–5390–000		1	GUIDE, DESK, RIGHT デ ツキ ガ イド (ミギ)	
20	FA1–9546–000		2	PIN イチギ メ ダ ボ	
21	FF1–4829–020		1	GUIDE, DECK, LEFT デ ツキ ガ イド (ヒダ リ)	
22	FH7–7108–000		1	PHOTO–INTERRUPTER UNIT フオトインタラプ タ ユニツト	
23	FF1–4795–000		1	CASE, SENSOR センサ ケース	
24	FH7–6145–000		1	SWITCH, ROCKER シーソ スイツチ	
25	FA6–4310–000		1	RAIL, PRE. CORONA ASS'Y テンシヤ マエ タイデ ン レール	
26	FA6–4330–000		1	SUPPORT, FRONT COVER, R.U. マエ カバ ー シバ ン (ミギ ウエ)	
27	FA6–4332–000		1	CROSSMEMBER, GLASS, RIGHT ガ ラス ミギ ステー	
28	FA6–4361–000		1	LEVER, RELEASE カイジ ヨ レバ ー	
29	FA2–9221–000		1	STOP キンテイ	
30	FA3–1894–000		2	BRAKE ブ レーキ	
31	FA3–1895–000		1	SPRING, LEAF ブ レーキ バ ネ	
32	WT2–0470–000		1	CLAMP, CABLE タバ セン オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
104 – 33	FH6-3137-000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
34	FA3-1857-000		1	PLATE ミラー オサエ イタ	
35	FA3-1864-000		1	SUPPORT, DECK GUIDE, FRONT デッキガイド シバン (マエ)	
36	FA3-1865-000		1	SUPPORT, DECK GUIDE, REAR デッキガイド シバン (ウシロ)	
37	FH7-5220-000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
38	FA4-2031-000		1	SUPPORT, RAIL 1 レール シバン (1)	
39	FA4-2032-000		2	SUPPORT, RAIL 2 レール シバン (2)	
40	FA5-3801-000		1	MOUNT, WHITE REFLECTOR, FRONT ハクショク バン ササエ (マエ)	
41	FA5-3802-000		1	MOUNT, WHITE REFLECTOR, REAR ハクショク バン ササエ (ウシロ)	
42	FA5-3806-030		1	PLATE, STANDAR WHITE ヒョウジュン ハクショク バン	
43	FS4-8653-000		1	LABEL デンチ コウカン チュウイ ラベル	DYW, GYW, HYW, KYW
44	FA2-1534-000		2	PLATE, PIN ガイド ピン	
45	FF2-3526-000		1	SUPPORT, DOOR, UPPER, RIGHT ドア ジク シバン (ミギ ウエ)	
46	FF2-3527-000		1	SUPPORT, DOOR, UPPER, LEFT ドア ジク シバン (ヒダリ ウエ)	
47	FF2-3608-000		1	COVER, HEAT INSULATION ダンネツ カバー	
48	FF2-3605-000		1	RAIL, MIRROR UNIT, FRONT ミラー ダイ レール (マエ)	
49	FF2-3609-000		1	COVER, LIGHT BLOCKING フード	100V
	FF2-3610-000		1	COVER, LIGHT BLOCKING フード	115/230V
49A	FS4-8650-000		1	LABEL, COPYBOARD REMOVE チュウイ ラベル	100V
	FS4-8651-000		1	LABEL, COPYBOARD REMOVE チュウイ ラベル	115/230V
49B	FA6-9663-000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
49C	FA6-9664-000		1	SHEET, MYLAR マイラ シート	
49D	FA6-9666-000		1	SHEET, ANTI-REFLECTIVE ハンシャ ボウシ ザイ	
50	FF1-4793-000		1	UPPER HINGE, FRONT ウエ ヒンジ (マエ)	
51	FF1-4794-000		1	UPPER HINGE, REAR ウエ ヒンジ (ウシロ)	
52	FF1-4676-020		1	TERMINAL デンキョク	
53	FS1-6108-000		1	SPACER カラー	
54	FA3-2782-020		2	PULLEY プーリ	
55	FF1-4674-000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
56	FG9-3014-000		1	ROLLER UNIT ローラ ユニット	
56A	96-0093-000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
56B	FA6-4304-040		1	ROLLER ローラ	
58	FA2-2342-000		2	PLATE ロック イタ	
60	FA4-2029-000		1	RAIL, SCANNER, REAR, UPPER コウガ ケイ レール (オク ウエ)	
61	FA4-2030-000		1	RAIL, SCANNER, REAR, LOWER コウガ ケイ レール (オク シタ)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
104 – 62	XG3-8012-355		2	BEARING, BALL ベ アリング	
63	WC4-0063-000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	
64	FS3-0733-000		1	CAM バ イアス ヘンシン カム	
65	FH7-1561-040		1	MOTOR, DC24V モータ	
66	FA5-3772-020		1	MOUNT, MOTOR モータ シバ ン	
67	FA6-9665-000		1	SHEET, LIGHT BLANKING シャコウ シート	
68	FF2-3596-000		1	MOUNT ツマミ ダ イ	
69	FA6-6737-000		1	KNOB ノブ	
70	FS2-2423-000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バ ネ	
71	FS2-6366-000		1	WASHER, PLAIN ヒラ ワッシャ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 105 INTERNAL COMPONENTS (2)
本体機械内部 (2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
105 –	NPN		RF	INTERNAL COMPONENTS (2) ホンタイ キカイ ナイブ (2)	
1	FA3–1822–020	N	1	RAIL, DEV. ASEMBLY RIGHT ゲンゾウ ミギ レール	
2	FA3–1915–030		1	COVER, DELIVERY, LOWER ハイシ シタ カバー	
3	FA5–7675–020		1	COVER, POWER SUPPLY 24V デンゲン カバー	
4	FA3–1815–000		1	GUIDE, PICK–UP, LOWER キュウシ シタ ガイド	P.D ONLY
5	FF2–0345–000		1	PLATE, RAIL, CLEANNING ASS'Y クリーナ レール	
6	FR2–3601–020	N	1	RAIL, FIXING, ASSEMBLY テイチャクキ レール	
7	FF1–4742–030		1	RAIL, DEV. ASEMBLY., LEFT ゲンゾウ レール	
8	FF1–4744–020		2	PLATE, PIVOT ハイシ ピン	
9	FF1–5389–000	N	1	HOOD, EXPOSURE ロコウ フード	
9A	FA3–1936–000		1	HEAT INSULATION ダンネツ ザイ	
10	FA3–1994–000		1	SUPPORT, ROLLER ガイド ダイ	
11	FA3–1995–000		1	ROLLER, GUIDE ガイド コロ	
12	FA4–2042–000		1	COVER, DELIVERY, POWER ハイシ シタ デンゲン カバー	DYW, GYW, HYW, KYW
13	FA2–1534–000		3	PLATE, PIN ガイド ピン	
14	FA4–6274–000		1	PLATE カミ ガイド シバン	
15	FH7–5051–000		2	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	P.D ONLY
16	FS1–1156–000		6	BUSHING ジクウケ	P.D ONLY
17	FA2–1534–000		2	PLATE, PIN ガイド ピン	P.D ONLY
18	FA3–1813–000		1	GUIDE, PICK–UP, UPPER キュウシ ウエ ガイド	P.D ONLY
19	FA3–1814–000		1	GUIDE, PICK–UP, MIDDLE キュウシ ナカ ガイド	P.D ONLY
20	FA3–1816–020	N	1	PLATE マキコミ ボウシ バン	P.D ONLY
21	FA3–1875–000		2	PIN ダブル ピン	P.D ONLY
22	FA4–6274–000		2	PLATE カミ ガイド シバン	P.D ONLY
23	FA3–1869–020		1	SHAFT, MANUAL FEED テザシ ジク	P.D ONLY
24	FS2–0122–000		1	GEAR, 26T 26T ギア	P.D ONLY

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 106 MACHINE BOTTOM PLATE
本体底板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
106 –	NPN		RF	MACHINE BOTTOM PLATE ホンタイ ソコ イタ	
1	FH6-3108-000		1	MOTOR CONTROLLER PCB ASS'Y モータ コントローラ カイロ キバン	
2	FA3-1837-000		1	COVER, HANDLE トッテ カバー	
3	FA2-7338-000	N	2	HANDLE トッテ	
4	FA5-3807-030	N	1	MOUNT, REAR, LEFT, LOWER ウシロ ヒダ リシタ アングル	
5	FA2-7337-000	N	4	FOOT アシ	
6	FA6-4346-000		1	SUPPORT, REAR COVER ウシロ カバー ツキアテイタ	
7	FA4-2222-030		1	MOUNT, REAR PANEL ウシロ カバー トリツケイタ	
8	FA6-4373-000		1	COVER, PCB キバン ホゴ カバー	
9	FG1-8694-020		1	CIRCUIT BREAKER UNIT サーキット ブレーカ ユニット	115V
	FG2-0137-000		1	CIRCUIT BREAKER UNIT サーキット ブレーカ	100/230V
9A	FA3-2999-020		1	MOUNT, CIRCUT BREAKER サーキット ブレーカ ダイ	
9B	WD3-0144-000		1	CIRCUIT BREAKER, 5A, 125VAC サーキット ブレーカ	
9C	FF9-1127-000		1	CABLE, CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ ソクセン	
9D	WD3-0037-000		2	CIRCUIT BREAKER, 125VAC 3.15A サーキット ブレーカ	115V
9E	FF9-1035-000		1	CABLE, CIRCUIT BREAKER サーキット ブレーカ ソクセン	115V

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 107 INTERNAL COMPONENT (DUPL. UNIT) (1/3)
自動両面ユニット内部 (1/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 107 INTERNAL COMPONENT (DUPL. UNIT) (2/3)
自動両面ユニット内部 (2/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 107 INTERNAL COMPONENT (DUPL. UNIT) (3/3)
自動両面ユニット内部 (3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
107 -	NPN		RF	INTERNAL COMPONENT (DUPL UNIT) ジドウ リヨウメン ユニット ナイブ	
1	FA6-7354-000		1	SUPPORT, FEEDER ハンソウ ササエ イタ	
2	FA3-3169-000		1	SHAFT, UPPER GUIDE ウエ ガイド ジク	
3	FA3-3386-020		1	LEVER カアツ レバー	
4	FS2-2008-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
5	XF9-0164-000		1	TIMING BELT, 308T タイミング ベルト	
6	FF2-3536-000		1	SUPPORT, DOOR, LEFT, LOWER ドア ジク シバン(ヒダリシタ)	
7	FF2-3545-000		1	SUPPORT, DOOR, RIGHT, LOWER ドア ジク シバン(ミギシタ)	
8	FA6-6747-000		1	HANDLE トッテ	
9	FA3-3381-020		1	SHAFT, LOCK レバー ジク	
10	FA3-3382-020		1	ARM, FEEDER LOCK ベルト ハンソウ ロック アーム	
11	FA3-3383-000		5	ROLLER コロ	
12	FA3-3384-000		1	PIN, LOCK ARM ロック アーム ジク (1)	
13	FA3-3385-020		1	LOCK ARM タテバス ロック アーム	
14	FA3-3387-000		1	PIN, LOCK ARM ロック アーム ジク (2)	
15	FA3-3388-020		1	ARM トッテ アーム	
16	FA3-3389-040		1	SHAFT, ARM トッテ アーム ジク	
17	XG9-0153-000		1	ROLLER ローラ	
22	VT2-0016-004		3	SPACER ブッシュ スペーサ	
23	FH6-3159-000		1	MOTOR CONTROL PCB ASSEMBLY モータ コントロール キバン	
24	X62-6857-000		1	CLAMP, CABLE コード オサエ	
25	X62-6859-000		4	CLAMP, CABLE コード オサエ	
26	X62-6863-000		2	CLAMP, CABLE, 5N コード オサエ	
27	X62-6858-000		1	CLAMP, CABLE コード オサエ	P,D ONLY
28	FA6-7351-000		1	TRAY, AUXILIARY エンチヨウ トレイ	
29	FH2-5165-000		1	SUPPORT, TRAY, FRONT トレイ トリツケ バン (マエ)	
30	FA6-7353-000		1	SUPPORT, TRAY, REAR トレイ トリツケバン (ウシロ)	
31	FA6-7356-000		2	SUPPORT, SORTER ソータ トリツケバン	
32	FA6-7357-000		1	COVER, LOWER, LEFT ヒダリシタ カバー	
33	FF2-4576-000		1	PLATE, PIVOT トレイダイ イチギメバン	
34	FA6-7320-000		1	RAIL (LOWER) レール (シタ)	
35	FA6-4477-000		1	PANEL, INTERNAL, REAR ウシロ ウチ カバー	
36	FA4-1795-000		3	SUPPORT PLATE, LOWER シタ シバン	
37	FA3-3341-000		1	SUPPORT タテバス コテイ バン	
38	FA4-1796-000		1	SUPPORT PLATE, LOWER ホキヨウ バン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
107 - 39	FA3-3346-000		2	PLATE コテイバン	
40	FA3-3347-020		1	STOP, LEVER レバー ストツパ	
41	FA3-2790-000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
42	FS1-3058-000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
43	FA3-3356-000		1	PANEL, REAR, CENTER, RIGHT ウシロ ナカ カバー (ミギ)	
44	XZ9-0163-000		2	BOLT, ADJUSTING アジ ヤスタ	
45	FA5-3868-000		1	PLATE, STOPPING ストツパ	
46	FS3-2115-000		1	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
47	FF2-0359-000		1	MOUNT, SHAFT, LOWER シタ シジク シジバン	
48	FF2-0358-000		1	SHAFT, UPPER ウエ シジク	
49	FA5-3771-020		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
50	FA6-7355-000		4	CASTER キヤスタ	
51	FH7-1710-000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
54	VT2-0001-004		11	SUPPORT, PCB ロツキング サポート	
55	FF1-5751-000		1	WIRE, GROUNDING アース セン	
56	FA3-3885-020		2	HINGE, DOOR ヒンジ	A4/LTR P.D ONLY
57	XZ9-0124-000		1	LATCH, ROLLER-ACTION (STRIKE) ローラ キヤツチ (オス)	P.D ONLY
58	FF2-3521-000		1	DOOR, PAPER FILLING ペーパー カバー	A4/LTR P.D ONLY
	FF2-3522-000		1	DOOR, PAPER FILLING ペーパー カバー	(B4) P.D ONLY
58A	FA6-8830-000		1	LABEL デツキ ラベル	
59	FA4-1988-000		1	PLATE シバン	(B4) P.D ONLY
60	FA4-7980-000		1	PLATE ホキヨウ バン	(B4) P.D ONLY
61	FA5-7683-000		1	PLATE オシ イタ	(B4) P.D ONLY
62	FG9-1514-000		1	HOLDER, TENSIONER テンシヨナ バン	P.D ONLY
62A	FA3-2788-000		1	PULLEY プーリ	P.D ONLY
63	FA3-3900-000		2	GUIDE センチ ガイド	P.D ONLY
64	FA4-2244-000		1	COVER, GEAR ギア カバー	P.D ONLY
65	XF9-0093-000		1	TIMING BELT, 145Z タイミング ベルト	P.D ONLY
66	FA3-3886-000		2	HINGE, DOOR ヒンジ	P.D ONLY
67	FA6-6814-000		1	HINGE, DOOR ヒンジ	(B4) P.D ONLY

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 110 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (100V)
電源コード台部 (100V)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
110 -	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デンゲン コード ダイブ	100V
1	FA6-4446-000	N	1	MOUNT, CORD コード ダイ	
2	FA6-9683-000		1	PLATE コード バン	
3	FF2-5182-000		1	CABLE, SORTER ソータ ソクセン	
4	FH7-9215-000		1	FILTER, NOISE ノイズ フイルタ	
5	FH2-5772-000		1	CORD, POWER, 100V 20A デンゲン コード	
6	FH7-6169-000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	
7	VS3-5059-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
8	WS9-5012-000		2	SOCKET FASTON, 14-12AWG ファストン	
9	WT1-5023-000		2	SOCKET FASTON, 14-10AWG ファストン	
10	WT1-0023-000		2	SLEEVE, FASTON 250 ファストン スリーブ	
11	WT1-0209-000		1	SPLICE, CLOSED END ヘイタン タンシ	
12	FA2-5438-000		1	LABEL, "GROUND" アース ラベル	
13	X62-6863-000		1	CLAMP, CABLE, 5N コード オサエ	
14	FC1-0112-000		1	PLATE, C.P C.P シバン	
15	FA7-0242-000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
16	WT2-5040-000		1	BUSHING, CORD コード ブッシュ	
17	WT2-0317-000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
18	XA9-0192-000		3	SCREW, W/TOOTHED WASHER, M4X6 キクザ ツキ バインド ネジ	
19	XA9-0193-000		2	SCREW, WITHERD WASHER, M4X8 キクザ ツキ ビス	
20	XA9-0265-000		1	SCREW, W/WASHER TRUSS HEAD ザ ツキ バインド ネジ	
21	FH2-5824-000		1	COVER, CONNECTOR 1 コネクタ カバー (1)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 111 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (115V)
電源コード台部 (115V)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
111 -	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デングン コード ダイ ブ	115V
1	FA6-4446-000	N	1	MOUNT, CORD コード ダイ	
2	FA2-5438-000		1	LABEL, "GROUND" アース ラベル	
3	FA6-9683-000		1	PLATE コード バン	
4	FH7-9215-000		1	FILTER, NOISE ノイズ フイルタ	
5	FF2-5182-000		1	CABLE, SORTER ソータ ソクセン	
6	FH2-5773-000		1	CORD, POWER, 125V 20A (TYPE A) デングン コード (タイプ A)	TYPE A
7	FH7-6169-000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブ レーカ	
8	VS3-5059-002		2	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
9	WS9-5012-000		4	SOCKET FASTON, 14-12AWG フアストン	
10	WT1-5023-000		2	SOCKET FASTON, 14-10AWG フアストン	
11	WT1-0023-000		2	SLEEVE, FASTON 250 フアストン スリーブ	
12	WT2-0317-000		1	CLIP, CABLE ロツキング ワイヤ サド ル	
13	WT1-5040-000		1	TERMINAL, RING, 6.74MM マルガ タ タンシ	
14	FC1-0112-000		1	PLATE, C.P C.P シバン	
15	FA7-0242-000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
16	WT2-5040-000		1	BUSHING, CORD コード ブ ツシュ	
17	VS3-5058-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
18	WS9-5011-000		2	PIN CONTACT, 14-12AWG ピン コンタクト	
19	XA9-0192-000		3	SCREW, W/TOOTHED WASHER, M4X6 キクザ ツキ バ インド ネジ	
20	XA9-0193-000		2	SCREW, WITHERD WASHER, M4X8 キクザ ツキ ビ ス	
21	XB1-2600-603		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M6X6 バ インド ネジ	
22	FG2-2815-000		1	CORD, POWER, 115V 30A (TYPE B) デングン コード (タイプ B)	TYPE B
	FG2-2816-000		1	CORD, POWER, 115V 30A (TYPE C) デングン コード (タイプ C)	TYPE C
22A	WT2-5049-000		1	BUSHING, CORD コード ブ ツシュ	
22B	FC1-0272-000		1	PLATE コード バン	
22C	WT1-5040-000		1	TERMINAL, RING, 6.74MM マルガ タ タンシ	
22D	XB1-2600-603		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M6X6 バ インド ネジ	
22E	WT1-0209-000		2	SPLICE, CLOSED END ヘイタン タンシ	
22F	WS9-5011-000		2	PIN CONTACT, 14-12AWG ピン コンタクト	
22G	VS3-5058-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
23	FH2-5824-000		1	COVER, CONNECTOR 1 コネクタ カバ ー (1)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 112 POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY (230V)
電源コード台部（230V）



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
112 -	NPN		RF	POWER CORD TERMINAL ASSEMBLY デングン コード ダイブ	230V
1	FA6-4446-000	N	1	MOUNT, CORD コード ダイ	
2	FA7-0242-000		1	PLATE, GROUNDING アース バン	
3	FA2-5438-000		1	LABEL, "GROUND" アース ラベル	
4	FA6-4588-000		1	PLATE コード バン	
5	X62-9322-000		1	BUSHING ブッシング	
6	FH7-9216-000		1	FILTER, NOISE ノイズ フィルタ	
7	FH2-5732-000		1	CORD, POWER, 250V 10A デングン コード	DYW, GYW, HYW, KYW
8	FH2-5733-000		1	CORD, POWER, 250V 10A デングン コード	EYW
9	FH2-5734-000		1	CORD, POWER デングン コード	FYW
10	FH7-6160-000		1	BREAKER, CIRCUIT サーキット ブレーカ	
11	VS3-5059-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
12	WS9-5012-000		2	SOCKET FASTON, 14-12AWG ファストン	
13	WT1-0029-000		2	SLEEVE, FASTON 250 ファストン スリーブ	
14	X62-5334-000		2	SOCKET, FASTON 250, 14-18AWG ファストン	
15	X62-9253-000		2	TERMINAL, RING, 6.75MM マルガタ タンシ	
16	WT1-0209-000		1	SPLICE, CLOSED END ヘイタン タンシ	
17	X62-6863-000		1	CLAMP, CABLE, 5N コード オサエ	
18	FF2-5182-000		1	CABLE, SORTER ソータ ソクセン	
19	XB1-2600-603		1	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M6X6 バインド ネジ	
20	WT2-0317-000		1	CLIP, CABLE ロッキング ワイヤ サドル	
21	XA9-0192-000		3	SCREW, W/TOOTHED WASHER, M4X6 キクザ ツキ バインド ネジ	
22	XA9-0193-000		2	SCREW, WITHERD WASHER, M4X8 キクザ ツキ ビス	
23	FH2-5824-000		1	COVER, CONNECTOR 1 コネクタ カバー (1)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 120 DOOR SWITCH ASSEMBLY
ドアスイッチ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
120 –	FG2-1028-000		1	DOOR SWITCH ASSEMBLY ドア スイッチ ブ	
1	FA5-4215-000		1	ROD イド ウ ジ ク	
2	FA6-4591-000		1	PLATE, SWITCH スイッチ シーソ バン	
3	FA6-4592-000		1	ARM イド ウ バン	
4	FA6-4593-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バネ	
5	FS3-2152-000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バネ	
6	FF2-3574-000		1	MOUNT, DOOR SWITCH, SPINDLE ド ア スイッチ ダ イ	
7	FF2-3578-000		1	PLATE, PUSH SWITCH スイッチ オシ イタ	
8	FH7-6159-000		1	SWITCH, PUSH BUTTON プ ッシュ スイッチ	
9	WC4-0239-000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 121 JAM DISPLAY ASSEMBLY
ジャム表示部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
121 --	NPN		RF	JAM DISPLAY ASSEMBLY ジャム ヒョウジ ブ	
1	FA6-6743-000		1	PLATE, JAM DISPLAY ジャム ヒョウジ バン	
2	FA6-6744-000		1	SHEET ホゴ シート	
3	FS1-9253-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
4	FS9-8943-000		1	LABEL, JAM POSITION DISPLAY ジャム イチ ヒョウジ ラベル	P.D ONLY

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 122 DELIVERY DOOR SWITCH ASSEMBLY
排紙ドアスイッチ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
122 -	FG2-1787-000		1	DELIVERY DOOR SWITCH ASSEMBLY ハイシ ドア スイッチ ブ	
1	FA6-4573-000		1	MOUNT, SWITCH スイッチ ダイ	
2	FA6-4574-000		1	ARM アーム	
3	FA6-4575-000		1	COVER, LEVER レバー カバー	
4	FF2-3576-000		1	MOUNT, DOOR SWITCH, SPINDLE ハイシ ドア スイッチ ダイ	
5	FH7-6159-000		1	SWITCH, PUSH BUTTON プッシュ スイッチ	
6	WC4-0239-000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	
7	FS3-2726-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 130 CONTROL PANEL ASSEMBLY
操作部



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key Nos. 13.

注：このユニットに，Key No. 13の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
130 –	FG2–1459–050		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	JAPANESE
	FG2–1460–050		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH, 115V
	FG2–1461–050		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ILLUSTRATION
	FG2–1463–000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	ENGLISH, 220/240V
	FG2–1464–000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	FRENCH
	FG2–4730–000		1	CONTROL PANEL ASSEMBLY ソウサ ブ	F12–5621, COREA
1	FG2–1793–000		1	LCD DISPLAY ASSEMBLY LCD ヒョウジ ブ	100/115V
	FG2–1794–000		1	LCD DISPLAY ASSEMBLY LCD ヒョウジ ブ	220/240V
1A	FH7–3213–000		1	FLUORE SCENT LAMP ランプ	
2	FH3–2298–000		1	LCD POWER SUPPLY PCB LCD ヒョウジ デンゲン	
3	FS9–8966–000		1	SHEET, MEMORY メモリ シート	
4	FA6–9674–000		1	SHEET, INSULATION (1) ゼツエン シート (1)	
5	FA6–9677–000		1	SHEET, SW SW ヨウ シート	
6	FA6–9679–000		1	SHEET, INSULATION (2) ゼツエン シート (2)	
7	FA5–5704–000		1	SHEET ホゴ シート	100/220V COREA
8	FS4–8294–000		1	LABEL メイバン	100/220V COREA
9	FA6–9680–000		1	COVER, KEY キー カバー	
10	FA6–9681–000		1	COVER, MEMORY メモリ フタ	
11	FA6–9682–000		1	SHEET, COVER ホゴ シート	
12	XA4–2300–605		1	SCREW, TAPPING, M3X6 タッピン ネジ	
13	FS9–8057–000		1	LABEL, POWER SWITCH デンゲン スイッチ ラベル	220V SEE NOTE
14	FS8–8515–000		1	LABEL, KEY TOP キー ラベル	COREA
	FS9–8960–000		1	LABEL, KEY TOP キー ラベル	JAPANESE
	FS9–8961–000		1	LABEL, KEY TOP キー ラベル	ENGLISH
	FS9–8962–000		1	LABEL, KEY TOP キー ラベル	ILLUSTRATION
15	FC1–0150–000		1	LABEL, APC APC ラベル	JAPANESE
	FC1–0151–000		1	LABEL, APC APC ラベル	ENGLISH
	FC1–0152–000		1	LABEL, APC APC ラベル	ILLUSTRATION
16	FC1–9009–000		1	PANEL, CONTROL, RIGHT ソウサ パネル (ミギ)	JAPANESE
	FC1–9010–000		1	PANEL, CONTROL, RIGHT ソウサ パネル (ミギ)	ENGLISH, 115V
	FC1–9011–000		1	PANEL, CONTROL, RIGHT ソウサ パネル (ミギ)	ILLUSTRATION
	FC1–9012–000		1	PANEL, CONTROL, RIGHT ソウサ パネル (ミギ)	ENGLISH, 220/240V
	FC1–9013–000		1	PANEL, CONTROL, RIGHT ソウサ パネル (ミギ)	COREA
17	FC1–1597–000		1	PANEL, CONTROL, LEFT ソウサ パネル (ヒダリ)	JAPANESE
	FC1–1598–000		1	PANEL, CONTROL, LEFT ソウサ パネル (ヒダリ)	ENGLISH, 115V

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
130 - 17	FC1-1599-000		1	PANEL, CONTROL, LEFT ソウサ パネル (ヒダリ)	ILLUSTRATION
	FC1-1600-000		1	PANEL, CONTROL, LEFT ソウサ パネル (ヒダリ)	ENGLISH, 220/240V
	FC1-7702-000		1	PANEL, CONTROL, LEFT ソウサ パネル (ヒダリ)	COREA
18	FC1-9014-000		1	KEY, COPY START スタート キー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 180 COUNTER ASSEMBLY
カウンタ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
180 −	NPN		RF	COUNTER ASSEMBLY カウンタ ブ	
1	FA6−4364−000		1	MOUNT, COUNTER カウンタ ダイ	
2	VS4−0001−009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
3	VS4−0002−002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
4	WS4−0220−000		6	PIN CONTACT, 22−26AWG ピン コンタクト	
5	WS4−0218−000		2	SOCKET, CONTACT, 22−26AWG ソケット コンタクト	
6	X62−9038−000		2	SPLICE, CLOSED END ヘイタン タンシ	
7	WP1−5003−000		1	COUNTER, ELECTROMAGNETIC デンジ カウンタ	
8	FA2−2544−000		1	LABEL, "T" カウンタ メイハン T	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 190 EXHAUST FAN ASSEMBLY
排熱ファン部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
190 -	FG2-0993-000		1	EXAUST FAN ASSEMBLY ハイネツ ファン ブ	
1	FF2-3558-000		1	MOUNT, EXAUST FAN ハイネツ ファン ダ イ	
1A	FA6-4447-000		1	SEAL シール	
2	FA4-2197-020		1	DUCT ファン ダ クト	
3	FH7-1813-020		1	MOTOR, DC24V ファンモータ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS TRANSPORT MECHANISM ASSEMBLY (½)
レンズ位置制御部 (½)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 210 LENS TRANSPORT MECHANISM ASSEMBLY (2/2)
レンズ位置制御部 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
210 -	NPN		RF	LENS TRANSPORT MECHANISM ASS'Y レンズ イチ セイギ ヨブ	
1	FA3-2012-000		1	SHAFT, GUIDE アンナイ ジク	
2	FA3-2013-000		1	RETAINER, SHAFT ジク ササエ	
3	FA3-2014-020		1	GUIDE, CAM カムミゾ バン	
4	FA3-2015-020		1	SPACER スペーサ	
5	FA3-2017-000		1	MOUNT, CORD コード ダイ	
6	FA6-4506-000		1	MOUNT, PL PL ダイ	
7	FF2-3542-000		2	DUCT, AIR エア ダクト	
7A	FA6-4518-000		2	SEAL 1 シール (1)	
7B	FA6-4519-000		1	SEAL 2 シール (2)	
8	XF9-0301-000		1	BELT, TIMING タイミング ベルト	
9	FA3-2021-000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
10	WT2-0064-000		3	CLIP, CABLE, 2NS ロツキング ワイヤ サドル	
11	XA9-0321-000		4	SCREW, CAPTIVE-WASHER ネジ	
12	FF1-4644-030		2	CURTAIN, LIGHT SHIELD シヤコウ カーテン	
12A	FA3-2033-020		2	CURTAIN シヤコウ カーテン	
13	FA3-2022-000		1	SUPPORT, CORD コード オサエ	
14	FH2-5135-050		1	CORD ヘイコウ コード	
15	FA4-2040-000		1	PLATE, SLIT スリット	
16	FA4-2039-000		1	PLATE, LIGHT BLOCKING コウリヨウ ホセイバン	
17	FG9-1414-000		1	CABLE, LENS UNIT レンズ ダイケーブル	
18	FS1-3051-020		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
19	FS1-3052-000		2	PULLEY, 25T 25T プーリ	
20	FS1-6101-000		4	SPACER スペーサ	
21	FS1-6102-000		1	ROLLER コロ	
22	FS1-9102-000		1	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
23	FA3-2040-000		1	SHAFT ヘンシン ジク	
24	FA3-2041-000		1	ROLLER コロ	
25	FF2-3540-000		1	RAIL, LEFT, PRIMARY CORONA レール (ヒダリ)	
26	FF2-3541-000		1	RAIL, RIGHT, PRIMARY CORONA レール (ミギ)	
27	FF2-3538-000		1	GUIDE RAIL, PRE-COND, EXPOSURE ガイド レール	
28	FA1-1308-000		1	BUSHING ブッシング	
29	FS1-9004-000		4	SCREW, STEPPED ダンビス	
30	FS1-9005-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
31	FA3-8006-000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING アーネ バネ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
210 - 32	FF1-4642-000	N	1	MOUNT, PULLEY プーリダイ	
33	FF2-3539-000	N	1	MOUNT, MOTOR, SPINDLE モータ ダイ	
34	FH7-1342-000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
35	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フォトインタラプタ ユニット	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 250 DRUM DRIVE ASSEMBLY
ドラム駆動部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
250 -	NPN		RF	DRUM DRIVE ASSEMBLY ドラム クドウ ブ	
1	FA3-2801-000	N	1	MOUNT, DRUM SHAFT, LOWER ドラム ジク オサエ (シタ)	
2	FA3-2802-000	N	1	MOUNT, DRUM SHAFT, UPPER ドラム ジク オサエ (ウエ)	
3	FA6-4529-000		1	SHAFT, DRUM DRIVE ドラム クドウ ジク	
4	FS1-3070-000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
5	FS2-0118-020		1	GEAR, 32T 32T ギア	
6	FS2-3375-000		1	PULLEY, 50T 50T プーリ	
7	FF1-4705-000	N	1	PLATE, SPINDLE テンション プレート	
8	XG9-0013-000		2	BEARING, BALL ボール ベアリング	
9	XF9-0331-000		1	BELT, 179T 179T ベルト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 251 MAIN MOTOR ASSEMBLY
メインモータ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
251 –	NPN		RF	MAIN MOTOR ASSEMBLY メイン モータ ブ	
1	FA6–4509–000	N	1	PLATE, MOTOR MOUNTING モータ トリツケバン	
2	FA4–1815–000		1	PULLEY プーリ	
3	FF1–5391–000	N	1	PLATE, PULLEY MOUTING プーリ ダイ	
4	FH7–1709–000		1	MOTOR, DC24V DC モータ	
5	FA3–2790–000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
6	FS1–3058–000		2	PULLEY, 30T 30T プーリ	
7	FS2–3374–000		1	PULLEY, 50T 50T プーリ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 270 DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY
現像駆動部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
270 –	NPN		RF	DEVELOPING UNIT DRIVE ASSEMBLY ゲンゾウ クドウ ブ	
1	FA3–2812–030	N	1	MOUNT, DRIVE SHAFT, UPPER クドウ ジク オサエ (ウエ)	
2	FA3–2813–000		1	SLEEVE スリーブ	
3	FA3–2814–000		1	SHAFT, DRIVE クドウ ジク	
4	FS2–0119–000		1	GEAR, 64T 64T ギア	
5	FS2–0120–000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
6	FS2–0121–000		1	GEAR, 60T 60T ギア	
7	FS1–3059–000		2	PULLEY, 30T 30T プーリ	
8	FA1–4780–000		3	KEY, SQUARE ヘイコウ キー	
9	FS1–0510–000		1	GEAR, 28T 28T ギア	
10	FF1–4712–030	N	1	MOUNT, DRIVE SHAFT, LOWER クドウ ジク オサエ (シタ)	
11	XG9–0013–000		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
12	XG1–1528–075		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
13	XG2–8012–355		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
14	XG2–6012–405		1	BEARING, BALL ボール ベアリング	
15	FH7–5052–000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ ユニット	
16	FH2–9065–020		1	CORD, HIGH VOLTAGE コウアツ コード	
17	FA3–1856–000		1	STOP 1, CLUTCH クラッチ マワリ ドメ (1)	
18	FS3–8377–000		1	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ メイハン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 280 FIXING UNIT DRIVE ASSEMBLY
定着駆動部



NOTE : This assembly does not include the parts shown in Key NO. 20and 21.

注：このユニットには，KEY NO.20,21のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
280 -	NPN		RF	FIXING UNIT DRIVE ASSEMBLY テイチヤク クドウ ブ	
1	FA3-2832-000	N	1	MOUNT, FIXING DRIVE テイチヤク クドウバン	
2	FA6-4432-000		1	SHAFT, CONNECTING チユウケイ ジク	
3	FA3-2835-000		1	MOUNT, RELEASE カイジヨ バン	
4	FA6-4434-000		1	DRUM, CLUTCH クラツチ ドラム	
5	FS2-0116-000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
6	FS2-0207-000		1	GEAR, 38T 38T ギア	
7	FC1-0314-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
8	FS2-3373-000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
9	FA4-6269-000		1	SPACER スペーサ	
10	FS2-0205-000		1	GEAR, 38T 38T ギア	
11	FF1-4670-020		1	ARM, SPINDLE ヨードウバン	
12	XG9-0013-000		2	BEARING, BALL ボールベアリング	
13	FF2-3523-000	N	1	MOUNT, FIXING DRIVE テイチヤク クドウバン	
14	87-2841-000		1	COLLAR カラー	
15	FA6-4435-000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
16	FA6-4436-000		1	RING キユウユ リング	
17	FA6-4437-000		1	SPONGE スポンジ	
18	FA6-4438-000		1	PLATE, AUXILIARY ホジヨバン	
19	FS3-2720-000		1	SPRING, CLUTCH クラツチバネ	
20	FA6-4431-000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド シバン	SEE NOTE
21	FH7-5335-000		1	SOLENOIDE, DC24V ソレノイド	SEE NOTE
22	FS3-2864-000		1	SPRING, TENSION ヒツパリバネ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 285 SPRING CLUTCH ASSEMBLY
バネクラッチ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
285 -	FG1-3514-000		1	SPRING CLUTCH ASSEMBLY バネ クラッチ ブ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 300 CASSETTE (LDR, LGL, A3, B4)
カセット (A3, B4, LGR, LGL)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
300 -	NPN		RF	A3, B4, LEDGER, LEGAL CASSETTE カセット	F31-3001,3,7.6
1	FA2-8701-030		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT ブ ンリ ツメ (マエ)	
3	FS1-2388-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュクバ ネ	LGL
	FS2-2543-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	A3,LDGR
	FS2-2544-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	B4
4	FA1-9783-030		1	PLATE, STOP コウタン キセイバ ン	A3,LDGR,LGL
	FA2-2469-000		1	PLATE, STOP コウタン キセイバ ン	B4
5	FA1-0622-000		1	PIVOT ツメジ ク	
6	FF1-5315-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	A3
	FF1-5316-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	B4
	FF1-5317-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	LDGR
	FF1-5318-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	LGL
6A	FA3-4030-000		1	SHEET A ブ ンリ シート	A3
	FA3-4031-000		1	SHEET B ブ ンリ シート	B4
	FA3-4032-000		1	SHEET 11" ブ ンリ シート	LDGR
	FA3-4033-000		1	SHEET A ブ ンリ シート	LGL
7	FF1-3995-020		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, REAR ブ ンリ ツメ (ウシロ)	
9	FF1-5325-020		1	TOP COVER, CASSETTE (NEW) カセット フタ	
9A	FS1-8354-000		1	LABEL メイハン	
12	FA1-9787-000		1	STOP, RUBBER ストッパ	
13	FF1-5301-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	A3
	FF1-5303-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	B4
	FF1-5306-050	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	LGL
	FF1-5307-050	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	LDGR
13A	FS1-8340-000		2	LABEL, A3 メイハン A3	
	FS1-8342-000		2	LABEL, B4 メイハン B4	
	FS1-8345-020		2	LABEL, "LEGAL" (NEW) メイハン LEGAL	
	FS1-8346-020		2	LABEL, "LEDGER" (NEW) メイハン LEDGER	
14	FA2-7945-000		1	SPRING, LEAF サイド オサエ バ ネ	
15	FF1-5328-020		1	PLATE, PAPER CONTACT カセット サイド オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 301 CASSETTE (LTR, MINI, A4, B5)
カセット (A4, B5, LTR, ミニ)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
301 -	NPN		RF	A4, B5, LETTER, CASSETTE カセット	F31-3002,4,5,8
1	FA2-8701-030		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT ブ ンリ ツメ (マエ)	
3	FS1-2390-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	MINI
	FS2-2543-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	A4,LTR
	FS2-2544-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バ ネ	B5
4	FA1-9783-030		1	PLATE, STOP コウタン キセイバ ン	
5	FA1-0622-000		1	PIVOT ツメジ ク	
6	FF1-5315-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	A4
	FF1-5316-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	B5
	FF1-5317-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	LTR
	FF1-5319-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	MINI
6A	FA3-4030-000		1	SHEET A ブ ンリ シート	A4
	FA3-4031-000		1	SHEET B ブ ンリ シート	B5
	FA3-4032-000		1	SHEET 11" ブ ンリ シート	LTR
	FA3-4034-000		1	SHEET 51/2" ブ ンリ シート	MINI
7	FF1-3995-020		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, REAR ブ ンリ ツメ (ウシロ)	
9	FF1-5326-020		1	TOP COVER, CASSETTE (NEW) カセット フタ	
9A	FS1-8354-000		1	LABEL メイハン	
12	FA1-9787-000		1	STOP, RUBBER ストッパ	
13	FF1-5302-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	A4
	FF1-5304-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	B5
	FF1-5305-050	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	LTR
	FF1-5308-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	MINI
13A	FS1-8341-000		2	LABEL, A4 メイハン A4	
	FS1-8343-000		2	LABEL, "B5" メイハン B5	
	FS1-8344-020		2	LABEL, "LETTER" (NEW) メイハン LETTER	
	FS4-8328-000		2	LABEL, "MINI" (NEW) メイハン MINI	
14	FA2-7945-000		1	SPRING, LEAF サイド オサエ バ ネ	
15	FF1-5328-020		1	PLATE, PAPER CONTACT カセット サイド オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 302 CASSETTE (U1)
カセット (U1)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
302 -	NPN		RF	U-1 CASSETTE ASSEMBLY U-1 カセット	F31-3021
1	FA2-8701-030		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT プンリ ツメ (マエ)	
3	FS2-2209-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
4	FA1-5458-000		1	PLATE, LENGTH ADJUSTMENT, END コウタン キセイバン	
5	FA1-0622-000		1	PIVOT ツメジク	
6	FF1-5322-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	
6A	FA1-5467-000	N	1	LABEL, SIZE INDICATION サイズ ヒョウジ メイハン	
6B	FA3-4037-000		1	STRIP, FRICTION プンリ シート	
7	FF1-2305-000		1	PLATE, HD TAB (WID ADJ) REAR カドウ ソクバン	
9	FF1-5325-020		1	TOP COVER, CASSETTE (NEW) カセット フタ	
10	FF1-2304-000		1	GUIDE, WIDTH ADJ. PLATE スライド レール	
10A	FA1-5457-000		1	STRIP, RUBBER ゴム シート	
11	FS1-2119-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
12	FF1-2308-000		1	RELEASE, LATCH ストッパ (ミギ)	
13	FA1-5358-000		1	PIN ジク	
14	FF1-2307-000		1	GUIDE, LENGTH ADJ. PLATE スライド レール	
14A	FA1-5460-000		1	STRIP, RUBBER ゴム シート	
15	FF1-2312-020		2	PLATE, PIVOT ヒンジ	
16	XZ9-0111-000	N	2	GROMMET, SCREW スクリュウ グロメット	
17	FF1-5312-030	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	
17A	FA1-5468-000	N	1	LABEL, SIZE INDICATION サイズ ヒョウジ メイハン	
17B	FS1-8351-000		2	LABEL, U1 メイハン U1	
18	FA2-7945-000		1	SPRING, LEAF サイド オサエ バネ	
19	FF1-5328-020		1	PLATE, PAPER CONTACT カセット サイド オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 304 CASSETTE (U3)
カセット (U3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
304 -	NPN		RF	U-3 CASSETTE ASSEMBLY U-3 カセット	F31-3023
1	FA1-9777-020		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT ブンリ ツメ (マエ)	
3	FS2-2211-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
4	FA1-5458-000		1	PLATE, LENGTH ADJUSTMENT, END コウタン キセイバン	
5	FA1-0622-000		1	PIVOT ツメジク	
6	FF1-5324-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	
6A	FA1-5471-000	N	1	LABEL, SIZE INDICATION サイズ ヒョウジ メイハン	
6B	FA3-4039-000		1	STRIP, FRICTION ブンリ シート	
7	FF1-2305-000		1	PLATE, HD TAB (WID ADJ) REAR カドウ ソクバン	
9	FF1-5327-020		1	TOP COVER, CASSETTE (NEW) カセット フタ	
10	FF1-2304-000		1	GUIDE, WIDTH ADJ. PLATE スライド レール	
10A	FA1-5457-000		1	STRIP, RUBBER ゴム シート	
11	FS1-2119-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
12	FF1-2308-000		1	RELEASE, LATCH ストッパ (ミギ)	
13	FA1-5358-000		1	PIN ジク	
14	FF1-2306-000		1	GUIDE, LENGTH ADJ. PLATE スライド レール	
14A	FA1-7639-000		1	STRIP, RUBBER ゴム シート	
15	FF1-2312-020		2	PLATE, PIVOT ヒンジ	
16	FF1-5314-020	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オケ	
16A	FA1-5472-000	N	1	LABEL, SIZE INDICATION サイズ ヒョウジ メイハン	
16B	FS1-8353-000		2	LABEL, U3 メイハン U3	
17	FA2-7945-000		1	SPRING, LEAF サイド オサエ バネ	
18	FF1-5328-020		1	PLATE, PAPER CONTACT カセット サイド オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 305 CASSETTE (A4R, B5R, LTR • R)
カセット (A4R, B5R, LTR • R)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
305 -	NPN		RF	A4R, B5R, LTR-R, CASSETTE カセット	F31-3012,4,5
1	FF1-5318-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	LTR-R
	FF1-5320-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	A4R
	FF1-5321-000		1	PLATE, PAPER LIFTING ナカイタ	B5R
1A	FA3-4033-000		1	SHEET A ブ ンリ シート	LTR-R
	FA3-4035-000		1	SHEET ブ ンリ シート	A4R
	FA3-4036-000		1	SHEET ブ ンリ シート	B5R
2	FA1-0622-000		1	PIVOT ツメジ ク	
3	FA2-8701-030		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, FRONT ブ ンリ ツメ (マエ)	
5	FA1-9783-030		1	PLATE, STOP コウタン キセイバ ン	
6	FA2-9787-000		1	STOP, RUBBER ストッパ	
7	FS1-2388-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュクバ ネ	A4R, LTR-R
	FS1-2390-000		2	SPRING, COMPRESSION アッシュク バ ネ	B5R
11	FF1-5325-020		1	TOP COVER, CASSETTE (NEW) カセット フタ	
11A	FS1-8354-000		1	LABEL メイハン	
12	FF1-3995-020		1	PLATE, HOLD-DOWN TAB, REAR ブ ンリ ツメ (ウシロ)	
13	FF1-5309-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オヤ	A4R
	FF1-5310-040	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オヤ	B5R
	FF1-5311-050	N	1	BODY, CASSETTE (NEW) カセット オヤ	LTR-R
13A	FS1-8348-000		2	LABEL, A4R メイハン A4R	
	FS1-8349-000		2	LABEL, "B5R" メイハン B5R	
	FS1-8350-000		2	LABEL, "LETTER-R" (OLD) メイハン LETTER-R	
14	FA2-7945-000		1	SPRING, LEAF サイド オサエ バ ネ	
15	FF1-5328-020		1	PLATE, PAPER CONTACT カセット サイド オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 320 UPPER CASSETTE HOLDER A
上カセット台



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
320 -	NPN		RF	UPPER CASSETTE HOLDER ASSEMBLY ウエ カセット ダ イ	
1	FA3-2546-000	N	1	BASE, CASSETTE カセット ダ イ	
2	FA2-2245-000		2	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
3	FF1-4691-000		1	MOUNT, SENSOR カミ ケンチ ダ イ	
4	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプ タ ユニット	
5	FG9-1419-000		1	CASSETTE HOLDER CABLE カセット ダ イ ソクセン	J49,51,52
9	FG1-1659-000		1	CASSETTE DETECTION ASSEMBLY カセット サイズ ケンチブ	
9A	FA2-2256-000		1	MOUNT, PUSH SWITCH スイッチ ダ イ	
9B	WC8-0034-000		4	SWITCH, PUSH プ ッシュ スイッチ	
9C	WS3-0533-000		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピ ン アセンブ リ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 321 LOWER CASSETTE HOLDER A
下カセット台



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
321 -	NPN		RF	LOWER CASSETTE HOLDER ASSEMBLY シタ カセット ダ イ	
1	FA3-2561-000	N	1	BASE, CASSETTE カセット ダ イ	
2	FA2-2245-000		2	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
3	FF1-4691-000		1	MOUNT, SENSOR カミ ケンチ ダ イ	
4	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプ タ ユニット	
5	FG9-1419-000		1	CASSETTE HOLDER CABLE カセット ダ イ ソクセン	J50,53,54
9	FG1-1659-000		1	CASSETTE DETECTION ASSEMBLY カセット サイズ ケンチブ	
9A	FA2-2256-000		1	MOUNT, PUSH SWITCH スイツチ ダ イ	
9B	WC8-0034-000		4	SWITCH, PUSH プ ッシュ スイツチ	
9C	WS3-0533-000		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピ ン アセンブ リ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 325 MANUAL FEED ASSEMBLY
手差し給紙部



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key Nos. 40.

注：このユニットに，Key No. 40の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
325 -	NPN		RF	MANUAL FEED ASSEMBLY デザシ キユウシ ブ	
1	FA3-2566-050	N	1	CROSSMEMBER, UPPER デザシ ウエ ステイ	
2	FA3-2567-000	N	1	SHUTTER デザシ シヤツタ	
3	FA3-2568-000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
4	FS2-2031-000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
5	FA3-2575-000		1	ROLLER ローラ	
6	FS1-9108-000		1	SHAFT クドウ ジク	
7	FS1-3063-000		2	PULLEY, 20T 20T プーリ	
8	FS1-6109-000		1	ROLLER, IDLER アイドラ カラー	
9	FS1-9105-000		2	SHAFT, MANUAL FEED DRIVE デザシ クドウ ジク	
10	FS2-0123-000		1	GEAR, 26T 26T ギヤ	
11	FS2-0124-000		1	GEAR, BEVEL, 28T 28T カサ ハグルマ	
12	FS2-0125-000		1	GEAR, BEVEL, 40T 40T カサ ハグルマ	
13	FA3-2576-000		1	LEVER 1 ヨウドウ レバー 1	
14	FA3-2577-000		1	LEVER 2 ヨウドウ レバー 2	
15	FA3-2578-000		1	PLATE カアツ バン	
16	FA3-2579-000		1	LEVER カアツ レバー	
17	FA3-2580-000		1	SHAFT カアツ ジク	
18	FA3-2581-000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
19	FS2-2032-020		1	SPRING, CONPRESSION アツシユク バネ	
20	FF2-0338-000		1	GUIDE, PAPER, LOWER デザシ シタ ガイド	
21	FS1-9167-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
22	FA3-2586-000		4	SHAFT, MANUAL FEED デザシ コロ ジク	
23	FS1-6110-000		4	ROLLER, MANUAL FEED デザシ コロ	
24	FA5-3762-020		1	PLATE, MANUAL FEED デザシ バン	
25	FS3-2110-000		1	SPRING, TENSION ヒツパリ バネ	
26	XF9-0094-000		1	BELT ベルト	
29	FF1-4694-000		2	LINK レンケツ バン	
30	FF1-4695-000	N	1	MOUNT, MANUAL FEED DRIVE デザシ クドウ バン	
33	FF9-0520-000		2	SOLENOID, 24VDC DC ソレノイド	
34	FG9-1420-000		1	CABLE, MANUAL FEED デザシ ソクセン	J20,21,23,24
38	FF1-4693-000		1	SENSOR, MANUAL FEED デザシ センサ	
39	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプタ ユニツト	
40	FS1-9009-000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
41	FA2-5854-000		1	ROLLER コロ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 326 MANUAL FEED TRAY ASSEMBLY
手差しトレイ部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
326 –	FG2–1903–000	N	1	MANUAL FEED TRAY ASSEMBLY テザシトレーブ	
1	FA5–3764–000		1	PLATE, BLANKING テザシメカクシバン	
2	FA5–3765–000		1	MOUNT, TRAY, REAR テザシシジバン (オク)	
3	FA5–3766–000		1	MOUNT, TRAY, FRONT テザシシジバン (マエ)	
4	FA5–3767–000		1	MOUNT, MICROSWITCH マイクロスイッチ トリツケバン	
5	FA6–6759–000		1	GUIDE, PAPER アンナイガイド	
6	FF2–4591–000		1	TRAY, MANUAL FEED テザシトレイ	
6A	FS9–8957–000		1	LABEL, MANUAL FEED テザシラベル	
6B	FA6–6761–000		1	COVER テザシフタ	
7	FS3–2109–000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
8	FS3–2108–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
9	FS1–9010–000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
10	FS1–9076–000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
11	WC4–0223–000		1	MICROSWITCH マイクロスイッチ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 340 PICK-UP ROLLER ASSEMBLY
給紙ローラ部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
340 –	NPN		RF	PICKUP ROLLER ASSEMBLY キユウシ ローラ ブ	
1	FA3-2553-000		1	SHAFT, PICKUP ROLLER キユウシ ローラ ジク	
2	FA3-2554-000		6	ROLLER, PRESSURE オサエ ローラ	
3	FA3-2615-020		6	ROLLER, PICK-UP キユウシ ローラ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 350 FEEDER ASSEMBLY (½)
搬送部 (½)



NOTE : This assembly does not include the parts shown in key NO.37.

注：このユニットには，KEY NO.37のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 350 FEEDER ASSEMBLY (3/3)
搬送部 (3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-9530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
350 –	FG2-0992-040		1	FEEDER ASSEMBLY ハンソウ ブ	
1	FA5-5625-000	N	1	PLATE, REAR ハンソウ ソクバン (ウシロ)	
2	FA5-5626-030	N	1	PLATE, FRONT ハンソウ ソクバン (マエ)	
3	FA3-2618-060	N	1	PLATE, FEEDER ハンソウ プレート	
4	FA6-4471-000	N	1	CROSSMEMBER ハンソウ ステイ	
5	FA6-4474-020		1	GUIDE, TRANSFER CORONA ASS'Y テンシャ タイデンキ ガイド	
6	FA5-5623-000		1	PLATE, SPRING MOUNT, FRONT バネ ウケ イタ (マエ)	
7	FA3-2622-030		4	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FA6-6740-000		2	BUSHING ジク ウケ	
9	FA3-2624-000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
10	FA3-2625-000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
11	FA3-0609-000		1	BELT, CONVEYOR ハンソウ ベルト	
12	FA3-2627-030		1	SHAFT, BELT DRIVE ベルト クドウ ジク	
13	FA3-2628-000		1	SHAFT, BELT ベルト ジク	
14	FA3-2629-020		8	PULLEY, BELT ベルト プーリ	
15	FA3-2630-020		8	JOINT ジョイント	
16	FA3-2633-000		8	PULLEY, IDLER ベルト カラー	
17	FA5-5624-000		1	PLATE, SPRING MOUNT, REAR バネ ウケ イタ (ウシロ)	
18	FA6-4475-000		2	PIN ダブル ピン	
19	XG9-0217-000		2	BEARING ベアリング	
20	FA2-1753-000		1	COLLAR スラスト ストッパ	
21	FS1-7079-000	N	2	CROSSMEMBER ハンソウ ステイ	
22	FA3-2635-020		2	SPACER スペーサ	
23	FA6-4472-000		1	ROLLER, PAPER FEED, LOWER レジ スト ローラ (シタ)	
24	96-0093-000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
25	FS3-2118-000		1	SPRING, COMPRESSION, FRONT カアツ バネ (マエ)	
26	FS1-9008-000		2	SCREW, STEPPED, M3 ダンビス	
27	XG9-0013-000		5	BEARING, BALL ボール ベアリング	
28	FS3-2119-000		1	SPRING, COMPRESSION, REAR カアツ バネ (ウシロ)	
29	FA3-2631-000		1	DUCT ダクト	
30	FH7-1603-000		1	FAN, DC24V ファン	
31	FF1-5381-000		1	WIRE, GROUNDING アース セン	
32	FF1-5092-000		1	VARISTOR バリスタ	
33	FA6-4473-000	N	1	DUCT ダクト	
34	FA5-3792-030		1	PLATE, SPRING MOUNTING バネ ジジ ダイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
350 – 35	X62-6856-000		3	CLAMP, CABLE, 4N ソクセン オサエ	
36	FG9-2489-000		1	CABLE, CONNECTO チユウケイ ソクセン	J13A,13B
37	FA5-3796-030		1	PLATE, COVER CH ソト カバー	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 370 DELIVERY ASSEMBLY (½)
排紙部 (½)



NOTE : This assembly does not include the parts shown in key NO.69.

注：このユニットには，KEY NO.69のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 370 DELIVERY ASSEMBLY (2/2)
排紙部 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
370 –	FG2-0981-100		1	DELIVERY ASSEMBLY ハイシ ブ	
1	FA3-2739-020		1	MOUNT, FAN ファン トリツケダ イ	
2	FA3-2740-020		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
3	FH7-7108-000		6	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプ タ ユニット	
4	FH7-1384-000		1	FAN, DC ファン モータ	
5	FA6-4294-000		1	ROLLER, PAPER DELIVERY ハイシ ローラ	
6	FA3-2748-000	N	1	PLATE, LOWER シタ ステー	
7	FF1-7947-000		4	ROLLER, DELIVERY ハイシ コロ	
8	FF1-4756-000		1	MOUNT, LINK, FRONT カアツ バネ シバ ン (マエ)	
9	FF1-4757-000		1	MOUNT, LINK, REAR カアツ バネ シバ ン (ウシロ)	
10	FA3-3136-000		2	LINK リンク	
11	FA3-2705-000		2	CLAMP ソクセン オサエ	
12	FA5-3754-000		1	RETAINER, CABLE タバ セン オサエ	
13	FS1-1157-000		1	BUSHING ブ ッシング	
14	FS1-0542-000		1	GEAR, 22T 22T ギ ア	
15	FS2-2024-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
16	FF2-3595-000		1	HOLDING PLATE, SENSOR センサ シバ ン	
17	FF2-0851-000		1	PLATE, SENSING, FRONT センサ ヨウド ウ バ ン (マエ)	
18	FA1-4851-000		2	ROLLER, PAPER SENSOR カミ ケンチ ローラ	
19	FF2-0367-000		1	PLATE, SENSING, REAR センサ ヨウド ウ バ ン (ウシロ)	
20	FA6-4417-000		5	CLAW, SEPARATION, LOWER シタ ブ ンリ ツメ	
21	FA6-4418-000		5	MOUNT, LOWER SEPARATION CLAW シタ ブ ンリ ツメ ダ イ	
22	FA6-4419-000		5	SPRING, TORSION シタ ブ ンリ ツメ バ ネ	
23	FA3-2772-000		4	ROD 1, SEPARATION CLAW, LOWER シタ ブ ンリ ツメ ジ ク (1)	
24	FA6-4599-000		1	PAPER GUIDE 2, LOWER シタ カミ ガ イド (2)	
25	FA3-2767-000		1	GUIDE 1, PAPER, LOWER シタ カミ ガ イド (1)	
26	FA6-7314-000		1	PLATE, GUIDE ツメ ガ イド バ ン	
27	FA6-4416-000		1	BUSHING ブ ッシング	
28	FS1-9053-000		5	SCREW, STEPPED, M4 ダ ンビ ス	
29	FS1-9003-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダ ンビ ス	
30	FF2-3599-000		1	DUCT, SENSOR センサ ダ クト	
30A	FA6-4395-000		3	DAMPER ダ ンパ	
31	FA3-2774-020		1	LEVER, SENSOR センサ レバ ー	
32	FA3-2773-000		1	ROD 2, SEPARATION CLAW, LOWER シタ ブ ンリ ツメ ジ ク (2)	
33	FA4-2125-030		1	MOUNT, PAPER SENSOR センサ ダ イ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
370 - 34	FF2-0350-000		1	LEVER, SENSOR, CLEANING BELT ザ ンケン センサ レバー	
35	FF2-0365-000		1	PLATE, SENSOR MOUNTING センサ ダイ	
36	FA5-3732-000		1	PLATE, SENSOR MOUNTING ザ ンケン センサ ダ イ	
37	FA6-4393-000		1	MOUNT, SENSOR センサ トリツケ ダ イ	
38	FA6-4409-000		1	ARM, ONE-WAY, 2 ワンウエイ アーム (2)	
39	FA6-4405-000		1	PIN, CAM カム ジ ク	
40	FA6-4406-000		1	CAM, 1 カム (1)	
41	FA6-4407-000		1	CAM, 2 カム (2)	
42	FA5-3742-000		2	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
43	FA6-4600-000		1	DUCT 2, SENSOR センサ ダクト (2)	
44	FH7-1490-030		1	FAN, DC24V ファン	
45	FS1-9076-000		2	SCREW, STEPPED ダ ンビ ス	
46	FS1-1532-000		1	BUSING ジ ク ウケ	
47	FA5-3736-000		1	CAM, RECIPROCATING レシ プ ロ カム	
48	FA6-4408-000		1	ARM, ONE-WAY, 1 ワンウエイ アーム (1)	
49	FA5-3734-000		1	ROD, CAM, RECIPROCATING レシプ ロ カム ジ ク	
50	FA6-4297-000		1	MOUNT, CAM カム イチギ メ バ ン	
51	FA6-4298-000		1	PLATE ラチユツト バ ネ	
52	FS2-1031-000		1	PLATE, THRUST スラスト ジ ク ウケ	
53	FA5-3733-000		1	SHAFT, RECIPROCATING レシプ ロ ジ ク	
54	FF2-3524-000		1	FRAME イチギ メ ステー	
55	FS3-2112-000		2	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
56	FF2-3592-000		1	PLATE, SENSING, CENTER センサ ヨウド ウ バ ン (ナカ)	
57	FS2-6367-000		1	ROLLER ローラ	
58	FS3-2865-000		1	SPRING, COMPRESSION アツシユク バ ネ	
59	FA6-4402-000		3	PLATE, PAPER GUIDE, 2 カミ ガイド (2)	
60	FA6-4401-000		2	PLATE, PAPER GUIDE, 1 カミ ガイド (1)	
61	XA9-0038-000		2	SCREW, M3X35 ビ ス	
62	FF2-5174-000		5	SUPPORT, SEPARATION CLAW ツメ シバ ン	
63	FS3-2722-020		5	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
64	FS3-2868-000		10	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
65	FA3-2764-020		5	PIN 2, SEPARATION CLAW, UPPER ウエ ブ ンリ ツメ ジ ク (2)	
66	FA6-4295-030		5	MOUNT, SEPARATION CLAW, UPPER ウエ ブ ンリ ツメ ダ イ	
67	FA6-4296-000		5	CLAW, SEPARATION, UPPER ウエ ブ ンリ ツメ	
68	FS1-1349-000		1	BUSHING ブ ツシユ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
370 - 69	FS1-9073-000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	SEE NOTE
70	FF2-0351-000		2	HOLDING PLATE, SENSOR センサ シバン	
71	FA3-2746-000		2	MOUNT, SENSOR センサ トリツケ ダイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 381 FIRST-PASS ASSEMBLY (½)
排紙搬送部 (½)



NOTE : This assembly does not include the parts shown in key NO.47 and 50.

注：このユニットには，KEY NO.47，50のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-9530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 381 FIRST-PASS ASSEMBLY (2/2)
排紙搬送部 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
381 -	FG2-0975-030		1	FIRST-PASS ASSEMBLY ハイシ ハンソウ ブ	
1	FA4-2184-000	N	1	CROSSMEMBER, UPPER ウエ イタ ステー	
2	FA3-3104-000	N	1	CROSSMEMBER, LOWER シタ イタ ステー	
3	FA3-3105-050		1	GUIDE コテイ ガ イド	
4	FA5-3759-020		1	GUIDE カイヘイ ガ イド	
5	FA6-6748-020		1	GUIDE, UPPER ウエ ガ イド	
6	FA6-6749-000		1	DEFLECTOR フラッパ	
7	FA4-2214-000		1	ARM, DEFLECTOR フラッパ アーム	
8	FA3-3110-000		1	LINK レンケツ バ ン	
9	FF1-6639-000		1	SHAFT, FEEDER ハイシ チユウケイ ジ ク	
10	FF1-4753-000		1	PIN イチギ メ ダ ボ	
11	FA6-4255-000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジ ヨデ ンキ	
12	FC1-0317-000		1	GRIP ハイシ レバ ー	
13	FA3-3131-000		1	CABLE (1) ワイヤー (1)	
14	FA3-9978-000		1	SHAFT シジ ク	
15	FA3-3139-000		1	PULLEY プ ーリ	
16	FA6-7360-000		1	HANDLE ハイシ ツマミ	
17	FA3-3500-030		1	PLATE, BLANKING メカクシ イタ	
18	FA2-1974-000		1	PLATE, GRIP PIVOT トツテ ササエイタ	
19	FS2-0131-000		1	GEAR, 55T 55T ギ ア	
20	FS2-0132-000		2	PULLEY, 22T/12T 22T/12T プ ーリ ギ ヤ	
21	FS2-2040-020		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
22	FS2-2041-000		1	SPRING, TENSION ヒッパ リ バ ネ	
23	FS1-1340-000		1	BUSHING ブ ツシング	
24	FS1-1341-000		1	BUSHING ブ ツシング	
25	FS1-0542-000		1	GEAR, 22T 22T ギ ア	
26	FS2-2547-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
27	FS1-1159-000		1	BUSHING ブ ツシング	
28	FS1-1157-000		1	BUSHING ブ ツシング	
29	FS1-9073-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダ ンピ ス	
30	FS1-1046-000		1	BUSHING ブ ツシング	
31	97-1695-000		1	BUSHING ブ ツシング	
32	FA1-3224-000		1	BUSHING ジ クウケ	
33	FS2-2548-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
34	XF9-0101-000		1	BELT, TIMING, 48T ベ ルト, 48T	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
381 – 36	FF9-1278-000		1	SOLENOID, 24VDC DC ソレノイド	
36A	FH7-5243-000		1	SOLENOID, DC24V DC ソレノイド	
36	FA6-7361-000		1	SHAFT, FEEDER ハイシ ハンソウ ジク	
37	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプタ ユニット	
38	FF1-4795-000		1	CASE, SENSOR センサ ケース	
39	FA5-3756-000		1	PLATE, GUIDE ウエ ガイド シバン	
40	FS2-2759-000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
41	FS1-6286-000		1	COLLAR カラー	
42	FF1-4752-000		1	MOUNT, PULLEY プーリ ダイ	
43	FA5-7692-000		1	LEVER, SWITCH スイッチ レバー	
44	FF1-4754-000		1	MOUNT, GEAR ギヤ ダイ	
45	FF1-4758-000		1	PLATE, TENSION テンション チョウセイ バン	
46	FF2-3517-000		8	ROLLER/ARM UNIT コロ	
47	FS1-9004-000		1	SCREW, STEPPED ダンピス	SEE NOTE
48	FG9-2488-000		1	CABLE ハイシ ハンソウ ケーブル	
49	87-2841-000		1	COLLAR カラー	
50	FS1-8212-000		1	LABEL, WARNING コウオン チュウイ ラベル	100V
	FS1-8213-000		1	LABEL, WARNING コウオン チュウイ ラベル	115/230V
51	FA6-4256-000		1	ELEMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンキ	
52	FA3-3129-020		1	ELEMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンキ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 382 BELT FEEDER ASSEMBLY (1/3)
ベルト搬送部 (1/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 382 BELT FEEDER ASSEMBLY (2/3)
ベルト搬送部 (2/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 382 BELT FEEDER ASSEMBLY (3/3)
ベルト搬送部 (3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
382 -	NPN		RF	BELT FEEDER ASSEMBLY ベルト ハンソウ ブ	
1	FA4-1751-000		1	GUIDE, UPPER ハンソウ ウエ ガイド	
2	FA4-1756-000		1	GUIDE, 1 コテイ ガイド (1)	
3	FA4-1757-000		1	GUIDE, 2 コテイ ガイド (2)	
4	FA4-1758-000		1	GUIDE, 3 コテイ ガイド (3)	
5	FA4-1759-000		1	GUIDE, 4 コテイ ガイド (4)	
6	FA4-1761-000		1	GUIDE, LARGE コテイ ガイド (ダイ)	
7	FA4-1762-000		1	FLANGE フランジ	
8	FA4-1764-000		2	LINK リンク	
9	FA4-1766-000		1	ARM チュウケイ アーム	
10	FA4-1768-000		2	ARM, DEFLECTOR, RIGHT フラッパ アーム (ミギ)	
11	FA4-1769-000		2	DEFLECTOR, LEFT フラッパ (ヒダリ)	
12	FA4-1770-000		1	ARM, DEFLECTOR, LEFT フラッパ アーム (ヒダリ)	
13	FA4-1771-000		1	LINK チュウケイ リンク	
14	FA4-1785-000		3	MOUNT, SOLENOID ブ ランジャ シバン	
15	FA4-1788-000		3	COLLAR スラスト ストッパ	
16	FA5-3882-030		1	COVER, BELT FEEDER ベルト ハンソウ ブ カバー	
17	FA4-1790-000		1	DEFLETOR, RIGHT フラッパ (ミギ)	
18	FA4-1791-000		3	FLANGE フランジ	
19	FA4-1792-000		1	BELT ベルト	
20	FS1-3071-000		1	PULLEY, 48T 48T プーリ	
21	FS1-3072-000		4	PULLEY, 10T 10T プーリ	
22	FS2-0210-000		1	GEAR, 63T 63T ギア	
23	XF9-0143-000		1	BELT, TIMING 75T タイミング ベルト	
24	XF9-0144-000		1	TIMING BELT, 155T タイミング ベルト	
25	FF1-5394-000		1	SHAFT, PAPER FEED, 1 ハンソウ ジク (1)	
26	FF1-5395-000		1	SHAFT, DELIVERY, A4 ハイシ ジク (A4)	
27	FF1-5396-000		1	SHAFT, DELIVERY, B4 ハイシ ジク (B4)	
28	FF2-0864-000		1	SHAFT, DELIVERY, A3 ハイシ ジク (A3)	
29	FF1-5398-000		1	SHAFT, PAPER FEED, 2 ハンソウ ジク (2)	
30	FF1-5399-000		4	ROLLER コロ	
31	FF1-6627-000		1	MOUNT, PULLEY, 1 デンシヨナ シバン 1	
32	FF1-6628-000		1	MOUNT, PULLEY, 2 デンシヨナ シバン 2	
33	FF1-6634-000		1	PLATE, HOLDER コテイ バン	
34	FA6-6752-000		4	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンキ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
382 – 35	FA3-3496-000		1	PLATE, CHARGE ELIMINATOR ジョデンキ シバン	
36	FA3-3167-000		1	SPRING, LEAF ウエ ガイド ロック バネ	
37	FA3-3168-000		1	HOOK, UPPER, GUIDE ウエ ガイド フック	
38	FA3-3194-000		1	GUIDE, LOWER コテイ ガイド (シタ)	
39	FA3-3179-000		1	SHAFT ボウ ステー	
40	FA3-3180-000		4	PULLEY プーリ	
41	FA3-3181-000		8	PULLEY プーリ	
42	FA6-6731-000		1	KNOB ツマミ	
43	FA3-3209-000		2	FLANGE フランジ	
44	FA3-3210-000		2	PULLEY プーリー	
45	FS1-3055-000		2	PULLEY, 16T 16T プーリ	
46	FS2-2007-000		2	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
47	FS2-2009-000		3	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
48	FS1-9005-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
49	FS1-9073-000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
50	FS1-1159-000		3	BUSHING ブッシング	
51	FS1-1340-000		3	BUSHING ブッシング	
52	FA2-1753-000		2	COLLAR スラスト ストッパ	
53	FA3-3300-000		2	COLLAR ストッパ	
54	FA3-9983-000		2	PLATE, BEARING ベアリング オサエ	
55	FA3-9984-000		1	SHAFT, PULLEY プーリ ジク	
56	FA4-6277-000		3	LINK レンケツ バン	
57	XG9-0094-000		2	BEARING, BALL ボールベアリング	
58	XG9-0124-000		4	BEARING ベアリング	
59	XG9-0013-000		4	BEARING, BALL ボールベアリング	
60	XG3-6012-405		6	BEARING ベアリング	
61	FH7-5092-000		3	SOLENOID, 24VDC DC ソレノイド	
62	FH7-7108-000		3	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプタ ユニット	
63	FS1-9167-000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダンビス	
64	FF1-4795-000		3	CASE, SENSOR センサ ケース	
65	FA3-3162-000		1	PLATE, RIGHT ソクバン (ミギ)	
66	FA3-3163-000		1	PLATE, LEFT ソクバン (ヒダリ)	
67	X62-6809-000		1	CLAMP, CABLE, 3N コード オサエ	
68	FF1-6652-000		4	ROLLER コロ	
69	FA4-1797-000		1	COVER, CABLE ケーブル カバー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
382 - 70	FF9-0738-000		1	CABLE ソクセン	
71	FG9-1873-000		1	CABLE ソクセン	
72	FF1-4771-000		20	ROLLER コロ	
73	FA4-1763-000		1	SHAFT, PULLEY プーリジク	
74	FA3-3192-030		1	GUIDE, UPPER, RIGHT コテイガイド (ウエ, ミギ)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 384 PAPER PICK-UP ASSEMBLY 2 (DUPL. UNIT) (1/3)
第2給紙部（自動両面）(1/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 384 PAPER PICK-UP ASSEMBLY 2 (DUAL. UNIT) (2/3)
第2給紙部（自動両面）(2/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 384 PAPER PICK-UP ASSEMBLY 2 (DUPL. UNIT) (3/3)
第2給紙部（自動両面）(3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
384 -	FG2-1801-000		1	PAPER PICK-UP ASSEMBLY 2 ダイ 2 キユウシ ブ	
1	FF2-5178-000		1	GUIDE, UPPER, 1 ウエ ガイド (1)	
2	FF2-5179-000		1	GUIDE, UPPER, 2 ウエ ガイド (2)	
3	FA6-7279-000		1	GUIDE, 3, UPPER ウエ ガイド (3)	
4	FA6-7281-000		1	GUIDE, 2, LOWER シタ ガイド (1)	
5	FA6-7282-000		1	CROSSMEMBER, UPPER ウエ ステー	
6	FA6-7283-000		1	CROSSMEMBER, LOWER シタ ステー	
7	FA6-7284-000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
8	FA6-7285-000		1	SHAFT 1, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ ジク (1)	
9	FA6-7286-000		1	SHAFT 2, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ ジク (2)	
10	FA6-7287-000		1	GUIDE, UPPER ウエ カイヘイ ガイド	
11	FA6-7288-000		1	ROLLER, FEED ハンソウ ローラ	
12	FA6-7291-000		1	SUPPORT, DRIVING ROLLER クドウ ジク シバン	
13	FA6-7292-000		1	SHAFT, ROLLER リタード ローラ クドウジク	
14	FA6-7293-000		1	JOINT ROLLER, 1 ジ ヨイント (1)	
15	FC1-0114-000		1	FLANGE フランジ	
16	FA6-7297-000		1	HANDLE ツマミ	
17	FA6-6753-000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, 2 ジ ヨデン ブラシ (2)	
18	FA6-6754-000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE, 3 ジ ヨデン ブラシ (3)	
19	FF2-5171-000		1	PLATE, LINK MOUNTING チユウケイ シバン	
20	FA2-8244-000		2	BUSHING ブ ツシング	
21	FA2-8361-000		2	RETAINER キンテイ	
22	FA3-2615-020		2	ROLLER, PICK-UP キユウシ ローラ	
23	FA3-3281-000		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ ジ ユウドウ ジク	
24	FA5-5610-000		1	GUIDE ガイド	
25	FA3-3292-000		1	GUIDE コテイ ガイド	
26	FA3-3302-000		2	CAM, GUIDE ガイド カム	
27	FA3-3305-000		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ ジ ユウドウ ジク	
28	FA4-0813-000		1	COUPLING, UPPER ROLLER ウエローラ カツプ リング	
29	FA4-1159-000		5	RETAINING RING トメ ワ	
30	FA4-1975-030		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ クドウ ジク	
31	FC1-0119-000		1	PLATE, GUIDE, MOVABLE カドウ ガイド バン	
32	FA5-3899-020		1	MOUNT, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ アーム	
33	FA5-3901-020		1	SHAFT 2, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ ジク 2	
34	FA5-3902-000		1	SHAFT, CONNECTOR チユウケイ ジク	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
384 – 35	FA5-3903-000		1	SHAFT カイテン カク ジ ク	
36	FA6-9673-020		1	MOUNT, SLIDE SHAFT スライド ジ ク ウケイタ	
37	FC1-0111-000		1	LINK リンク	
38	FA5-3907-000		2	HUB 2, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ シン 2	
39	FA5-3908-000		1	ARM, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ レバ ー	
40	FA5-5592-000		1	GUIDE, AUXILIARY, FRONT ホジ ヨ ガ イド (マエ)	
41	FA5-5593-000		1	GUIDE, AUXILIARY, REAR ホジ ヨ ガ イド (オク)	
42	FS2-0150-000		4	GEAR, 32T 32T, ギ ア	
43	FS1-0422-000		1	GEAR, 20T 20T ギ ア	
44	FS1-0578-000		2	GEAR, 32T 32T ギ ア	
45	FS3-0123-000		1	GEAR, ONE-WAY CLUTCH ワンウエイ クラツチ ギ ア	
46	FS1-1186-000		1	BUSHING ブ ツシング	
47	FS1-1190-000		3	BUSHING ブ ツシング	
48	FS1-1201-000		1	BUSHING ブ ツシング	
49	FS1-1202-000		3	BUSHING ブ ツシング	
50	XF9-0260-000		2	BELT ベ ルト	
51	FS1-1237-000		2	BUSHING ブ ツシング	
52	FS1-1343-000		1	BUSHING ブ ツシング	
53	FF2-0847-000		1	PLATE, SPINDLE, PULLEY アイド ラ バ ン 1	
54	FS2-2037-000		2	SPRING バ ネ	
55	FS2-2065-000		3	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
56	FS3-2728-000		1	SPRING バ ネ	
57	FS1-3074-000		1	PULLEY, 12T 12T プ ーリ	
58	FS2-3048-000		2	PULLEY, 6T 6T プ ーリ	
59	FS2-3049-000		2	PULLEY, 8T 8T プ ーリ	
60	FS1-6106-000		3	BUSHING カラー	
61	FS1-6107-000		3	SPACER ワツシヤ	
62	XG9-0013-000		2	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
63	XG9-0237-000		3	BEARING, BALL ベ アリング	
64	XG2-8012-355		3	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
65	XG3-8012-355		4	BEARING, BALL ベ アリング	
66	XG3-8014-405		3	BEARING ベ アリング	
67	FF1-4795-000		2	CASE, SENSOR センサ ケース	
68	FH7-7108-000		2	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトインタラプ タ ユニツト	
69	FH7-5236-000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デ ンジ クラツチ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
384 - 70	FF2-5169-020		1	SHAFT, SLIDE スライド ジク	
71	FF2-5170-000		1	MOUNT, LEVER レバー シバン	
72	FH7-5140-000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
73	FF1-4759-000		2	PIN イチギメダボ	
74	FF1-5078-040		1	SHAFT, FEEDER ROLLER チユウカン ハイシ ジク	
75	FF1-5090-000		3	ROLLER コロ	
76	FL9-0009-000		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ ローラ	
77	FA6-7371-000		2	ROLLER コロ	
78	FA6-9668-000		1	LEVER レバー	
79	FA6-9669-000		1	PLATE レバー オシ イタ	
80	FS3-2867-000		1	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
81	FS2-1031-000		2	PLATE, THRUST スラスト ジク ウケ	
82	XG9-0237-000		1	BEARING, BALL ベアリング	
83	FS1-0916-000		1	GEAR, 22T 22T ギア	
84	FS1-1188-000		1	BUSHING ブツシング	
85	FA3-2788-000		1	PULLEY プーリ	
86	FA3-8727-000		1	RETAINING RING トメワ	
87	FA5-5597-000		1	MOUNT, BRUSH ジヨデン ブラシ ダイ	
88	FA6-7359-000		1	KNOB ノブ	
89	WT2-0200-000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
90	FH7-5053-000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 385 VERTICAL PASS ASSEMBLY
縦パス部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
385 -	NPN		RF	VERTICAL PASS ASSEMBLY タテ パス ブ	
1	FA4-1972-000		1	PLATE, GUIDE, FIXED コテイ ガイド	
2	FA4-1973-000		1	PLATE, GUIDE, PIVOTTED, A カイヘイ ガイド (A)	
3	FA4-1974-020		1	ROLLER, PAPER FEED クド ウ ローラ	
4	FA4-1976-000		1	ROLLER, PAPER FEED ジ ユウド ウ ローラ ジク	
5	FF1-6622-020		1	MOUNT, IDLER アイドラ バン	
6	FA3-3329-020		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
7	FS1-3073-020		1	PULLEY, 15T 15T プーリ	P.D ONLY
8	FS2-2010-000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
9	FA3-3331-000		1	SHAFT ガイド バン シジク	
10	FS1-1349-000		2	BUSHING ブ ツシュ	
11	FF1-4722-030		1	PULLEY プーリ	
12	FA4-1968-000	N	1	PLATE, FRONT コテイ ガイド マエ ソクバン	
13	FA4-1969-000	N	1	PLATE, REAR コテイ ガイド ウシロ ソクバン	P.D ONLY
14	FA4-1970-000	N	1	PLATE, FRONT カイヘイ ガイド マエ ソクバン	
15	FA4-1971-000	N	1	PLATE, REAR カイヘイ ガイド ウシロ ソクバン	
16	FA3-3336-000		1	SPACER スペーサ	
17	FS2-2533-000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
18	FA3-3337-000		1	SPACER スペーサ	
19	XG3-8012-355		2	BEARING, BALL ベアリング	
20	FA4-1980-000		1	PLATE, GUIDE, PIVOTTED, B カイヘイ ガイド (B)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 386 DRIVE ASSEMBLY (1)
駆動部 (1)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
386 –	FG2–1902–000		1	DRIVE ASSEMBLY 1 クドウブ 1	
1	FA6–7298–000		1	SHAFT チュウケイ ジク	
2	FA5–5615–000		1	SPINDLE, PULLY クドウブーリジク	
3	FA3–2790–000		2	FLANGE, PULLEY ブーリ フランジ	
4	FA3–3440–000		1	RING, CLUTCH CONTROL セイギヨカン	
5	FA3–3237–000		1	DRUM, CLUTCH, DRIVER クラッチドラム	
6	FF2–0369–000		1	PLATE, SPINDLE, MOUNTING クドウキダイ	
7	FF2–4585–000		1	MOUNT, SPINDLE クドウシバン 1	
8	FF2–0371–000		1	MOUNT, SPINDLE クドウシバン 2	
9	FA5–5616–000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド シバン	
10	FS2–0105–020		1	GEAR 32T 32T ギア	
11	FS1–3057–000		2	PULLEY, 30T 30T プーリ	
12	FS3–0125–000		1	GEAR, 64T 64T ギア	
13	XG9–0013–000		4	BEARING, BALL ボールベアリング	
14	FF9–0513–000		1	SOLENOID, 24VDC DC ソレノイド	
15	FF9–0509–000		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
16	FS1–0578–000		3	GEAR, 32T 32T ギア	
17	FS1–2366–000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
18	FS1–0218–000		1	GEAR, 48T 48T ギア	
19	FS2–0204–000		1	GEAR, 50T 50T ギア	
20	FS2–0104–050		1	GEAR, 22T 22T ギア	
21	FS2–2072–000		1	SPRING, CLUTCH クラッチバネ	
22	FS3–0124–000		1	GEAR, 44T 44T ギア	
23	FA1–9639–020		1	RING, CONTROL, HALF–TURN セイギヨカン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 387 PRESS DOWN GUIDE ASSEMBLY
押えガイド部



NOTE : The 115 V model uses two each of the parts carrying Key Nos. 8, 10 and 12.

注：115V機は，KEY NO 8，10，12の部品を各2個使用しています。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
387 --	FG1-5337-000		1	PRESS DOWN GUIDE ASSEMBLY オサエ ガイド ブ	A4, B4, B5
	FG1-5939-000		1	PRESS DOWN GUIDE ASSEMBLY オサエ ガイド ブ	LTR
1	FA4-1991-000		1	SHAFT, GUIDE ガイド ジク	
2	FA4-1992-000		1	SHAFT, FORK, LARGE カイテン ジク (ダイ)	
3	FA4-1993-000		1	SHAFT, FORK, SMALL カイテン ジク (ショウ)	
4	FA4-1994-000		1	HOLDER, CABLE ワイヤ ストッパ	
5	FA4-1995-000		1	CABLE ワイヤ	
6	FF9-0766-000		1	PLATE イタ ストッパ	
7	FA4-1997-000		1	GUIDE, PRESS DOWN, LARGE オサエ ガイド (ダイ)	
8	FA4-1998-000		3	GUIDE, PRESS DOWN, SMALL オサエ ガイド (ショウ)	A4, B4, B5 LTR
9	FA4-2179-000		1	FORK, FRONT, LARGE マエ フォーク (ダイ)	
10	FA4-2180-000		3	FORK, FRONT, SMALL マエ フォーク (ショウ)	A4, B4, B5 LTR
11	FA4-2181-000		1	FORK, REAR, LARGE ウシロ フォーク (ダイ)	
12	FA4-2182-000		3	FORK, REAR, SMALL ウシロ フォーク (ショウ)	A4, B4, B5 LTR
13	FF1-6635-000		1	PLATE, GUIDE ガイド シバン	
14	FF9-0689-000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
15	FS2-2536-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
16	FS1-1346-000		2	BUSHING ジクウケ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 388 DRIVE ASSEMBLY (2)
駆動部 (2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
388 -	FG2-1904-000		1	DRIVE ASSEMBLY 2 クドウブ 2	
1	FF2-0372-020		1	PLATE, DRIVE クドウ キダイ	
2	FF2-4593-000		1	MOUNT, SPINDLE クドウ シバン	
3	FF2-0848-000		1	PLATE, SPINDLE, PULLEY アイドラバン 1	
4	FS2-0106-000		1	GEAR, 27T 27T ギア	
5	FS3-0126-000		2	GEAR, 22T 22T ギア	
6	FA3-2790-000		1	FLANGE, PULLEY プーリ フランジ	
7	FS1-3057-000		1	PULLEY, 30T 30T プーリ	
8	FA3-2788-000		1	PULLEY プーリ	
9	XG9-0013-000		1	BEARING, BALL ボールベアリング	
10	FA5-5620-000		1	SHAFT, PULLEY, DRIVE クドウプーリジク	
11	FS3-0128-030		1	GEAR, 24T ONEWAY 24T ワンウエイ ギア	
12	XG9-0094-000		1	BEARING, BALL ボールベアリング	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 389 HOLDING TRAY MOUNT ASSEMBLY (1/2)
中間トレイ台部 (1/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 389 HOLDING TRAY MOUNT ASSEMBLY (2/2)
中間トレイ台部 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
389 –	FG2–1803–000		1	HOLDING TRAY MOUNT ASSEMBLY チユウカン トレイ ダイ	
1	FA3–2641–000		1	ARM, LEVER レバー アーム	
2	FA3–3401–000		1	ARM, TRAY, LOWER チユウカン トレイ アーム (シタ)	
3	FA6–7294–000		1	COLLAR ジ ヨイント バ ネウケ	
4	FA3–3383–000		1	ROLLER コロ	
5	FA4–0813–000		1	COUPLING, UPPER ROLLER ウエローラ カツプ リング	
6	FA4–1159–000		3	RETAINING RING トメ ワ	
7	FA4–6266–000		1	SHAFT, ARM ROLLER アーム コロ ジ ク	
8	FA6–7295–000		1	JOINT 2 ジ ヨイント (2)	
9	FA6–7315–000	N	1	PLATE, FRONT トレイ ダ イ マエソクバ ン	
10	FA6–7317–000	N	1	PLATE, LOWER トレイ ダ イ ソコイタ	
11	FA6–7318–000		1	HANDLE トツテ	
12	FA6–7321–000		1	RAIL, SLIDE スライド レール	
13	FA6–7324–000		1	RAIL, PRESSURE カアツ レール	
14	FA6–7325–000		1	LEVER, RELEASE アツ カイジ ヨ バ ン	
15	FA6–7326–000		1	LINK, RELEASE アツ カイジ ヨ リンク	
16	FA6–7327–000		1	SHAFT, LINK, 1 カアツ リンク ジ ク (1)	
17	FA6–7328–000		1	SHAFT, LINK, 2 カアツ リンク ジ ク (2)	
18	FA6–7329–000		1	LEVER, PRESSURE カアツ レバ ー	
19	FA6–7330–000		1	ROLLER カアツ コロ	
20	FA6–7331–000		1	SHAFT, LEVER カアツ レバ ー ジ ク	
21	FA6–7333–000		1	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
22	FF2–5164–000		1	GUIDE, PAPER, LOWER, 1 シタ ガ イド (1)	
22A	FA6–7372–000		1	GUIDE, PLATE (1) ガ イド プ レート (1)	
22B	FA6–7373–000		1	GUIDE, PLATE (2) ガ イド プ レート (2)	
23	FA6–7334–000		1	LINK, CONNECTING チユウケイ リンク	
24	FA6–7335–000		1	SHAFT, TORQUE LIMITER トルクリミツター ジ ク	
25	FA6–7336–000		1	SHAFT, COUPLING カツプ リング ジ ク	
26	FA6–7337–000		1	SHAFT, ROLLER リタード ローラ ジ ク	
27	FA6–7339–000		1	SUPPORT, SHAFT, FRONT ジ ク ウケ バ ン (マエ)	
28	FA6–7340–000		1	SUPPORT, SHAFT, REAR ジ ク ウケ バ ン (ウシロ)	
29	FA6–7341–000		1	SHUTTER シヤツタ	
30	FA6–7345–000		1	SHAFT, LEVER レバ ー ジ ク	
31	FA6–7346–000		2	SUPPORT, LEVER レバ ー シテン バ ン	
32	FA6–7347–000		1	LEVER, TRAY チユウカン トレイ レバ ー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
389 – 33	FA6–7348–000		1	SHAFT, ROLLER カアツ コロ ジク	
34	FA6–7349–000		1	SHAFT, SHUTTER シャッタ ジク	
35	FA6–7358–000		1	SUPPORT, LEVER レバ – キダイ	
36	FF1–4759–000		2	PIN イチギ メ ダ ボ	
37	FA6–7319–000		1	RAIL, UPPER レール (ウエ)	
38	FF2–4579–000	N	1	PLATE, REAR トレイ ダイ ウシロ ソクバン	
39	FF2–4580–000		1	SUPPORT, TRAY, FRONT トレイ シテン バン (マエ)	
40	FF1–4581–000		1	POSITIONING PLATE イチギ メ バン	
41	FF2–4582–000		1	LINK 1 リンク (1)	
42	FF2–4583–000		1	MOUNT, PRESSURE カアツ ダイ	
43	FF2–4584–000		1	CLAW, LOCK ロック ツメ	
44	FF2–4592–000		1	MOUNT, SOLENOID ソレノイド ダイ	
45	FL9–0069–000		1	CABLE ケーブル	
46	FL9–0070–000		1	ROLLER リタード ローラ	
47	FH7–5336–000		1	SOLENOID DC ソレノイド	
48	FS2–2064–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
49	FS3–2860–000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
50	FS3–2859–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
51	FS3–0735–000		2	GEAR, 24T 24T ギア	
52	XA9–0179–000		5	SCREW, STEPPED ダンピス	
53	XG9–0237–000		4	BEARING, BALL ベアリング	
54	XG3–8014–405		2	BEARING ベアリング	
55	X62–6809–000		3	CLAMP, CABLE, 3N コード オサエ	
56	X62–6859–000		1	CLAMP, CABLE コード オサエ	
57	FA6–7367–000		1	GUIDE ガイド	
58	FA3–3300–000		2	COLLAR ストッパ	
59	X71–3107–000		5	RING, SE SE リング	
60	FA5–8646–000		2	SLIDER スライダ	
61	XG9–0153–000		1	ROLLER ローラ	
62	FS3–2729–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
63	FS3–2117–000		1	SPRING, TENSION, SHUTTER シャッタ バネ	
64	FF2–5168–000		1	MOUNT, LATCH ラッチ ウケ	
65	FA3–3405–000		1	PIN スライド ジク	
66	FA6–7300–000	N	1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
67	FA6–7301–000	N	1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
389 – 68	FA6-7302-000		1	TRAY トレイ	
69	FA6-7304-000		1	PLATE, SIDE, TRAY ガイド キセイバン	
70	FA6-7307-000		1	SHAFT, DRIVE クドウジク	
71	FA6-7308-000		1	SUPPORT, SHAFT ジクウケバン	
72	FA6-7309-000		1	PLATE, ROLLER CONTACT コロ ウケ	
73	FA6-7312-000		1	CROSSMEMBER トレイ ステー	
74	FA6-7310-000		1	MOUNT, MOTOR モータ シバン	
75	FA3-3222-020		1	SHAFT, ROLLER, B ローラ ジク (B)	
76	FA3-3227-000		1	SUPPORT シテン イタ	
77	FA3-3230-000		2	STOP ストッパ	
78	FA3-3231-000		1	PLATE, ADJUSTMENT チョウセイ バン	
79	FA3-3232-000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
80	FA3-3233-000		1	PLATE, IDLER アイドラバン	
81	FA3-3237-000		1	DRUM, CLUTCH, DRIVER クラッチ ドラム	
82	FA6-7313-000		1	MOUNT, CLUTCH クラッチ ダイ	
83	FA3-3483-000		1	RING, CLUTCH CONTROL セイギ ヨカン	
84	FA2-0968-000		1	PULLEY, IDLER, TIMING BELT ローラ	
85	FA6-7311-000		1	ARM, SENSOR ケンチ レバー	
86	FA5-4471-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
87	FA6-7369-000		3	ROLLER セキサイ ホセイ コロ	
88	FS1-1046-000		3	BUSHING ブッシング	
89	FS1-3069-030		2	PULLEY, 28T 28T, プーリ	
90	FS1-6113-000		3	SPACER スペーサ	
91	FS1-9004-000		2	SCREW, STEPPED ダンビス	
92	FS2-0076-000		1	GEAR, 27T 27T, ギア	
93	FS2-0197-000		1	GEAR, 44T/16T 44T/16T ギア	
94	FS2-2053-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
95	FS1-1186-000		2	BUSHING ブッシング	
96	XF9-0089-000		1	BELT ベルト	
97	FH7-1283-020		1	MOTOR DC 6W ステッピング モータ	
98	FH7-7108-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フォトインタラプタ ユニット	
99	FH7-7081-000		1	PHOTOINTERRUPTER フォト インタラプタ	
100	FH7-5044-000		1	SOLENOID, 24VDC DC ソレノイド	
101	FF2-4586-000		1	PLATE, SIDE, TRAY カドウソクバン	
102	FF2-4588-000		1	ROLLER コロ イタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
389 -103	FF2-4589-000		1	PLATE, SENSOR センサ バン	
104	FF1-4799-020		1	PLATE, RACK ラック バン	
105	FF1-5054-000		1	PLATE, SPINDLE ギヤ バン	
106	FA6-7368-000		1	LEVER ホセイ レバー	
107	FA6-7370-000		1	SHAFT ジク	
108	FH7-5336-000		1	SOLENOID DC ソレノイド	
109	WT2-0200-000		3	TIE, CABLE ソクセン バンド	
110	FS3-2866-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 393 PAPER DECK (1/3)
ペーパーデッキ (1/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 393 PAPER DECK (2/3)
ペーパーデッキ (2/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 393 PAPER DECK (3/3)
ペーパーデッキ (3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
393 -	NPN		RF	PAPER DECK ペーパーデッキ	A4,B4,LTR
1	FA6-6768-000		1	PLATE, GUIDE, LEFT ヒダリガイドバン	
2	FF2-5834-000		1	PLATE, GUIDE, CENTER ナカガイドバン	
3	FA6-6771-000	N	1	CROSSMEMBER, LOWER シタステー	
4	FA6-6772-000		1	PLATE, FEED ROLLER MOUNTING(1) ハンソウブレート(1)	
5	FA6-6773-000		1	PLATE, FEED ROLLER MOUNTING(2) ハンソウブレート(2)	
6	FA6-6774-000		1	SHAFT, PAPER PICK-UP キュウシジク	
7	FA6-6775-000		1	ARM, PAPER PICK-UP キュウシアーム	
8	FA6-6776-000		1	LINK リンク	
9	FA6-6781-000		1	SHAFT, ROLLER ローラジク	
10	FA6-6782-000		1	SHAFT, PAPER FEED ROLLER ハンソウジク	
11	FA6-6783-000		1	SHAFT, ROLLER ローラジク	
12	FA5-3856-000		1	WEIGHT ウエイト	
13	FA6-6785-000		1	SHAFT, ROLLER コロジク	
14	FA6-6786-000		1	SHAFT, LINK リンクジク	
15	FA6-6787-000		1	LINK リンク	
16	FA6-6788-000		1	SUPPORT, ROLLER ローラージジバン	
17	FA6-6789-000		1	SHAFT, TORQUELIMITER トルクリミッタジク	
18	FA6-6790-000		1	PLATE, SWITCH スイッチトリツケバン	
19	FA6-6791-000		1	ARM, SWITCH スイッチアーム	
20	FS2-6371-000		1	ROLLER カアツコロ	
21	FS3-2861-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
22	FS3-2862-000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
23	FA1-0056-000		2	BUSHING ブッシング	
25	FA2-6522-000		2	PLATE, BALL BEARING RETAINER ベアリングザ	
26	FA2-6523-000		1	WHEEL, RATCHET ブレーキバン	
27	FS1-3057-000		1	PULLEY, 30T 30Tプーリ	
28	FA3-2790-000		1	FLANGE, PULLEY プーリフランジ	
29	FA3-3853-030	N	1	PLATE, BASE ソコイタ	
30	FA6-6797-000		1	BELT, TIMING タイミングベルト	
31	FA6-6794-000		2	PLATE, ADJUSTING ガイドチヨウセイバン	
32	FA3-3859-000		1	HOLDER, PLATE, GUIDE ガイドスタンド	
33	FF2-5186-000		1	PLATE, GUIDE, FRONT マエガイドバン	
34	FA3-3864-050		1	ROLLER, REGISTRATION, RUBBER レジストローラー(ゴム)	
35	FA3-3865-030		1	ROLLER, REGISTRATION, POM レジストローラ(POM)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
393 - 36	FA3-3867-040		1	PLATE, GUIDE, LOWER シタ ガイド バン	
37	FA3-3871-000		1	SHAFT, LIFTER DRIVING リフタ クド ウジク	
38	FA3-3872-000		2	SHAFT, LIFTER リフタ ジジク	
39	FA3-3875-020		1	SPROCKET, 14T スプ ロケツト 14T	
40	FA3-3876-000		1	RATCHET ラチエツト エンバン	
41	FA3-3879-030		1	SHAFT, DRIVE クド ウ ジク	
42	FA3-3882-030		1	MOUNT, CLUTCH ド ウリヨク ソクバン	
43	FA3-3892-000	N	1	COVER デ ンソウ カバー	
44	FA3-3893-000	N	1	PANEL, LEFT ヒダ リ カバー	
45	FA3-3895-000		1	GUIDE, DOOR カバー ガイド	
46	FA3-3905-000		1	PLATE, SWITCH, UPPER ウエ スイツチ ダイ	
47	FA3-3906-000		1	PLATE, SWITCH, LOWER シタ スイツチ ダイ	
48	FA3-3908-000		1	SPRING, COMPRESSION アツシユク バネ	
49	FA3-3915-000		1	SHAFT, IDLER アイド ラ ジク	
50	FA4-1159-000		6	RETAINING RING トメ ワ	
51	FA4-1794-000		1	GUIDE, COVER カバー ガイド	
52	FA5-3831-020	N	1	PLATE, REAR ウシロ ソクバン	
53	FA5-3832-000	N	1	PLATE, FRONT マエ ソクバン	
54	FA5-3834-000		1	PLATE, GUIDE, UPPER ウエ ガイド バン	
55	FA5-3842-000		1	COUPLING カンプ リング	
56	FA5-3850-020		1	PLATE, COVER, SEPARATION AREA ブンリ アーム	
57	FA5-3853-000		1	CAM, LIFTER リフタ カム	
58	FA5-8559-000		1	STOP マフリド メ	
59	FA5-7788-000		2	HUB, PICK-UP ROLLER キユウシ ローラ シン	
60	FA5-7789-000		2	ROLLER, PICK-UP キユウシ ローラ	
61	96-0093-000		2	GEAR, 32T 32T ギア	
62	FS1-0759-000		4	SPROCKET, 14T 14T スプ ロケツト	
63	FS1-1119-000		2	BUSHING ブ ツシング	
64	FS1-1186-000		1	BUSHING ブ ツシング	
65	FS1-1189-000		5	BUSHING ブ ツシング	
66	FS1-1213-000		2	BUSHING ブ ツシング	
67	FS1-1341-000		2	BUSHING ブ ツシング	
68	FS1-2511-000		2	SPRING, TENSION ヒツパ リ バネ	
69	FA6-6800-000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバー	
70	FS1-3067-000		1	SPROCKET, 14T 14T スプ ロケツト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
393 – 71	FS1-3068-000		4	PULLEY プーリ	
72	FS1-3126-000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
73	FS1-9004-000		1	SCREW, STEPPED ダンピス	
74	FS1-9054-000		1	SCREW, STEPPED, M4 ダンピス	
76	FG1-9940-000		1	CLUTCH, BRAKE, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ ブ	
76A	FH7-5231-000		1	CLUTCH, BRAKE, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
76B	FS2-3188-000		1	PULLEY, 40T 40T プーリ	
77	FS2-3047-000		2	PULLEY プーリ	
78	FS2-3187-000		1	PULLEY, TENSION プーリ	
79	FS2-3189-000		1	PULLEY, 20T 20T プーリ	
80	FS3-0461-000		1	GEAR, 32T 32T ギア	
81	RS1-1054-000		2	BUSHING ブッシング	
82	XF9-0069-000		1	BELT, TIMING キュウシ クドウ ベルト	
83	XF9-0076-000		1	BELT, 53T 53T ベルト	
84	XF9-0119-000		1	BELT, TIMING ベルト	
85	XG2-8022-705		2	BEARING, BALL ボールベアリング	
86	XG3-8014-405		2	BEARING ベアリング	
87	XG9-0013-405		1	BEARING, BALL ボールベアリング	
88	XG9-0091-405		4	ROLLER C ローラ C	
89	XZ9-0125-405		1	LATCH, ROLLER-ACTION (CATCH) ローラ キャッチ (メス)	
90	XF1-1110-001		2	CHAIN, ROLLER ローラ チエーン	
91	XF1-1105-201		1	CHAIN チエーン	
92	FH7-1272-020		1	MOTOR DC モータ	
93	FH7-5054-040		1	CLUTCH, ELECTROMAGNETIC デンジ クラッチ	
94	WC4-0084-000		2	MICROSWITCH マイクロ スイッチ	
95	WC4-0059-000		1	MICROSWITCH マイクロ スイッチ	
96	VT2-0015-006		6	SPACER, BOARD ボード スペーサ	
97	WT2-0247-000		10	CLIP, CABLE ケーブル クリップ	
98	FH7-5326-000		1	SOLENOID, DC24V ソレノイド	
99	FF2-4855-000		1	SUPPORT, LINK, SPINDLE リンク シジ バン	
100	FA6-6770-000	N	1	CROSSMEMBER, UPPER ウエ ステー	
100A	FA6-6780-000		1	DAMPER ダンパ	
101	FF2-4857-000		1	PLATE, GUIDE, REAR ウシロ ガイド バン	
101A	FA2-6567-000		1	LABEL, LIMIT, PAPER HEIGHT リミット シール	
101B	XZ9-0038-000		1	PLUNGER, SNAP-KNOB ナイラッチ プランジャ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
393 -101C	X71-9608-000		1	BUSHING, SNAP-KNOB ナイラッチ グ ロメット	
102	FA2-7537-000		1	PLATE, PAPER-WIDTH ADJUSTING ガ イド チヨウセイバ ン	
	FF1-3731-000		1	PLATE, PAPER-WIDTH ADJUSTING ガ イド チヨウセイバ ン	B4
103	FF1-5287-000		2	SUPPORT シタ ガ イド ササエ	
104	FF1-6811-000		1	SHORT CONNECTOR ショート コネクタ	A4
	FF1-6812-000		1	SHORT CONNECTOR ショート コネクタ	LTR
105	FF2-0876-000		1	SPRING, LEAF, TENSION テンシヨン イタ バ ネ	
106	FF2-1499-000		1	PLATE, PAPER, LIFT リフタ バ ン	A4, LTR
	FF2-1500-000		1	PLATE, PAPER, LIFT リフタ バ ン	B4
107	FL9-0077-000		1	ROLLER, PAPER FEED ハンソウ ローラ	
108	FL9-0118-000		1	ROLLER, SEPARATION ブ ンリ ローラ	
109	FG1-3703-000		1	LEVEL SENSOR UNIT レベ ル センサ ユニツト	
109A	FA3-3909-000		1	MOUNT, LEVEL SENSOR レベ ル センサ ダ イ	
109B	FA3-3910-000		1	MOUNT, SWITCH リミツト スイツチ ダ イ	
109C	FA3-3911-000		1	ARM, SENSOR レベ ル センサ アーム	
109D	FH7-7023-000		1	PHOTO-INTERRUPTER UNIT フオトセンサ ユニツト	
109E	WC4-0084-000		1	MICROSWITCH マイクロ スイツチ	
109F	FH7-7038-000		1	PHOTO INTERRUPTER フオト インタラプ タ	
109G	XB1-2231-009		2	SCREW,MACH.,TRUSS HEAD,M2.3X10 バ インド ネジ	
110	FG1-3705-000		1	SOLENOID ASSEMBLY ショウコウ ソレノイド ブ	
110A	FA3-3917-000		1	MOUNT, SOLENOID ブ レーキ キバ ン	
110B	FH7-5011-000		1	SOLENOID, 24VDC ソレノイド	
110C	WS3-0589-000		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
110D	WS3-0437-000		2	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケツト コンタクト	
111	FG1-5566-000		1	SLIDE SWITCH ASSEMBLY (NEW) サイズ キリカエ (シン)	B4
111A	WC3-0101-000		1	SWITCH, SLIDE スライド スイツチ	
111B	WS3-0430-000		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ	
111C	WS3-0437-000		4	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケツト コンタクト	
112	FG2-1472-000		1	DECK CONNECTING CABLE デ ッキ チユウケイ ソクセン	
113	FA6-6801-000		1	COVER, LOWER シタ カバ ー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 400 MIRROR ASSEMBLY 1
第1ミラー台部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
400 –	NPN		RF	MIRROR ASSEMBLY 1 ダイ 1 ミラー ダイ	
1	FA6–4258–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
2	FA3–2062–020	N	1	REFLECTOR, LOWER ハンシャ バン (シタ)	
3	FA3–2063–020	N	1	REFLECTOR, UPPER ハンシャ バン (ウエ)	
4	FA3–2067–030		1	REFLECTOR, SIDE, FRONT サイド ミラー (マエ)	100/115V
	FA4–2242–000		1	REFLECTOR, SIDE, FRONT サイド ミラー (マエ)	230V
5	FA3–2068–000		1	REFLECTOR, SIDE, REAR サイド ミラー (ウシロ)	100/115V
	FA4–2243–000		1	REFLECTOR, SIDE, REAR サイド ミラー (ウシロ)	230V
6	FA6–4259–000	N	1	RETAINER, MIRROR, FRONT ミラー オサエ (マエ)	
7	FA6–4260–000	N	2	RETAINER, MIRROR, REAR ミラー オサエ (ウシロ)	
8	FA3–2071–020		1	TERMINAL, LAMP ランプ シバン	
9	FA3–2072–020		1	TERMINAL, FUSE ヒューズ シバン	
10	FA5–3773–000		1	PLATE, SENSOR シグナル プレート	
11	FA3–2075–000		1	COVER, CORD コード カバー	
12	FA3–2076–000		1	HOLDER, CABLE コード オサエ	
13	FA6–7362–000		1	SHAFT, ADJUSTING ヘンシン ジク	
14	FA6–6738–000		1	ROLLER コロ	
15	FS1–1350–000		1	BUSHING ブッシング	
16	FN1–4154–000		1	MIRROR 1 ダイ 1 ミラー	
17	FA4–2177–000		3	BLOCK, INSULATION, LOWER ゼツエン ブロック (シタ)	
18	FA4–2176–000		2	BLOCK, INSULATION, UPPER ゼツエン ブロック (ウエ)	
19	FA3–1929–020		1	TERMINAL, LAMP, FRONT ランプ オサエ (マエ)	
20	FS1–1351–020		1	BUSHING, 2 ブッシング 2	
21	FF1–7953–000		1	REFLECTOR ハンシャ バン	
21A	FA4–7946–000		1	SEAL LIGHT SHIELD シール	
22	FF1–2578–000		1	FUSE, THERMAL, 91° C オンド ヒューズ	
23	FA3–2064–000		1	REFLECTOR ホジョ シュウコウ バン	
24	FF1–5068–040	N	1	COVER フード	
24A	FA2–1385–020		1	LABEL, "FUSE, 91° C" オンド ヒューズ メイハン	
25	FH7–3080–030		1	LAMP, 80V 184W ハロゲン ランプ	100V
	FH7–3166–000		1	LAMP, 100V 184W ハロゲン ランプ	115V
	FH7–3225–000		1	LAMP, 175V 250W ハロゲン ランプ	230V
26	FA3–1930–000		1	PLATE プレート	
27	FA4–6264–020		1	PLATE ハイコウ ホセイバン	
28	FA9–0023–000		1	LABEL デンアツ シュウハスウ ラベル	115V

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
400 - 28	FA9-0029-000		1	LABEL デンアツ シュウハスウ ラベル	100V
	FA9-0031-000		1	LABEL デンアツ シュウハスウ ラベル	230V
29	FA6-9661-000		1	MOUNT, COVER カバー ダイ	
30	FA6-9662-000		1	COVER, FUSE ヒューズ カバー	
31	FF9-0526-000		1	CABLE, MIRROR ASS'Y 1 ダイ 1 ミラー ダイ ソクセン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 401 MIRROR ASSEMBLY 2
第2ミラー台部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
401 -	NPN		RF	MIRROR ASSEMBLY 2 ダイ 2 ミラー ダイ	
1	FA3-2092-000		1	SUPPORT, MIRROR 2 ダイ 2 ミラー シバン	
2	FA6-4262-000		1	RETAINER, MIRROR 2, FRONT ダイ 2 ミラー オサエ (マエ)	
3	FA6-4261-000		1	RETAINER, MIRROR 2, REAR ダイ 2 ミラー オサエ (ウシロ)	
4	FA6-4264-000		2	RETAINER, MIRROR 3 ダイ 3 ミラー オサエ	
5	FA6-7362-000		1	SHAFT, ADJUSTING ヘンシン ジク	
6	FA6-6738-000		1	ROLLER コロ	
7	FA3-2096-000		1	COVER, CORD コード ガイド	
8	X31-6240-880		1	SETSCREW, M4X8 ロツカク アナツキ トメネジ	
9	FN1-4155-000		1	MIRROR 2 ダイ 2 ミラー	
10	FN1-4156-000		1	MIRROR 3 ダイ 3 ミラー	
11	FF1-6626-030	N	1	MOUNT, MIRROR 2 ダイ 2 ミラー ダイ	
11A	FS1-1350-000		1	BUSHING ブ ツシング	
11B	FS1-1351-020		1	BUSHING, 2 ブ ツシング 2	
12	FA6-4275-000		1	SUPPORT, MIRROR 2, FRONT ダイ 2 ミラー シバン (マエ)	
13	FA6-4263-000		2	RETAINER, MIRROR 2 ダイ 2 ミラー オサエ	
14	FC1-0315-000		1	WEIGHT オモリ	
15	X31-6280-880		3	SCREW トメネジ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 402 MIRROR BOX ASSEMBLY
ミラーボックス部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
402 –	NPN		RF	MIRROR BOX ASSEMBLY ミラー ボ ツクス ブ	
1	FA3-2051-000		1	HOLDER, GLASS ボ ウジ ン ガ ラス ホルダ	
2	FF2-3544-000	N	1	PLATE, MIRROR ミラー ボ ツクス バ ン	
3	FA3-2053-020		1	MOUNT, MIRROR ミラー トリツケ バ ン	
4	FA3-2054-000	N	1	HOOD ミラー フード	
5	FA6-4265-000		2	SUPPORT, MIRROR ミラー シバ ン	
6	FF2-3543-000		2	FILTER, DUST-PROOFING ボ ウジ ン フイルター	
7	X31-6240-880		3	SETSCREW, M4X8 ロツカク アナツキ トメネジ	
8	FN1-4157-000		1	MIRROR ミラー	
9	FN1-4164-020		1	GLASS, DUST-PROOFING ボ ウジ ン ガ ラス	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 440 PRE-COND EXPOSURE LAMP ASSEMBLY
前露光ランプ部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
440 –	FG2–0991–000		1	PRE–COND. EXP. LED ARRAY ASS'Y マエ ロコウ ランプ ブ	
1	FA3–2181–000	N	1	COVER, LED, LEFT LED カバー (ヒダリ)	
2	FA3–2182–000	N	1	COVER, LED, RIGHT LED カバー (ミギ)	
3	FA3–2183–020	N	1	HOLDER, PRE–COND. EXP. LED ARRAY LED ケース	
4	FA6–4512–000	N	1	MOUNT, PRE–COND. EXP. LED ARRAY LED シジ バン	
5	FA3–2186–000	N	1	COVER, DUST–PROOF ボンジン カバー	
6	FF1–4678–020		1	HOLDER, LED LED イチギメ	
7	FA3–2194–000		2	SPACER スペーサ	
8	FA6–4513–000	N	1	GUIDE, PRE–COND. EXP. LED ARRA ガイド	
9	FH7–3058–000		1	LED ARRAY, PRE–COND. マエ ロコウ LED アレイ	
10	FS2–2076–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 450 BLANK EXPOSURE LAMP ASSEMBLY
ブランク露光部



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
450 –	FG1–5269–040		1	BLANK EXP. LED ARRAY ASSEMBLY ブランク ロコウ ランプ ブ	100/230V
	FG1–5270–040		1	BLANK EXP. LED ARRAY ASSEMBLY ブランク ロコウ ランプ ブ	115V
1	FA4–1850–000	N	1	MOUNT, BLANK EXP. LED ARRAY ハイバン	
2	FA4–1851–000		1	CASE, BLANK EXP. LED ARRAY ケース	
3	FA4–1852–000	N	1	GUIDE, BLANK EXP. LED ARRAY ガイド	
4	FS2–2075–000		1	SPRING バネ	
5	FS2–2076–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
6	FH7–3073–000		1	LED ARRAY, BLANK EXP. ブランク ロコウ	100/230V
	FH7–3074–000		1	LED ARRAY, BLANK EXP. ブランク ロコウ	115V
7	FA3–2194–000		2	SPACER スペーサ	
8	FF1–4678–020		1	HOLDER, LED LED イチギメ	
9	XB1–2301–809		1	SCREW, M3X18 バインド ネジ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 510 DRUM ASSEMBLY & DRUM SHAFT
感光ドラム&ドラム軸



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
510 -	NPN		RF	DRUM ASSEMBLY & DRUM SHAFT カンコウドラム & ドラムジク	
1	FS2-0206-020		1	GEAR 108T 108T ギア	
2	FA4-6290-020		1	GUIDE, DRUM ドラム ガイド	
3	FA4-6292-000		1	MOUNT, BRUSH シコウデンブラシダイ	
4	VT2-0002-004		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
5	FH7-4197-000		1	HEATER, DRUM 100V ドラム ヒータ	100V
	FH7-4198-000		1	HEATER, DRUM 115V ドラム ヒータ	115V
	FH7-4199-000		1	HEATER, DRUM 220/240V ドラム ヒータ	230V
6	FA3-2391-000	N	1	FLANGE, DRUM (FRONT) ドラム フランジ マエ	100V
	FA3-2403-000	N	1	FLANGE, DRUM (FRONT) ドラム フランジ マエ	115/230V
7	FS2-2036-020		2	SPRING, COMPRESSION アツシュク バネ	
8	VT2-0001-004		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
9	FF1-4796-040		1	BRUSH シコウデンブラシ	
10	FA3-2411-040	N	1	SHAFT, DRUM ドラム ジク	100V
	FA3-2416-040	N	1	SHAFT, DRUM ドラム ジク	115/230V
11	FA3-2412-000	N	1	HOLDER, DRUM SHAFT ドラム ジク ササエ	
12	FA3-2413-000	N	1	BLOCK, POSITIONING ブロック	
13	FA3-2415-000		1	CAP, SHAFT ドラムジク キャップ	100V
14	FA4-2156-050		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
15	FA3-2414-000		1	PLATE, SLIP RING スリップ リング	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 511 SHAFT END PLATE ASSEMBLY
ドラム芯決め板部



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key Nos. 4.

注：このユニットに，Key No. 4 の部品は含まれません。

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
511 –	FG1–5271–000		1	SHAFT END PLATE ASSEMBLY ドラム シンギ メ バン ブ	100V
	FG1–5272–000		1	SHAFT END PLATE ASSEMBLY ドラム シンギ メ バン ブ	115V/230V
1	FF1–6601–000		1	PLATE, SHAFT END シンギ メ バン	100V
	FF1–6602–000		1	PLATE, SHAFT END シンギ メ バン	115V/230V
2	FA3–2422–000		1	GUIDE ガイド	100V
	FA3–2425–000		1	GUIDE ガイド	115V/230V
3	FA3–2423–000		1	STOP, PRIMARY CORONA ASEMBLY ストッパ	
4	FA1–0193–000		2	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ メイハン	100V SEE NOTE
	FS3–8377–000		2	LABEL, "WARNING, HIGH VOLTAGE" コウアツ チュウイ メイハン	115/230V SEE NOTE

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 550 PRIMARY CORONA ASSEMBLY
1次帯電器



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
550 -	FG2-0989-020		1	PRIMARY CORONA ASSEMBLY イチジ タイデ ンキ	
1	FA6-4545-000		1	HOUSING,WIRE TERMINATION,FRONT ブ ロツク (マエ)	
2	FA4-1836-000		1	SCREW リード ネジ	
3	FA4-1837-020		1	MOUNT, MOTOR, 1 モータ ダ イ (1)	
4	FA9-1804-000		1	MOUNT, MOTOR, 2 モータ ダ イ (2)	
5	FA4-1839-030		1	PLATE, REED SCREW, REAR リード ネジ ジ クウケ (ウシロ)	
6	FA4-1840-030		1	COUPLING ツギ テ	
7	FH7-1378-040		1	MOTOR, DC12V モータ	
8	FF1-7945-040		1	FRAME, CORONA ASSEMBLY, RIGHT シールド バ ン (ミギ)	
9	FF1-7946-040		1	FRAME, CORONA ASSEMBLY, LEFT シールド バ ン (ヒダ リ)	
10	FF2-3552-000		2	HOLDER, FELT フエルト ホルダ	
11	FG1-5387-020		1	PRIMARY GRID VR PCB グ リツト VR キバ ン	
11A	VR5-3470-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/2W テイコウ	
11B	WA8-0084-000		1	VARISTOR, 560V バ リスタ	
11C	WT1-0532-000		2	TERMINAL, RING, 3.20MM マルガ タ タンシ	
11D	VR1-1141-684		1	RESISTOR, 680KOHM テイコウ	
12	FA6-4546-000		1	HOUSING, WIRE TERMINATION,REAR ブ ロツク (ウシロ)	
13	FA3-2108-020		1	PLATE, GROUNDING アース バ ン	
14	FA3-2112-000		1	HOOK, CORONA WIRE タイデ ンセン カナグ	
15	FA3-2115-000		2	PLATE シールド バ ン	
16	FA3-2118-000		4	GUIDE, CORONA WIRE タイデ ンセン イチギ メ	
17	FA3-1940-000		1	SEAL シール	
18	XA9-0228-000		4	SCREW, INSUL., C.S.HEAD, M4X18 ゼ ツエン ビ ス	
19	97-5527-000		2	SPRING, TENSION タイデ ンセン ヒツパ リ バ ネ	
20	FF2-3535-020		1	FRAME, UPPER シールド バ ン (ウエ)	
20A	FA4-1844-000		2	SHEET, MYLAR マイラ シート	
21	FY1-0275-000		AR	WIRE, CORONA タイデ ンセン	
22	Y81-0162-000		AR	WIRE, CORONA, 0.1MM (100M) タイデ ンセン	
23	FA4-1841-000		1	STOPPER, FELT HOLDER フエルト ホルダ ストツパ	
24	FF2-3550-000		1	MOUNT, GRIP グ リツプ ダ イ	
25	FF2-3551-000		2	BLOCK, CLEANING スライダ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 560 PRETRANSFER CORONA ASSEMBLY
転写前帯電器



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
560 -	FG2-0987-000		1	PRETRANSFER CORONA ASSEMBLY テンシヤ マエ タイデ ンキ	
1	FA4-1863-000		2	GUIDE, CORONA WIRE コマ	
2	FA4-1864-000		1	DAMPER パ ッド	
3	FA6-4568-000		1	COVER カバ ー	
4	FA6-4570-000		1	MOUNT, MOTOR モータ シバ ン	
5	FA4-1867-000		1	SCRAPER, PRETRANSFER テンシヤ スクレーパ	
6	FA6-6804-000		1	MOUNT, SCRAPER スクレーパ ダ イ	
7	FF2-3531-000		1	BLOCK, WIRE CLEANING ワイヤ クリーナ	
7A	FA6-4543-000		1	PAD, WIRE CLEANING クリーニング パ ット	
8	FA3-2123-030		1	COVER, WIRE TERMINATION, FRONT フタ (マエ)	
9	FA6-4569-000		1	COVER, WIRE TERMINATION, REAR フタ (ウシロ)	
10	FA3-2127-000		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデ ン デ ンキヨク	
11	FA5-4173-000		1	SHAFT, BIAS バ イアス ローラ	
12	FA3-2557-000		1	BUSHING ブ ツシング	
13	FA6-4563-000		1	LEVER, BIAS SHAFT バ イアス ローラ レバ ー	
14	FA6-4556-000		1	SCREW, LEAD リード ネジ	
15	FS2-2001-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
16	97-5527-000		1	SPRING, TENSION タイデ ンセン ヒツパ リ バ ネ	
17	FF2-3532-000		1	FRAME, PRETRANSFER CORONA タイデ ンキ フレーム	
18	FY3-0030-000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデ ンセン	100V
	FY3-0040-000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデ ンセン	115/230V
19	FH7-1711-000		1	MOTOR, DC12V モータ	
20	FA5-3778-000		1	COUPLING カツプ リング	
21	XD2-1200-242		3	E RING トメワ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 570 TRANSFER/SEPARATION CORONA ASS'Y
転写/分離帯電器



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
570 -	FG2-1792-070		1	TRA/SEP. CORONA ASSEMBLY テンシャ/ブ ンリ タイデ ンキ	
1	FA4-2224-020		1	HOUSING,WIRE TERMINATION,FRONT ブ ロック (マエ)	
2	FA3-2143-000		1	HOUSING,WIRE TERMINATION, REAR ブ ロック (ウシロ)	
3	FA4-2225-020		1	COVER, WIRE TERMINATION, FRONT ブ ロック フタ (マエ)	
4	FA3-2145-000		1	COVER, WIRE TERMINATION, REAR ブ ロック フタ (ウシロ)	
5	FA4-2228-020		1	HOUSING,WIRE TERMINATION,FRONT ブ ロック (マエ)	
6	FA4-7977-020		1	HOUSING,WIRE TERMINATION,REAR ブ ロック (ウシロ)	
7	FA3-2165-030		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデ ンキ デ ンキヨク	
8	FS2-2551-000		3	SPRING, CORONA WIRE タイデ ンセン ヒツバ リ バ ネ	
9	FA1-3681-020		1	DAMPER, VIBRATION バ ッド	
10	FA1-9467-000		4	GUIDE, CORONA WIRE タイデ ンセン イチギ メ	
11	87-2584-020		1	TERMINAL, CORONA WIRE タイデ ンキ デ ンキヨク	
12	XA9-0034-000		4	SCREW, INSUL., C.S.HEAD, M4X15 ゼ ツエン ビ ス	
13	FH7-1378-040		1	MOTOR, DC12V モータ	
14	FF2-4214-020		1	PLATE, FRAME テンシャ シールド バ ン	
15	FF2-0334-040		1	MOUNT, CORONA ASSEMBLY チャージ ヤ ブ レート	
16	FA2-1498-000		1	WASHER ワッシャ	
17	FA4-7978-000		1	DAMPER, VIBRATION バ ッド	
18	FA3-2162-000		1	SUPPORT, RESISTOR (LEFT) テイコウ シバ ン (ヒダ リ)	
19	FA3-2163-020		1	SUPPORT, RESISTOR (RIGHT) テイコウ シバ ン (ミギ)	
20	FA4-2234-030		1	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
21	FA5-4295-020		1	GUIDE, PAPER ブ ンリ ガ イド	
22	VR1-8143-205		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W テイコウ	
23	FA3-2137-000		1	SPRING, LEAF, GROUNDING 1 アース バ ネ (1)	
24	FA2-9388-000		2	SCREW, MACH., TRUSS HEAD, M3X5 バ インド ネジ	
25	FA5-3793-000		1	SPRING, LEAF アース バ ネ	
26	FA4-2229-000		1	COVER, FRONT カバ ー (マエ)	
27	FA4-2230-000		1	PLATE, FRAME, LEFT シールド バ ン (ヒダ リ)	
28	FF2-0333-000		1	PLATE, FRAME, RIGHT シールド バ ン (ミギ)	
29	FA4-2237-030		1	PLATE ゼ ツエン ブ レート	
30	FA4-7832-020		1	COVER, REAR カバ ー (ウシロ)	
31	FY3-0030-000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデ ンセン	100V
	FY3-0040-000		AR	WIRE, CORONA, 0.06MM (20M) タイデ ンセン	115/230V
32	Y81-0162-000		1	WIRE, CORONA, 0.1MM (100M) タイデ ンセン	
33	FA5-2305-000		1	PLATE ホゴ イタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
570 - 34	FA5-3776-020		1	SCREW リード ネジ	
35	FA5-3777-000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
36	FA5-3778-000		1	COUPLING カップ リング	
37	FA5-3779-020		2	BUSHING ジク ウケ	
38	FA5-3782-000		1	PLATE, MOTOR モータ ジジ ダイ	
39	FA5-3783-000		1	HOODER, GUIDE ガイド ホルダ	
40	FA5-3784-030		1	HOLDER, CLEANING クリーニング ホルダ	
41	FA5-3787-000		1	HANDLE トツテ	
42	FS2-6370-000		2	WASHER, PLAIN ヒラ ワッシャ	
43	FF2-0337-040		1	CLEANER UNIT, CORONA WIRE コロナ ワイヤ クリーナ	
44	FA6-1166-000		1	SEAL, 1 シール (1)	
45	FA6-1167-000		1	SEAL, 2 シール (2)	
46	FA5-1876-000		AR	WIRE, AMIRAN 0.148MM (50M) テグス	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY (½)
ホッパー部 (½)



NOTE : This assembly does not include the parts shown with key Nos. 15, 17 and 18.

注：このユニットに，Key No. 15, 17, 18の部品は含まれません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 620 HOPPER ASSEMBLY (2/2)
ホッパー部 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
620 –	FG1–3473–200	N	1	HOPPER ASSEMBLY ホッパー ブ	P.D ONLY
1	FA3–2495–000		1	FLAPPER フラッパー	
2	FA3–2497–000		1	COVER レンケツ ブ カバー	
3	FA3–2498–000	N	1	PLATE, GUIDE トナー キセイ バン	
4	FA3–2499–000		1	FEEDSCREW, TONER スクリュー	
5	FA3–2500–000		2	WIRE, STIRRER カクハン ボウ	
6	FA3–2501–000		1	SHAFT, STIRRER カクハン ジク	
7	FA5–3884–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
8	FA3–2505–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
9	FA3–2506–000		1	ARM, DRIVEN, ONE WAY CLUTCH ワンウエイ レバー	
10	FA3–2507–000		1	CAM ヘンシン カム	
11	FA3–2508–000		2	FLANGE フランジ	
12	FA4–6311–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
13	FA3–2510–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
14	FA3–2511–000		1	PULLEY, ONE WAY CLUTCH ワンウエイ プーリ	
15	FF2–3533–000		1	COVER, UPPER, 100V フタ (ウエ)	P.D ONLY SEE NOTE
	FF2–3534–000		1	COVER, UPPER, 115/220/240V フタ (ウエ)	P.D ONLY SEE NOTE
15A	FS9–8953–000		1	LABEL, CAUTION, TONER トナー ホキュウ チュウイ ラベル	P.D ONLY SEE NOTE
15B	FS9–8954–000		1	LABEL, "TONER SUPPLY" ボトル セット ラベル	P.D ONLY SEE NOTE
16	FA3–2513–000		1	PACKING ゴム パッキン	
17	FA3–2514–000		1	GRILLE, TONER トナー ウケ グチ	P.D ONLY SEE NOTE
18	FA3–2515–020		1	CAP, HOPPER ホッパ キャップ	P.D ONLY SEE NOTE
19	XB3–1400–609		7	SCREW, S.TAPPING, M4X6 ナベ タッピン ネジ	
20	FA2–7218–000		3	ROLLER, ONE WAY CLUTCH ワンウエイ ジク	
21	FA2–7220–000		1	WASHER ワッシャ	
22	FA2–7216–000		1	CAM, ONE WAY CLUTCH ワンウエイ カム	
23	FS2–0101–000		1	GEAR, 64T 64T ギア	
24	FS1–1337–000		3	BUSHING, STIRRER カクハン ジ クウケ	
25	FS1–2751–000		3	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
26	FS2–2061–000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
27	FA3–2517–000	N	1	PLATE ヒサン ボウシ バン	
28	FA3–2518–000		1	SEAL ヒサン ボウシ シール	
29	XF9–0095–000		1	BELT, TIMING ベルト	
30	XG9–0111–000		3	SEAL, OIL オイル シール	
31	FF1–4813–000		1	ARM UNIT, ONE WAY CLUTCH ワンウエイ レバー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
620 - 32	FF1-4814-020	N	1	MOUNT, MOTOR モータ ダイ	
33	FF1-4815-000		1	GEAR, 19T 19T ギア	
34	FF1-5088-000		1	COVER, SIDE サイド カバー	
34A	FA3-2493-000		1	SEAL, SIDE サイド シール	
35	FF1-4812-050		1	HOPPER ホッパー	
35A	FA3-2496-000		1	SEAL シール	
35B	FA3-1935-020		1	HEAT INSTRUCTION ダンネツ ザイ	
36	FH7-1279-040		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
37	FH7-7268-000		1	SENSOR, TONER トナー センサ	
38	FA1-9485-000		1	SPACER スペーサ	
39	FA4-6308-000		1	PULLEY プーリ	
40	XZ9-0258-000		1	PIN ピン	
41	FA3-2519-000		1	SEAL ホッパ シール	
42	FA3-2047-000		1	SEAL, MIRROR シール ミラー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY (½)
現像器 (½)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 640 DEVELOPING ASSEMBLY (2/2)
現像器 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
640 –	FG2-0979-000		1	DEVELOPING ASSEMBLY ゲ ンゾ ウキ	
1	FA6-4350-000		1	CYLINDER, DEVELOPING ゲ ンゾ ウ シリンダ	
2	FA3-2245-000		1	SEAL カバ ー シール	
3	FA3-2246-000		1	BLADE ブ レード	
4	FA3-2251-000		2	SEAL スラスト シール	
5	FA3-2252-000		1	SEAL, FRONT シール (マエ)	
6	FA3-2253-000		1	SEAL, REAR シール (ウシロ)	
7	FA3-2254-000		2	SEAL, INNER インナー シール	
8	FA3-2255-000		2	RETAINER, BEARING ジ クウケ バ ン	
9	FA5-3770-000		2	ROLLER, SPACER スペ ーサ コロ	
10	FF9-0493-000		1	RESISTOR ボゴ テイコウ	
11	FA6-4266-000		1	NUT, PLATE FRAME, FRONT フレームバ ン ナット (マエ)	
12	FA3-2259-000		1	NUT, PLATE FRAME, REAR フレーム バ ン ナット (ウシロ)	
13	FA3-2260-000		1	PLATE, POSITIONING キヨク ギ メ バ ン	
14	FS2-0077-000		1	GEAR, 25T 25T ギ ア	
15	FS2-0211-000		1	GEAR, 43T/40T 43T/40T ギ ア	
16	FS2-0079-000		1	GEAR, 40T/16T 40T/16T ギ ア	
17	FS2-0080-000		1	GEAR, 26T 26T ギ ア	
18	FS2-0081-000		1	GEAR (20T)/RATCHET 20Tギ ア/ラチエツト	
19	FA6-4267-000		1	PLATE キジ コン センサ	
20	FA6-4272-000		1	PLATE, CONNECTING チユウケイ バ ン	
21	FA6-4273-000		1	PLATE ザ ンゲン センサ	
22	FA4-2103-000		13	FIN 1, STIRRING カクハン バ ネ (1)	
23	FA4-2104-000		1	FIN 2, STIRRING カクハン バ ネ (2)	
24	FA5-3775-000		1	PLATE プ レート	
25	FA6-4464-000		1	SEAL シール	
26	FA3-2284-000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ジジ バ ン	
27	FA3-2285-000		1	SPRING, LEAF カアツ バ ネ	
28	FA3-2286-000	N	1	FRAME サブ フレーム	
29	FA3-2287-020		1	COVER カバ ー	
30	FF1-6654-000		1	ROD STIRRING カクハン ボ ウ ジ ク	
31	FA3-2289-000	N	1	SHAFT, POSITIONING ステー	
32	FA3-2290-000		1	COVER ガ イド フレーム	
33	FA3-2291-000		1	COVER, CONNECTOR コネクタ カバ ー	
34	FA6-4269-000		1	COVER, GEAR ギ ア カバ ー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
640 – 35	FF1–5369–050		1	COVER, UPPER ウエ カバー	
35A	FA6–4251–000		1	SEAL シール	
36	FA9–0298–000		1	SEAL, DEVELOPING ゲンゾウキ シール	
37	FA3–2297–020		1	COVER, SLIDE スライド フタ	
38	FA4–2111–000		1	BUSHING, STIRRING カクハン ボウ ウケ	
39	FA4–2108–000		1	WASHER スペーサ	
40	FS2–2034–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
41	FS1–9076–000		1	SCREW, STEPPED ダンビス	
42	FS1–1327–000		2	BUSHING ジクウケ	
43	FA3–2315–000		1	ROLLER イチギメコロ	
44	FS1–2510–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリバネ	
45	FS1–1160–000		2	BUSHING ブッシング	
46	FS1–0422–000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
47	FS1–1337–000		1	BUSHING, STIRRER カクハン ジクウケ	
48	XG2–8022–705		1	BEARING, BALL ボールベアリング	
49	XG9–0120–000		2	BEARING, BALL ボールベアリング	
50	X71–9310–000		2	SEAL, OIL オイル シール	
51	XG9–0111–000		1	SEAL, OIL オイル シール	
52	FF1–4746–020	N	1	HOUSING, DEVELOPING ASEMBLY ゲンゾウヨウキ	
52A	FA3–2303–000		1	SEAL, 1 シール (1)	
52B	FA3–2304–000		1	SEAL, 2 シール (2)	
52C	FA3–2305–000		1	SEAL, 3 シール (3)	
52D	FA3–2306–000		2	SEAL, 4 シール (4)	
52E	FA3–2307–000		1	SEAL, 5 シール (5)	
52F	FA3–2308–000		1	SEAL, 6 シール (6)	
52G	FA3–2314–020		2	SPACER, SEAL シール スペーサ	
53	FF1–4747–000	N	1	FRAME フレーム	
53A	FA3–2247–000		1	SEAL シール	
54	FF1–4640–000	N	1	PLATE, MOUNTING プレート イチギメバン	
55	FF2–3518–000		1	COVER, SLEEVE スリーブ シタカバー	
56	FA3–2269–000		1	FEEDSCREW, TONER ハンソウ スクリュー	
57	FA3–2270–000		1	DUCT, FEED ハンソウ ダクト	
58	FA3–2271–000		1	FLANGE フランジ	
59	FF1–4809–000		1	HANDLE トッテ	
59A	FA3–2298–000		1	HANDLE ハンドル	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
640 ~ 59B	FA3-2299-000		1	LATCH ストップ ロック	
59C	FA3-2300-000		1	PLATE, LATCH PIVOT ストップ ロック ホルダ	
59D	FA3-2301-000		1	SPRING, LEAF イタ バ ネ	
60	FF2-3520-000		1	PLATE, COIL MOUNTING, REAR フック	
61	FF2-3519-000		1	PLATE, COIL MOUNTING, FRONT センサー タンシ ダ イ	
66	FA3-2317-000		1	SEAL, DUCT ダ クト シール	
67	FA3-2318-000		1	COVER カイロ ホゴ カバ ー	
68	FS2-0082-000		1	GEAR, BEVEL 20T 20T カサ ハグ ルマ	
69	FS2-0083-000		1	GEAR, 24T/20T 24-20T ギ ア	
70	FA4-2106-000		1	PAWL ラチエット ツメ	
71	FA4-2107-000		1	PAWL ストッパ	
72	FA3-2263-020		1	BUSHING サイレンサ	
73	FA4-2190-000		1	SHAFT, STIRRER, 1 カクハンジ ク (1)	
74	FA3-2265-000		1	SHAFT, STIRRER, 2 カクハンジ ク (2)	
75	FA4-2110-000		1	ROD 1, STIRRING カクハンボ ウ (1)	
76	FF1-5363-000		1	CONTACT キユウデ ン コンタクト	
76B	X66-6662-000		1	SOCKET, FASTON 187, 20-24AWG ファストン	
77	FA6-4274-000		1	HANDLE トッテ	
78	FG9-1415-000		1	CABLE (1) ケーブ ル (1)	
79	FG9-1416-000		1	CABLE (2) ケーブ ル (2)	
80	FG9-2183-000		1	CHUTE, SUPPORT ASS'Y トナー ホキユウ グ チ ブ	
80A	FA3-2309-000		1	SEAL, JOINT ジ ヨイント シール	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 710 DRUM CLEANING ASSEMBLY
クリーナ部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
710 –	FG2–0985–000		1	DRUM CLEANING ASSEMBLY クリーナ ブ	
1	FA6–4452–030		1	ROLLER, TONER SAVING トナー キセイ ローラ	
2	FA4–1818–000		1	ROLLER, CLEANING クリーニング ローラ	
3	FA4–1819–000		2	SPACER スペ ーサ	
4	FA4–1820–020		2	FELT フエルト	
5	FA6–4455–000		1	SCRAPER, REAR タンブ スクレーバ (ウシロ)	
6	FA6–4451–000	N	1	CASE, CLEANER クリーナ ケース	
7	FA6–4453–000		1	LEVER, SAVING ROLLER キセイ ローラ レバ ー	
8	FA6–4454–000		1	SCRAPER, FRONT タンブ スクレーバ (マエ)	
9	FA4–1828–000		1	SIDE SEAL, FRONT サイド シール (マエ)	
10	FA4–1829–000		1	SIDE SEAL, REAR サイド シール (ウシロ)	
11	FS2–0198–000		1	GEAR, 19T 19T ギ ア	
12	FS3–0729–020		1	GEAR, 28T 28T ギ ア	
13	FS3–0728–000		1	GEAR, 34T/29T 34T/29T ギ ア	
14	FF2–3529–000	N	1	MOUNT, FRONT マエ イタ	
15	FS1–9010–000		4	SCREW, STEPPED, M4 ダ ンビ ス	
16	FS2–2004–000		4	SPRING, TENSION ツメ ヨウ バ ネ	
17	X71–9310–000		2	SEAL, OIL オイル シール	
18	FS2–1372–000		1	BEARING ベ アリング	
19	XG2–8012–355		3	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
20	FA3–2462–000		1	CAP キヤツプ	
21	FA3–1937–020		4	SEPARATION CLAW ブ ンリ ブ メ	
22	FA3–2088–000		2	TRAY, TONER CATCH トナー ウケ	
23	FA3–2170–000		1	SHAFT, CLAW ツメ ユニツト ササエ ジ ク (2)	
24	XG2–8016–505		1	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
25	FF1–4647–020	N	1	MOUNT イチギ メ イタ	
26	FA3–2440–000		1	FEEDSCREW, TONER クリーナ スクリユ	
27	FF1–4807–000		1	SHUTTER, WASTE TONER FEEDSCREW クリーナ シヤツタ	
28	FA3–2448–020		1	SHAFT クリーナ シジ ク	
29	FA3–2453–000		4	MOUNT, CLAW ツメ イタ	
30	FA3–2454–000		1	SHAFT, CLAW ツメ ユニツト ササエ ジ ク (1)	
31	FA3–2455–000		1	PLATE, FRONT, CLAW ツメ ユニツト ヨウ マエイタ	
32	FA3–2456–000		1	PLATE レンケツ バ ン	
33	FS2–2542–000		1	SPRING, TENSION ヒツパ リ バ ネ	
34	FA4–2037–000		1	RETAINER, BLADE ブ レード オサエ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
710 - 35	FA6-4456-000	N	1	MOUNT, CLEANING BLADE ブレード シバン	
36	FA3-2441-000		1	SHAFT, BLADE ブレード シジク	
37	FA6-4457-000		1	SPRING, LEAF ブレード オサエ バネ	
38	FA4-1824-000		1	RETAINER, AUXILIARY ホジョ シジバン	
39	FA4-1825-000		1	PLATE, SPRING バネ カケ イタ	
40	FA4-1827-000		1	BLADE ブレード	
41	FF2-3530-000	N	1	RETAINER ヨウドウバン	
42	FA4-2035-000		1	PLATE, BLADE BACKING ブレード セイタ	
43	FF1-6606-000		1	RETAINER, CLEANER, UPPER クリーナ ウエ シジバン	
43A	FA4-2166-000		1	BRUSH ブラシ	
44	FF1-6605-000		1	COVER フタ	
44A	FA3-2468-000		1	BRUSH 1 ブラシ 1	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 711 SEPARATION CLAW DRIVE ASSEMBLY
爪駆動部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
711 –	FG2-0986-000		1	SEPARATION CLAW DRIVE ASS'Y ツメ クドウ ブ	
1	FA3-2471-000		1	BASE ベース	
2	FS2-0087-020		1	SHAFT, WORM ウオーム ジク	
3	FA6-4463-000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
4	FA6-4462-000		1	LEVER, SEP. CLAW DRIVING ツメ クドウ レバー	
5	FA3-2473-000		1	LINK, LEFT ユウドウ リンク (ミギ)	
6	FS2-0088-000		1	GEAR, 20T 20T ギア	
7	FS2-0089-000		2	GEAR, 20T 20T ギア	
8	FS2-0090-000		2	GEAR, 25T 25T ギア	
9	FA3-2474-000		1	LINK, RIGHT ユウドウ リンク (ヒダリ)	
10	FA3-2475-000		2	BRACE ツナギ リンク	
11	FA3-2476-000		1	LINK クリック リンク	
12	FA3-2477-000		1	LEVER, LEFT キリカエ レバー (ミギ)	
13	FA3-2478-000		1	LEVER, RIGHT キリカエ レバー (ヒダリ)	
14	FS2-2002-000		2	SPRING バネ	
15	FA3-2479-000		1	RACK ラック	
16	FA3-2480-000		2	SPRING, LEAF イタ バネ	
17	FA3-2481-000		1	SPRING, LEAF クリック イタ バネ	
18	FA3-2482-000		1	COVER, TOP フタ	
19	FA3-2483-000		1	BRAKE ブレーキ	
20	FS2-2058-000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
21	FS2-0091-000		1	GEAR, 60T 60T ギア	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 770 WASTE TONER RECEPTACLE ASSEMBLY
廃トナー受け部



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
770 –	NPN		1	WASTE TONER RECEPTACLE ASS'Y ハイ トナー ウケ ブ	
1	FA5-3873-020		1	MOUNT, MOTOR モータ ハウジ ング	
2	FM9-0214-000		1	WASTE TONER TUBE ASSEMBLY ハイ トナー パ イプ ブ	
2A	FA5-3875-020		1	FEEDSCREW スクリュー	
2B	FA5-3876-020		1	CAP, TUBE パ イプ キャップ	
2C	FS1-0542-000		1	GEAR, 22T 22T ギ ア	
2D	XG2-8016-505		2	BEARING, BALL ボ ール ベ アリング	
2E	X71-9310-000		2	SEAL, OIL オイル シール	
2F	FF2-0360-030		1	TUBE, WASTE TONER ハイトナー パ イプ	
2FA	FA5-3877-020		1	SEAL, TUBE パ イプ シール	
3	FH7-1772-000		1	MOTOR, DC20V モータ	
4	FA5-3883-000		1	PLATE, MOTOR モータ トリツケバ ン	
5	FS3-0122-000		1	GEAR, 34T 34T ギ ア	
6	FF2-0361-000		1	JOINT, TUBE ハイトナー ジ ヨイント	
6A	FA5-3872-000		1	SEAL ジ ヨイント シール	
7	FA5-3878-000		1	MOUNT, TUBE ハイ トナー ウケグ チ	
8	FA5-3879-000		1	TUBE, WASTE TONER ハイ トナー チユーブ	
9	FA5-3880-000		1	CONNECTOR, TUBE チユーブ コネクタ	
10	WT1-0331-000		2	TIE バ ンド	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 771 W.T. RECEPTACLE HOLDER ASSEMBLY
廃トナーボトル部



NOTE : This assembly does not include the parts shown in key NO.15.

注：このユニットには，KEY NO.15のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
771 -	NPN		RF	W.T. RECEPTACLE HOLDER ASS'Y ハイトナー ボトル ダイブ	
1	FA6-6729-000		1	HANDLE トッテ	
2	FA6-6745-000		1	HOLDER, RECEPTACLE ハイトナー ボトル ダイ	
3	FA6-6746-000		1	MOUNT, LATCH キャッチ ダイ	
4	XZ9-0289-000		1	CATCH, MAGNET マグ ネット キャッチ	
5	FA5-3864-000		1	RECEPTACLE, WASTE TONER ハイトナー ボトル	SEE NOTE

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (1/2)
定着器 (1/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 810 FIXING ASSEMBLY (2/2)
定着器 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
810 –	FG2–1020–180		1	FIXING ASSEMBLY (100V) テイチャク キ	100V
	FG2–1021–170		1	FIXING ASSEMBLY (115V) テイチャク キ	115V
	FG2–1022–160		1	FIXING ASSEMBLY (220V) テイチャク キ	230V
1	FG2–2180–000		1	ROLLER, UPPER, FIXING ウエ ローラ	
2	FA5–3711–000		1	CROSSMEMBER, LEFT, UPPER ヒダリ ウエ ステー	
3	FA3–2668–020		2	BUSHING ダンネツ ブ ツシュ	
4	FS1–8211–000		1	LABEL オンド ヒユーズ テイカク ラベル	
5	FA6–4387–000		1	PALTE, SUPPORT HEATER ヒータ シバン	
6	FA6–4398–020		1	CONTACT, HEATER, REAR LOWER デンキヨク メイン (ウシロ シタ)	
7	FA6–4379–000		1	CONTACT, HEATER, REAR UPPER デンキヨク メイン (ウシロ ウエ)	
9	FA6–4382–000		1	CONTACT, HEATER, FRONT LOWER デンキヨク メイン (マエ シタ)	
10	FF1–6640–000		1	ARM, DRIVING クドウ アーム	
11	FS3–2111–000		1	SPRING, TORSION ネジリバネ	
12	FA4–1910–000		1	ARM, ROLLER LIFTING FRONT カアツ レバー (マエ)	
13	FA4–1911–000		1	ARM, ROLLER LIFTING REAR カアツ レバー (ウシロ)	
14	FA6–4389–000		1	PLATE 1, FRONT, HEATER SUPPORT デンキヨクダイ トリツケバン 1	
15	FA6–4388–000		1	PLATE 2, FRONT, HEATER SUPPORT デンキヨクダイ トリツケバン 2	
16	FA5–0969–000		2	SPRING, LEAF イタバネ	
17	FA5–4369–000		1	MOUNT, HEATER, REAR ヒータ ダイ (ウシロ)	
18	FA6–4287–000		2	CONTACT, HEATER, FRONT デンキヨク (マエ)	
19	FA6–4288–000		2	CONTACT, HEATER, REAR デンキヨク (ウシロ)	
20	FA6–6809–000		2	CLAMP, CABLE (1) コード オサエ (1)	
21	FA6–6810–000		1	CLAMP, CABLE (2) コード オサエ (2)	
22	FA3–2691–020		1	COVER 3, INSULATING ダンネツ ザイ (3)	
23	FG9–3065–030		1	CONNECTOR, FIXING AC テイチャク AC コネクタ	
24	FA2–2454–000		2	CLAMP クランプ	
25	FA5–3713–000		1	LEVER, SENSOR, CLEANING BELT ザンケン レバー	
26	FA4–2205–000		1	CAM カム	
27	FA3–2696–000		1	SUPPORT コウドウ ジク シダイ	
28	FA3–2697–000		1	SUPPORT, BEARING ベアリング ササエ	
29	FA3–2699–000		1	CLAMP 1 ソクセン オサエ (1)	
30	FA6–4399–000		1	MOUNT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
31	FA6–4386–000	N	1	BASE PLATE ソコイタ	
32	FA6–4384–000		1	COVER, KNOB ツマミ カバー	
33	FA6–6806–000		1	ELIMINATOR, STATIC CHARGE ジョデンキ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
810 - 34	FA5-5160-000		1	ROLLER ツマミ コロ	
35	FA3-2706-000		2	SUPPORT, LIFTING ROLLER カアツ ローラ ダイ	
36	FA3-2708-000		1	GUIDE, PAPER カミ ガイド	
37	FA3-2709-000		1	SPACER, GUIDE, PAPER カミ ガイド スペーサ	
38	FA3-2710-020	N	1	PLATE, LEFT, UPPER ヒダリ シタ ステー	
39	FS3-0130-000		1	GEAR, 61T 61T ギア	
40	FS2-0110-000		1	GEAR, 46T 46T ギア	
41	FS3-0731-000		1	KNOB, GEAR, 22T 22T ツマミ ギア	
42	FS2-0130-000		1	GEAR, 68T, CAM 68T ギア カム	
43	FS1-1334-020		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
44	FS1-1335-000		2	BEARING, ROLLER ローラ ベアリング	
45	FA4-2208-000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
46	FS2-2546-000		2	SPRING, TENSION バネ	
47	FA2-3117-000		2	ROD ヒッパリ ボウ	
48	FA4-6321-020		1	LEAF SPRING イタ バネ	
49	FG9-1478-000		1	CABLE, DC DC ソクセン	
50	FS1-2752-000		2	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
51	FS1-2753-000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
52	FA4-2215-000		1	RETAINER, CORD コード オサエ	
53	FA6-4286-000		3	MOUNT, FUSE オンド ヒューズ ダイ	
54	FA2-1949-000		1	SPRING, SNAP ダンネツ カバー トメバネ	
55	FS3-2863-000		1	SPRING, COMPRESSION アッシュク バネ	
56	FA1-2377-000		1	BUSHING ジクウケ	
57	FG9-1085-000		1	ONEWAY UNIT ワンウエイ ユニット	
64	FF2-0363-040	N	1	PLATE END, UPPER, FRONT ウエ マエ ソクバン	
65	FF2-0364-030	N	1	PLATE, END, UPPER, REAR ウエ ウシロ ソクバン	
66	FF2-3577-000	N	1	PLATE, END, LOWER, FRONT シタ ソクバン (マエ)	
67	FF1-4730-000	N	1	ENDPLATE, LOWER, REAR シタ ソクバン (ウシロ)	
68	FF1-6637-020	N	1	MOUNT, MOTOR モータ ダイ	
69	FF1-4732-000		2	PLATE カドウジク ダイ	
70	FF2-0362-000		1	PLATE, PIN, POSITIONING シバン	
71	FF2-3569-000		2	FUSE, THERMAL, 192 C オンド ヒューズ	
72	FF1-4806-000		1	LEVER, PAPER SENSING ガイケイ ケンチ レバー	
73	FS1-1532-000		1	BUSING ジク ウケ	
74	FH7-4281-000		1	HEATER, 100V 1250W ハロゲン ヒータ	100V

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
810 – 74	FH7–4282–000		1	HEATER, 115V 1250W ハロゲン ヒータ	115V
	FH7–4283–000		1	HEATER, 220V 1250W ハロゲン ヒータ	230V
75	FH7–4263–000		1	HEATER, 100V 350W ハロゲン ヒータ	100V
	FH7–4264–000		1	HEATER, 115V 350W ハロゲン ヒータ	115V
	FH7–4299–000		1	HEATER, 230V 350W ハロゲン ヒータ	230V
77	FH7–7098–020		1	THERMISTOR サーミスタ	
78	FH7–1770–000		1	MOTOR, STEPPING ステッピング モータ	
79	FA3–2720–040		4	TIE, CABLE ソクセン オサエ	
80	FA3–2718–000		1	SUPPORT, CONNECTOR コネクタ ダイ	
81	FA4–6320–000		1	BLOCK ブロック	
82	FA4–2204–000		1	SHAFT, CAM カム ジク	
83	FA4–6296–000		1	SPRING, LEAF イタ バネ	
85	FA6–2284–000		4	PLATE デンキヨク ホゴ バン	
86	FA5–4373–000		4	PLATE, HEATER SUPPORT デンキヨク シバン	
87	FA6–4400–000		1	CONTACT, HEATER FRONT UPPER デンキヨク メイン (マエ ウエ)	
88	FG9–3066–000		1	AC CABLE AC ソクセン	
89	FG9–3076–000		1	AC CABLE (SUB) AC ソクセン (サブ)	
90	FF2–5176–030		1	COVER, UPPER ウエ カバー	100V
	FF2–5177–030		1	COVER, UPPER ウエ カバー	115/230V
91	FS9–8958–000		1	LABEL オンド ヒューズ テイカク ラベル	
92	FA6–4383–000		1	KNOB ツマミ	
93	FA6–4282–000		1	ROLLER, FIXING, LOWER シタ ローラ	
94	FA6–6808–000		1	CONTACT, HEATER (C) デンキヨク (C)	
95	FF2–4868–000		1	FUSE, THERMAL, 226° C オンド ヒューズ	
96	FS2–2539–000		1	SPRING, TORSION ネジリ バネ	
97	FS2–2540–000		1	SPRING, TENSION ヒッパリ バネ	
98	FF2–3560–000		1	CROSSMEMBER, UPPER, RIGHT ミギ ウエ ステー	
99	FA4–6319–000		1	MOUNT PLATE THERMISTOR ジジ バン	
100	FA4–1890–000		1	PLATE, THERMISTOR サーミスタ トリツケ ダイ	
101	FA4–2202–000		1	SHAFT, レンブ ロジク	
102	FA6–4397–000		1	COVER, CABLE (UPPER) リード センカバー (ウエ)	
103	FA6–6811–000		1	CLAMP, CABLE (3) コード オサエ (3)	
104	FA6–6812–000		1	CLAMP, CABLE (4) コード オサエ (4)	
105	XD2–3100–322		2	RING, C, EXTERNAL Cガタ トメワ (ジクヨウ)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 830 FIXING CLEANER ASSEMBLY
定着クリーナ部



NOTE : This cleaning beit assembly is included in the fixing assembly shown in Figure 810.

注：このユニットは，FIG810のユニットに含まれています。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
830 -	FG1-8177-000		1	FIXING CLEANER ASSEMBLY テイチヤウ クリーナ ブ	
1	FA3-2723-000	N	1	SIDE, PLATE, REAR ウシロ ソクバ ン	
2	FA3-2725-000		1	SHAFT コウド ウ ジ ク	
3	FA5-3724-000		2	SHAFT, CLEANING BELT REEL ウエブ ジ ク	
4	FA5-3828-000		1	PAWL ロツク バ ン	
5	FA3-2730-000		2	PLATE, LOCK ロツク ツメ	
6	FA3-2731-000		1	PLATE オサエ イタ	
7	FS2-0112-000		1	GEAR, 22T ギ ア	
8	FS2-0113-000		1	GEAR, 60T 60T ギ ア	
9	FS2-2017-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
10	FS2-2018-000		1	SPRING, TORSION, 1 ネジ リ バ ネ (1)	
11	FS2-2019-000		1	SPRING, TORSION, 2 ネジ リ バ ネ (2)	
12	FS2-2020-000		2	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
13	FA5-3721-000		1	ROLLER, CLEANING BELT PRESSURE ウエブ ローラ	
14	FA1-2377-000		2	BUSHING ジ クウケ	
15	FA2-2036-000		2	SPINDLE ウエブ ササエジ ク	
16	FS1-1348-000		2	BUSING ジ ク ウケ	
17	FA2-7245-000	N	1	CROSSBAR ウエブ ステー	
18	FS1-0516-000		1	WHEEL, RATCHET ラチエツト ホイール	
19	FS1-1347-000		2	BUSING ジ ク ウケ	
20	FS1-2515-000		2	SPRING, COMPRESSION アツシユク バ ネ	
21	FS1-2755-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
22	FS1-2756-000		1	SPRING, TORSION ネジ リ バ ネ	
23	FA3-2732-000		1	CROSSMEMBER (2) ステー (2)	
24	FS1-9002-000		2	SCREW, STEPPED, M4 ダ ンビ ス	
25	FF2-0347-000	N	1	SIDE PLATE, FRONT マエ ソクバ ン	
26	FF1-4707-000	N	1	SIDE PLATE, AUXILIARY, FRONT マエ ソクバ ン ホジ ヨ	
27	FF2-0348-000	N	1	SIDE PLATE, AUXILIARY, REAR ウシロ ソクバ ン ホジ ヨ	
28	FA5-3720-000		1	CLEANING BELT/REEL ASSEMBLY ウエブ ローラ	
29	XD3-1400-142		2	PIN, SPRING スプ リング ピ ン	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 910 24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
24V電源回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
910 -	FG2-2730-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V デンゲン カイロ キバン	100V P.D ONLY
	FG2-2731-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V デンゲン カイロ キバン	115V P.D ONLY
	FG2-2732-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V デンゲン カイロ キバン	220/240V P.D ONLY
1	FA4-2185-040	N	1	BOTTOM PLATE 24V ソコイタ	
2	FH3-2223-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V スイッチング デンゲン	100V
	FH3-2224-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V スイッチング デンゲン	115V
	FH3-2225-000		1	24V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 24V スイッチング デンゲン	230V
3	FH3-2243-000		1	POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY スイッチング デンゲン	220/240V P.D ONLY
	FH3-2255-000		1	POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY スイッチング デンゲン	100V P.D ONLY
	FH3-2265-000		1	POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY スイッチング デンゲン	115V P.D ONLY
4	FH7-1428-000		1	FAN ファン	
5	WT2-0045-000		1	SUPPORT シチュウ	
6	WT2-0045-000		1	SUPPORT シチュウ	P.D ONLY
7	FG9-2486-000		1	CABLE ソクセン	P.D ONLY
9	FA5-7694-000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 911 5V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
5V電源回路基板





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
911 -	FG2-2177-000		1	5V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 5V デンゲン カイロ キバン	
1	FA6-6803-000		1	MOUNT, 1 PCB トリツケ バン	
2	FA3-7745-000		1	MOUNT, 2 PCB トリツケ バン	
3	WA9-0169-000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
C 1	VC9-1440-000		1	CAPACITOR, 6800UF 25V コンデンサ	
C 2	VC9-1440-000		1	CAPACITOR, 6800UF 25V コンデンサ	
C 3	VC1-2101-228		1	CAPACITOR, 2200UF 10V コンデンサ	
C 4	VC9-0676-000		1	CAPACITOR, TANTALUM, 3.3UF,16V コンデンサ	
CB501	WD3-0040-000		1	CIRCUIT, BREAKER, 3.15A サーキット ブレーカ	
CB502	WD3-0070-000		1	CIRCUIT BREAKER, 1A サーキット ブレーカ	
D 1	WA1-0291-000		1	DIODE, GP10-4003 ダイオード	
D 2	WA1-0291-000		1	DIODE, GP10-4003 ダイオード	
D 3	WA1-0291-000		1	DIODE, GP10-4003 ダイオード	
D 4	WA1-0609-000		1	DIODE, KBU4D ダイオード	
J501	VS1-0026-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J502	VS1-0025-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P (W) ピン アセンブリ	
J503	VS1-0025-008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
L 1	WE2-9037-000		1	COIL コイル	
L 2	WE2-0207-000		1	COIL, SC-03-06G コイル	
Q 1	WA4-0525-000		1	IC, STR2105 IC	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 912 8V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
8V 電源回路基板





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
912 -	FG1-5377-030		1	8V POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY 8V デンゲン カイロ キバン	
1	FA3-2216-000		1	SPRING, LEFT イタ バネ	
2	FA4-2219-000		1	HEATSINK ホウネツ バン	
3	WA9-0169-000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
4	XB1-2300-605		2	SCREW, MACH, TRUSS HEAD, M3X6 バインド ネジ	
C1001	VC1-2161-107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデンサ	
C1002	VC1-2351-108		1	CAPACITOR, 1000UF, 35V コンデンサ	
C1003	VC1-2161-108		1	CAPACITOR, 1000UF, 16V コンデンサ	
C1004	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D1001	WA1-0291-000		1	DIODE, GP10-4003 ダイオード	
JPU3	VS1-0026-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
JPU4	VS1-0026-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
JPU5	VS1-0025-008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
L1001	WE2-9037-000		1	COIL コイル	
Q1001	WA4-0601-000		1	IC, 5V, 2A IC	
R1001	VR1-1141-681		1	RESISTOR, 680 OHM 1/4W テイコウ	
R1002	VR5-0810-330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 915 JAM DISPLAY PCB ASSEMBLY
ジャム表示回路基板



FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
915 -	FG2-1781-000		1	JAM DISPLAY PCB ASSEMBLY ジ ヤム ヒヨウジ カイロキバ ン	
J901	VS1-0438-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
LED901	WG1-5040-000		1	LED, LT9512D LED	
LED902	WG1-5040-000		1	LED, LT9512D LED	
LED903	WG1-5040-000		1	LED, LT9512D LED	
LED904	WG1-5040-000		1	LED, LT9512D LED	
LED905	WG1-5040-000		1	LED, LT9512D LED	
R901	VR5-3680-750		1	RESISTOR, 75OHM, 1/4W テイコウ	
R902	VR5-3680-750		1	RESISTOR, 75OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY (1/2)
DCコントローラ回路基板 (1/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 930 DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY (2/2)
DCコントローラ回路基板 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -	FG2-1052-090		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	JAPANESE
	FG2-1053-090		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH 115V
	FG2-1054-090		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	GERMANY
	FG2-1055-090		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	FRENCH
	FG2-1056-090		1	DC CONTROLLER PCB ASSEMBLY DC コントローラ カイロ キバン	ENGLISH 230V
1	FA9-0496-000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
BAT101	WK1-5005-000		1	BATTERY, LITHIUM リチウム デンチ	
C101	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C102	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C103	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C104	VC4-2502-200		1	CAPACITOR, 20PF, 50V コンデンサ	
C105	VC4-2502-200		1	CAPACITOR, 20PF, 50V コンデンサ	
C106	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C107	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C108	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C109	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C110	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C111	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C112	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C113	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C114	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C115	VC4-2502-200		1	CAPACITOR, 20PF, 50V コンデンサ	
C116	VC4-2502-200		1	CAPACITOR, 20PF, 50V コンデンサ	
C117	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C118	VC4-2502-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C119	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C120	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C121	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C122	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C123	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C124	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C125	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C126	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C127	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C128	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -C129	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C130	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C131	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C132	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C133	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C134	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C135	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C136	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C137	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C138	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C139	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C140	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C141	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C142	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C143	VC5-1810-473		1	CAPACITOR, 0.047M, 50V コンデンサ	
C144	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C146	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C147	VC4-2502-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C148	VC4-2502-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C149	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C150	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C151	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C152	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C153	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C154	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C155	VC6-5910-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C156	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C157	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C158	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C159	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C160	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C162	VC1-2101-107		1	CAPACITOR, 100UF, 10V コンデンサ	
C163	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C164	VC5-2860-476		1	CAPACITOR, 47M, 35V コンデンサ	
C165	VC5-2860-476		1	CAPACITOR, 47M, 35V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -C166	VC5-2860-476		1	CAPACITOR, 47M, 35V コンデンサ	
C167	VC5-2860-476		1	CAPACITOR, 47M, 35V コンデンサ	
C168	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C169	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C170	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C171	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C172	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C173	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C174	VC4-2502-100		1	CAPACITOR, 10PF, 50V コンデンサ	
C175	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C176	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C177	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C178	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C179	VC4-3503-101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C180	VC4-3503-101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C181	VC4-3503-101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C182	VC1-2161-477		1	CAPACITOR, 470UF, 16V コンデンサ	
C183	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C184	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C185	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C187	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C188	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C189	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C190	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C191	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C192	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C193	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C194	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C195	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C196	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C197	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C198	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C199	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C200	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C201	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -C202	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C203	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C204	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C205	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C206	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C207	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C208	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C209	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C210	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C211	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C212	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C213	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C214	VC1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデンサ	
C215	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C216	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C217	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C218	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C219	VC4-3503-471		1	CAPACITOR, CERAMIC, 470PF, 50V コンデンサ	
C221	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C222	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C223	VC6-5910-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
CA101	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CA102	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CA103	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CA104	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CA105	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CP101	VS3-0034-009		1	CONNECTOR, FLAT CABLE, 9P フラット ケーブル ヨウ コネクタ	
CP103	VS3-0034-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP104	VS3-0034-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP105	VS3-0034-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
CP106	VS3-0034-005		1	CONNECTOR, 5P コネクタ	
CP110	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP111	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP116	VS3-0034-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP117	VS3-0034-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -CP121	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP122	VS3-0034-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP131	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
D101	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D104	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D105	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D106	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D107	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D108	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D109	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D110	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D111	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D112	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D113	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D114	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D115	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D116	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D117	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D118	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D119	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D120	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D121	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D122	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D123	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D124	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D125	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D126	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D127	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D128	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D129	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D130	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D131	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D132	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D136	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D137	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -D138	X65-5435-000		1	DIODE, 1S2076A ダイオード	
D139	X65-5435-000		1	DIODE, 1S2076A ダイオード	
D140	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D141	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D142	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D143	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D144	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D145	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D146	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D147	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D148	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D150	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D151	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D152	WA1-1135-000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D153	WA1-1135-000		1	DIODE, 1SS286 ダイオード	
D154	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D155	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D156	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D157	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D158	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D159	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D160	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D161	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D162	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
DA101	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA102	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA103	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA104	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA105	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA106	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA107	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA108	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA109	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA110	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA111	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -DA112	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA113	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA114	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA115	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA116	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA117	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA118	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA119	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA120	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA121	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA122	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA123	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA124	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
J101	WS1-0154-000		1	PIN ASSEMBLY, 14P ピン アセンブリ	
J102	VS1-0571-007		1	CONNECTOR, 7P コネクタ	
J103	VS1-0379-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J104	VS1-0571-009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J105	WS1-0154-000		1	PIN ASSEMBLY, 14P ピン アセンブリ	
J106	VS1-0379-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J107	VS1-0025-005		1	PIN ASSEMBLY, 5P (W) ピン アセンブリ	
J108	VS1-0025-008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J109	VS1-0026-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J110	WS3-0427-000		1	PIN ASSEMBLY, 12P, BL ピン アセンブリ	
J111	VS1-0379-018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J112	VS1-0379-028		1	CONNECTOR, 28P コネクタ	
J113	VS1-0379-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J114	VS1-0379-026		1	PIN ASSEMBLY, 26P ピン アセンブリ	
J115	VS1-0379-018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J116	VS1-0379-028		1	CONNECTOR, 28P コネクタ	
J117	VS1-0379-030		1	CONNECTOR, PCB, 30P コネクタ	
J118	WS3-0420-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P (W) ピン アセンブリ	
J119	VS1-0571-004		1	CONNECTOR, 4P コネクタ	
LED101	WG1-0164-000		1	LED, LN2G LED	
Q101	WA3-3003-000		1	CPU, UPD78216G CPU	
Q102	FH4-5202-000		1	GATE ARRAY, MB622112 ゲートアレイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -Q103	WA3-3536-000		1	FACT, 74AC245 FACT	
Q104	WA3-3536-000		1	FACT, 74AC245 FACT	
Q105	WA3-3536-000		1	FACT, 74AC245 FACT	
Q106	WA3-3536-000		1	FACT, 74AC245 FACT	
Q107	FF2-3580-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	JAPANESE
	FF2-3583-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	ENGLISH
	FF2-3586-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	GERMANY
	FF2-3589-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	FRENCH
	WA9-0093-000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q108	FF2-3581-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	JAPANESE
	FF2-3584-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	ENGLISH
	FF2-3587-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	GERMANY
	FF2-3590-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	FRENCH
	WA9-0093-000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q109	WA3-5637-000		1	IC, MPD43257 IC	
Q110	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジ スタ アレイ	
Q111	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジ スタ	
Q112	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジ スタ	
Q113	WA3-5637-000		1	IC, MPD43257 IC	
Q114	FH4-5076-000		1	IC, T7891 IC	
Q115	FH4-5076-000		1	IC, T7891 IC	
Q116	WA3-6018-000		1	IC, UPD4991ACX IC	
Q117	WA3-4330-000		1	LSI, M37409M2-051FP LSI	
Q118	FF2-3582-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	JAPANESE
	FF2-3585-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	ENGLISH
	FF2-3588-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	GERMANY
	FF2-3591-070		1	EP-ROM, MBM27C1024 EP-ROM	FRENCH
	WA9-0093-000		1	SOCKET, IC IC ソケット	
Q119	WA3-4356-000		1	IC, UPD71054GB IC	
Q120	WA3-1888-000		1	IC, TC74HC04P IC	
Q121	WA3-2028-000		1	IC, TC74HC74AP IC	
Q122	WA3-5003-000		1	IC, 74HC08 IC	
Q123	WA3-5148-000		1	IC, 74HC112 IC	
Q127	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジ スタ アレイ	
Q128	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジ スタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -Q129	WA2-0135-000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q130	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q131	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q132	WA2-0135-000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q133	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q134	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q135	WA3-1545-000		1	C-MOS, 74HC4024P C-MOS	
Q136	WA3-5156-000		1	IC, 74HC32 IC	
Q137	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q138	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q139	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q140	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q141	WA3-5154-000		1	IC, 74HC244 IC	
Q144	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q145	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q146	WA2-0307-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62304P トランジスタ アレイ	
Q147	WA2-0307-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62304P トランジスタ アレイ	
Q148	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q149	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q150	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q151	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q152	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q153	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q154	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q155	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q156	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q157	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q158	FH4-1151-000		1	IC, MPD78C14G IC	
	WA9-0149-000		1	SOCKET, IC, NP32-64075G4B IC ソケット	
Q159	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q160	WA2-0307-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62304P トランジスタ アレイ	
Q161	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q162	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q163	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q164	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -Q165	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q166	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q167	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q168	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q169	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q171	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q172	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q173	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q174	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q175	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q176	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q177	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q178	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q179	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q180	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q181	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q182	WA4-0949-000		1	IC, TA8505 IC	
Q183	WA2-0796-000		1	TRANSISTOR, RN1201 トランジスタ	
Q184	WA2-0876-000		1	TRANSISTOR, RN2201 トランジスタ	
Q185	WA2-0317-000		1	TRANSISTOR, 2SA950-Y トランジスタ	
Q187	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q188	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q189	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q190	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q191	WA2-0847-000		1	TRANSISTOR, UN4223 トランジスタ	
Q192	WA2-0847-000		1	TRANSISTOR, UN4223 トランジスタ	
Q193	WA2-0847-000		1	TRANSISTOR, UN4223 トランジスタ	
Q194	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q195	WA4-0150-000		1	IC, AN6914 IC	
Q196	WA3-1888-000		1	IC, TC74HC04P IC	
Q197	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q198	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q199	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q200	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q201	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -Q202	WA2-0796-000		1	TRANSISTOR, RN1201 トランジスタ	
Q203	WA3-5005-000		1	IC, 74HC14 IC	
Q204	WA3-5005-000		1	IC, 74HC14 IC	
Q206	WA3-0343-000		1	IC, SN74LS38N IC	
Q207	FH4-5203-000		1	HIMIC HIMIC	
Q208	WA3-1888-000		1	IC, TC74HC04P IC	
Q209	WA3-4356-000		1	IC, UPD71054GB IC	
Q210	WA3-5003-000		1	IC, 74HC08 IC	
Q211	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q212	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q213	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q215	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q216	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q217	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q218	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q219	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q220	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q221	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q222	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q224	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q225	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q226	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q229	WA3-5003-000		1	IC, 74HC08 IC	
Q230	WA2-0317-000		1	TRANSISTOR, 2SA950-Y トランジスタ	
R101	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R102	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R104	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R105	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R106	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R107	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R108	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R109	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R110	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R111	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R113	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R114	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R115	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R116	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R117	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R118	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R119	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R120	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R121	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R122	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R124	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R125	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R126	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R127	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R128	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R129	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R130	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R131	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R132	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R133	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R134	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R135	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R136	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R138	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R139	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R140	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R141	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R142	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R144	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R145	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R146	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R147	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R148	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R149	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R150	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R151	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R152	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R153	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R154	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R155	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R156	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R158	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R163	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R164	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R165	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R166	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R167	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R168	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R169	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R170	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R171	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R172	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R173	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R175	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R176	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R177	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R178	VR5-3680-561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/4W テイコウ	
R179	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R180	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R181	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R182	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R183	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R184	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R185	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R186	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R187	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R188	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R189	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R190	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R191	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R192	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R193	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R194	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R195	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R196	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R197	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R198	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R199	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R200	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R201	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R202	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R203	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R204	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R205	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R206	VR5-6417-152		1	RESISTOR, 71.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R207	VR5-6419-312		1	RESISTOR, 93.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R208	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R209	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R210	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R211	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R212	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R213	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R214	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R215	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R216	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R217	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R218	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R219	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R220	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R221	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R222	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R223	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R224	VR5-6411-132		1	RESISTOR, 11.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R225	VR5-6418-061		1	RESISTOR, 8.06KOHM, 1/4W テイコウ	
R226	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R227	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R228	VR5-3680-122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R229	VR5-3680-122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R230	VR5-6414-121		1	RESISTOR, 4.12KOHM, 1/4W テイコウ	
R231	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R236	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R238	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R240	VR5-3680-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R241	VR5-3680-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R242	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R243	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R244	VR5-3680-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R245	VR5-3680-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R246	VR5-3680-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	
R247	VR5-3680-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	
R248	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R249	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R250	VR5-3680-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R251	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R252	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R253	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R254	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R255	VR5-6418-871		1	RESISTOR, 8.87KOHM, 1/4W テイコウ	
R256	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R257	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R258	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R259	VR5-3680-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R260	VR5-3680-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R261	VR5-3680-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R262	VR5-3680-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R265	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R266	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R267	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R268	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R270	VR5-6411-650		1	RESISTOR, 165 OHM, 1/4W テイコウ	
R271	VR5-6411-001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -R275	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R276	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R277	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R282	VR5-3680-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R283	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R284	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R285	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R286	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R287	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R288	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R289	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R290	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R291	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R292	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R293	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R294	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R295	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R296	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R297	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R298	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R299	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
RA101	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA102	VR5-1980-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA103	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA104	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA105	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA106	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA107	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA108	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA109	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA110	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA111	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA114	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA115	VR5-1930-222		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA116	VR5-1590-102		1	RESISTOR ARRAY, 1.0KOHM X4 テイコウ アレイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
930 -RA117	VR5-1590-102		1	RESISTOR ARRAY, 1.0KOHM X4 テイコウ アレイ	
RA118	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA119	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA120	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA121	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA122	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA123	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA124	VR5-1930-222		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA125	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA126	VR5-1930-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
RA128	VR5-1930-472		1	RESISTOR, ARRAY, 4.7K テイコウ アレイ	
RA129	VR5-1930-562		1	RESISTOR ARRAY, 5.6KOHM テイコウ アレイ	
RA130	VR5-1590-222		1	RESISTOR ARRAY, 2.2KOHM テイコウ アレイ	
RA131	VR5-1590-222		1	RESISTOR ARRAY, 2.2KOHM テイコウ アレイ	
RA132	VR5-1980-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA133	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA134	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA135	VR5-1590-472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM X4 テイコウ アレイ	
RA136	VR5-1590-682		1	RESISTOR ARRAY, 6.8KOHM テイコウ アレイ	
RA137	VR5-1590-682		1	RESISTOR ARRAY, 6.8KOHM テイコウ アレイ	
TP101	WT1-0340-000		1	PIN, CHECK チエツク ピン	
X 1	WK2-0301-000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイシヨウ シンド ウシ	
X 2	WK2-0026-000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイシヨウ シンド ウシ	
X 3	WK2-0150-000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミツク シンド ウシ	
X 4	WK2-0425-000		1	CRYSTAL, QUARTZ スイシヨウ シンド ウシ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 935 DUPL. DC DRIVER PCB ASSEMBLY
両面ドライバ回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
935 -	FG2-1062-000		1	DUP. DC. DRIVER PCB ASSEMBLY リヨウメン ド ライバ カイロキバ ン	
C101	VS1-2161-106		1	CAPACITOR, 10UF, 16V コンデ ンサ	
C102	VC6-0730-456		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデ ンサ	
D101	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D102	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D103	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D104	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D105	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D106	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D107	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D108	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D109	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D110	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D111	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D112	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D113	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D114	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D115	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D116	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D117	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D118	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D119	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D120	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D121	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D122	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
J102	VS1-0439-028		1	PIN ASSEMBLY, 28P, 2-172870-8 ピ ン アセンブ リ	
J104	VS1-0439-024		1	CONNECTOR, PCB, 24P コネクタ	
J105	VS1-0026-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピ ン アセンブ リ	
J106	VS1-0026-004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピ ン アセンブ リ	
J107	VS1-0439-020		1	CONNECTOR, PCB, 20P コネクタ	
Q101	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジ スタ	
Q102	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジ スタ	
Q103	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジ スタ	
Q104	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q106	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジ スタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
935 -Q107	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q108	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q109	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q110	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q111	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q112	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q113	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q114	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q115	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q116	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q117	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q118	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q119	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q120	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q121	WA2-0355-000		1	TRANSISTOR, 2SD986 トランジスタ	
Q122	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
R101	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R102	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R103	VR5-3680-122		1	RESISTOR, 1.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R105	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R106	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R107	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R108	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R109	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R110	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R111	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R112	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R113	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R114	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R115	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R116	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R117	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R118	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R119	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R120	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
935 -R121	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R122	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R123	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R124	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R125	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R126	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
ZD101	WA1-0822-000		1	DIODE, ZENER, HZS12A-2 ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 940 POTENTIAL CONTROL PCB ASSEMBLY
電位制御回路基板

FG1–5371



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
940 -	FG1-5371-030		1	POTENTIAL CONTROL PCB ASSEMBLY デンイ セイギョ カイロ キバン	
C 1	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 2	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 3	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 4	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 5	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 6	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 7	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 8	VC4-2502-330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C 9	VC4-2502-330		1	CAPACITOR, 33PF, 50V コンデンサ	
C 12	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 13	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 14	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 15	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 16	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 17	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 18	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 19	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 20	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 21	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 22	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 23	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 25	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 26	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 27	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 28	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C 29	VC4-4504-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 30	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C 31	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデンサ	
C 32	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 33	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデンサ	
C 34	VC1-2501-474		1	CAPACITOR, 0.47UF 50V コンデンサ	
CR 1	WK2-0525-000		1	OSCILLATOR, QUARTZ, 2MHZ スイショウ シンドウシ	
J 1	VS1-0571-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P, W ピン アセンブリ	
J 2	WS3-0426-000		1	CONNECTOR, 10P コネクタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
940 -J 3	WS3-0421-000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 4	VS1-0026-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 5	WS3-0422-000		1	PIN ASSEMBLY, 5P, W ピン アセンブリ	
J 6	WS3-0425-000		1	PIN ASSEMBLY, 8P, W ピン アセンブリ	
J 7	WS3-0424-000		1	PIN ASSEMBLY, 7P, W ピン アセンブリ	
J 8	VS1-0025-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P (W) ピン アセンブリ	
P 1	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 2	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 3	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 4	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 5	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 6	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 7	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 8	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 9	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
Q 1	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q 2	FH4-1023-000		1	MICROPROCESSOR, TMP424OP-0004 マイクロコンピュータ	
Q 3	FH4-1023-000		1	MICROPROCESSOR, TMP424OP-0004 マイクロコンピュータ	
Q 4	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 5	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 6	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
Q 7	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
Q 8	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
R 1	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 3	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 4	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 5	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 6	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 7	VR5-2290-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R 9	VR1-2141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 11	VR1-2141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 12	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 13	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 14	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
940 -R 15	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 16	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 17	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 18	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 19	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 20	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 21	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 22	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 23	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 24	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 25	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 31	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 32	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 33	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 35	VR5-2290-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 36	VR5-2290-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 37	VR5-2290-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 38	VR1-1141-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 39	VR1-1141-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R 40	VR5-1274-870		1	RESISTOR, 487OHM, 1/2W テイコウ	
R 41	VR5-1274-990		1	RESISTOR, 499OHM, 1/2W テイコウ	
R 42	VR5-1274-870		1	RESISTOR, 487OHM, 1/2W テイコウ	
R 43	VR5-1274-990		1	RESISTOR, 499OHM, 1/2W テイコウ	
R 44	VR5-2521-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 45	VR5-2521-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 46	VR5-2521-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 47	VR5-2521-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 48	VR5-2511-004		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 49	VR5-0042-003		1	RESISTOR, 200KOHM 1% 1/4W テイコウ	
R 50	VR5-0044-993		1	RESISTOR, 499KOHM, 1/4W テイコウ	
R 51	VR5-0064-993		1	RESISTOR, 499KOHM, 1/4W テイコウ	
R 52	VR5-0044-993		1	RESISTOR, 499KOHM, 1/4W テイコウ	
R 53	VR5-0044-993		1	RESISTOR, 499KOHM, 1/4W テイコウ	
R 54	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 55	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
940 -R 56	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 57	VR1-1141-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 58	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 59	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 60	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 61	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 62	VR5-2290-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 63	VR1-1141-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R 64	VR5-2290-104		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 65	VR5-2290-104		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 66	VR5-2290-104		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 67	VR5-2290-104		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 68	VR5-2290-104		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 69	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 70	VR1-2141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 71	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 72	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 73	VR1-1141-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 74	VR5-2313-472		1	RESISTOR, 34.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 75	VR5-2301-622		1	RESISTOR, 16.2KD, 1/8W テイコウ	
R 76	VR5-2302-433		1	RESISTOR, 243KF, 1/8W テイコウ	
R 78	VR5-2290-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 79	VR5-0065-113		1	RESISTOR, 511KF, 1/4W テイコウ	
R 80	VR5-2302-153		1	RESISTOR, 215KF, 1/8W テイコウ	
R 81	VR5-2302-003		1	RESISTOR, 200KF, 1/8W テイコウ	
R 82	VR5-2290-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/5W テイコウ	
R 83	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
VR 1	VR5-0470-103		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
ZD 1	WA1-0209-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-1 ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 941 POTENTIAL MEASURING UNIT
電位測定ユニット





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
941 -	FG1-3454-000		1	POTENTIAL MEASURING UNIT デ ンイ ソクテイ ユニット	
1	FA3-2172-000		2	SPACER スペ ーサ	
2	XA9-0040-000		2	SCREW, INSUL., TRUSS HEAD, M4X20 ゼ ツエン ビ ス	
3	FF1-4680-050		1	MOUNT, SENSOR センサ カバ ー	
4	FF1-4709-000		1	PLATE, PIN センサ イチギ メ	
C 1	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 2	VC9-1279-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデ ンサ	
C 3	VC9-1279-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデ ンサ	
C 4	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 5	VC9-1276-000		1	CAPACITOR, 220PF 50V コンデ ンサ	
C 6	VC9-1295-000		1	CAPACITOR, 330PF 50V コンデ ンサ	
C 7	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデ ンサ	
C 8	VC4-2502-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデ ンサ	
C 9	VC9-0611-000		1	CAPACITOR, 100PF, 1KV コンデ ンサ	
C 10	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデ ンサ	
C 11	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデ ンサ	
C 12	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデ ンサ	
C 13	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデ ンサ	
C 14	VC9-1279-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデ ンサ	
C 15	VC9-1293-000		1	CAPACITOR, 47PF 50V コンデ ンサ	
C 16	VC4-2502-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 17	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデ ンサ	
C 18	VC9-1275-000		1	CAPACITOR, 22PF 50V コンデ ンサ	
C 19	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 20	VC9-0947-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 21	VC9-1279-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデ ンサ	
C 22	VC9-0167-000		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデ ンサ	
C 23	VC1-2251-107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデ ンサ	
C 24	VC1-2251-476		1	CAPACITOR, 47UF, 25V コンデ ンサ	
C 25	VC9-1177-000		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデ ンサ	
C 26	VC9-1278-000		1	CAPACITOR, 1800PF 50V コンデ ンサ	
C 27	VC9-1278-000		1	CAPACITOR, 1800PF 50V コンデ ンサ	
C 28	VC4-3574-472		1	CAPACITOR, 0.0047UF, 500V コンデ ンサ	
C 29	VC9-1131-000		1	CAPACITOR, 470PF 1KV コンデ ンサ	
C 30	VC9-1135-000		1	CAPACITOR, 1000PF, 2KV コンデ ンサ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
941 -C 31	VC9-0494-000		1	CAPACITOR, 100PF, 2KVDC コンデンサ	
C 32	VC4-2502-333		1	CAPACITOR, 0.033UF, 50V コンデンサ	
C 33	VC4-2502-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 34	VC1-2251-107		1	CAPACITOR, 100UF, 25V コンデンサ	
C 35	VC1-2251-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 25V コンデンサ	
C 36	VC9-1279-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデンサ	
C 37	VC9-1284-000		1	CAPACITOR, 10UF 25V コンデンサ	
D 1	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 2	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 3	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 4	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 5	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 6	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 7	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 8	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
J 1	WS3-0421-000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 2	WS3-0422-000		1	PIN ASSEMBLY, 5P, W ピン アセンブリ	
J 3	VS1-0020-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 4	WS3-0421-000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
LED1	WG1-0157-000		1	LED, SEL2110RTGN LED	
P 1	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 2	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 3	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
P 4	WT1-0122-000		1	PIN ピン	
Q 1	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
Q 2	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
Q 3	WA4-0225-000		1	IC, NJM4558 IC	
Q 4	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 5	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 6	WA2-0488-000		1	FET, 2SK162 M.N.L FET	
Q 7	WA2-0487-000		1	FET, 2SK162 M.N.L.K FET	
Q 8	WG8-0028-000		1	PHOTOCOUPLER, NJL5103D フォトカプラ	
Q 9	WG8-0028-000		1	PHOTOCOUPLER, NJL5103D フォトカプラ	
Q 10	WA2-0232-000		1	TRANSISTOR, 2SD667A-C トランジスタ	
Q 11	WA2-0186-000		1	TRANSISTOR, 2SB740B トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
941 -Q 12	WA2-0135-000		1	TRANSISTOR, 2SA1015Y トランジスタ	
Q 13	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 14	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 15	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 16	WA2-0232-000		1	TRANSISTOR, 2SD667A-C トランジスタ	
R 1	VR9-3137-000		1	RESISTOR, 3KOHM 1/8W テイコウ	
R 2	VR9-3138-000		1	RESISTOR, 22KOHM 1/8W テイコウ	
R 3	VR9-3125-000		1	RESISTOR, 270KOHM, 1/8W テイコウ	
R 4	VR9-3126-000		1	RESISTOR, 47KOHM 1/8W テイコウ	
R 5	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 6	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 7	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 8	VR9-3128-000		1	RESISTOR, 2KOHM 1/8W テイコウ	
R 9	VR9-3135-000		1	RESISTOR, 7.5KOHM 1/8W テイコウ	
R 11	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 12	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 13	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 14	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 15	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 16	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 17	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 18	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 19	VR9-3128-000		1	RESISTOR, 2KOHM 1/8W テイコウ	
R 20	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 21	VR9-3130-000		1	RESISTOR, 100KOHM 1/8W テイコウ	
R 22	VR9-3130-000		1	RESISTOR, 100KOHM 1/8W テイコウ	
R 23	VR9-3133-000		1	RESISTOR, 1MOHM 1/8W テイコウ	
R 24	VR9-3129-000		1	RESISTOR, 1KOHM 1/8W テイコウ	
R 25	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 26	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 27	VR9-3126-000		1	RESISTOR, 47KOHM 1/8W テイコウ	
R 28	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 29	VR9-3134-000		1	RESISTOR, 1.5KOHM 1/8W テイコウ	
R 30	VR9-3124-000		1	RESISTOR, 27KOHM 1/8W テイコウ	
R 31	VR9-3139-000		1	RESISTOR, 10MOHM 1/8W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
941 -R 32	VR9-3124-000		1	RESISTOR, 27KOHM 1/8W テイコウ	
R 33	VR9-3139-000		1	RESISTOR, 10MOHM 1/8W テイコウ	
R 34	VR1-1141-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM 1/4W テイコウ	
R 35	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 36	VR9-3126-000		1	RESISTOR, 47KOHM 1/8W テイコウ	
R 37	VR9-3129-000		1	RESISTOR, 1KOHM 1/8W テイコウ	
R 38	VR9-3130-000		1	RESISTOR, 100KOHM 1/8W テイコウ	
R 39	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 40	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 41	VR9-3135-000		1	RESISTOR, 7.5KOHM 1/8W テイコウ	
R 42	VR9-3140-000		1	RESISTOR, 3.9MOHM 1/8W テイコウ	
R 43	VR9-3132-000		1	RESISTOR, 100 OHM 1/8W テイコウ	
R 44	VR9-3129-000		1	RESISTOR, 1KOHM 1/8W テイコウ	
R 45	VR9-3129-000		1	RESISTOR, 1KOHM 1/8W テイコウ	
R 46	VR1-2141-100		1	RESISTOR, 10 OHM 1/4W テイコウ	
R 47	VR1-1141-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R 48	VR1-1141-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R 49	VR1-2141-100		1	RESISTOR, 10 OHM 1/4W テイコウ	
R 50	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 51	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 52	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 53	VR9-3126-000		1	RESISTOR, 47KOHM 1/8W テイコウ	
R 54	VR9-3136-000		1	RESISTOR, 1.2KOHM 1/8W テイコウ	
R 55	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 56	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 57	VR9-3126-000		1	RESISTOR, 47KOHM 1/8W テイコウ	
R 58	VR9-3136-000		1	RESISTOR, 1.2KOHM 1/8W テイコウ	
R 59	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 60	VR9-3131-000		1	RESISTOR, 4.7KOHM 1/8W テイコウ	
R 61	VR1-2141-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 62	VR1-2141-334		1	RESISTOR, 330KOHM 1/4W テイコウ	
R 63	VR1-2141-334		1	RESISTOR, 330KOHM 1/4W テイコウ	
R 64	VR1-2141-334		1	RESISTOR, 330KOHM 1/4W テイコウ	
R 65	VR9-2807-000		1	RESISTOR, 3.32MOHM 1/4W テイコウ	
R 66	VR9-2807-000		1	RESISTOR, 3.32MOHM 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
941 -R 67	VR9-2807-000		1	RESISTOR, 3.32MOHM 1/4W テイコウ	
R 68	VR9-3234-000		1	RESISTOR, 34.8KOHM 1/4W テイコウ	
R 69	VR1-2141-125		1	RESISTOR, 1.2MOHM 1/4W テイコウ	
R 70	VR1-2141-125		1	RESISTOR, 1.2MOHM 1/4W テイコウ	
R 71	VR1-2141-125		1	RESISTOR, 1.2MOHM 1/4W テイコウ	
R 72	VR1-2141-125		1	RESISTOR, 1.2MOHM 1/4W テイコウ	
R 73	VR1-1141-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 74	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 75	VR9-3127-000		1	RESISTOR, 10KOHM 1/8W テイコウ	
R 76	VR9-3143-000		1	RESISTOR, 200KOHM 1/8W テイコウ	
T 1	FH3-0164-000		1	TRANSFORMER トランス	
VR 1	VR9-1010-000		1	RESISTOR, VARIABLE, 1MKOHM カヘン テイコウ	
VR 2	VR9-1044-000		1	RESISTOR, VARIABLE, 200KOHM カヘン テイコウ	
ZD 1	WA1-0088-000		1	DIODE, ZENER, HZ15-2 ツエナー ダ イオード	
ZD 2	WA1-0082-000		1	DIODE, ZENER, HZ20-1 ツエナー ダ イオード	
ZD 3	WA1-0083-000		1	DIODE, ZENER, HZ24-2 ツエナー ダ イオード	
ZD 4	WA1-0191-000		1	DIODE, ZENER, HZ7C-2 ツエナー ダ イオード	
ZD 5	WA1-0290-000		1	DIODE, ZENER, HZ6C-1 ツエナー ダ イオード	
ZD 6	WA1-0130-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-2 ツエナー ダ イオード	
ZD 7	WA1-0130-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-2 ツエナー ダ イオード	
ZD 8	WA1-0193-000		1	DIODE, ZENER, HZ12A-2 ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 942 DRUM TEMPERATURE CONTROL PCB ASS'Y (1/2)
ドラムヒータ制御回路基板 (1/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 942 DRUM TEMPERATURE CONTROL PCB ASS'Y (2/2)
ドラムヒータ制御回路基板 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
942 -	FG1-9146-000		1	DRUM TEMPERATURE CONT ASS'Y ドラム オンドヨウ キバン	100V
	FG1-9147-000		1	DRUM TEMPERATURE CONT ASS'Y ドラム オンドヨウ キバン	115V
	FG1-9148-000		1	DRUM TEMPERATURE CONT ASS'Y ドラム オンドヨウ キバン	230V
1	FA4-2200-000		1	PLATE, HEATSINK ホウネツ バン	
2	FF9-0685-000		1	CABLE, DRUM, 1 ドラム ソクセン (1)	
3	FF9-0686-000		1	CABLE, DRUM, 2 ドラム ソクセン (2)	
C3001	VC5-1760-223		1	CAPACITOR, 0.022UF コンデンサ	
C3002	VC1-1251-337		1	CAPACITOR, 330UF, 25V コンデンサ	
C3003	VC9-1040-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C3004	VC1-2501-105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C3005	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C3006	VC4-3503-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C3007	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D3001	WA1-0291-000		1	DIODE, GP10-4003 ダイオード	
D3002	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
DB3001	X65-5237-000		1	DIODE, BRIDGE, S1RBA10 ダイオード ブリッジ	
J3001	VS1-0083-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P ピン アセンブリ	
Q3001	WA5-0076-000		1	PUT N13T1 PUT	
Q3002	WA5-0043-000		1	TRIAC, AC03DGML トライアック	100/115V
	WA5-0046-000		1	TRIAC, AC03FGML トライアック	230V
Q3003	WA4-0150-000		1	IC, AN6914 IC	
R3001	VR5-1620-752		1	RESISTOR, 7.5KOHM 3W テイコウ	100V
	VR5-1620-822		1	RESISTOR, 8.2 KOHM 3W テイコウ	115/230V
R3002	VR5-1620-822		1	RESISTOR, 8.2 KOHM 3W テイコウ	230V
R3003	VR1-1141-681		1	RESISTOR, 680 OHM 1/4W テイコウ	
R3004	VR1-1141-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R3005	VR1-1141-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R3006	VR5-0044-641		1	RESISTOR, 4.6KOHM 1%, 1/4W テイコウ	
R3007	VR5-0044-641		1	RESISTOR, 4.6KOHM 1%, 1/4W テイコウ	
R3008	VR5-0044-641		1	RESISTOR, 4.6KOHM 1%, 1/4W テイコウ	
R3009	VR1-1141-512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R3010	VR1-1141-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R3011	VR1-1141-512		1	RESISTOR, 5.1KOHM, 1/4W テイコウ	
R3012	VR1-1141-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R3015	VR1-1141-330		1	RESISTOR, 33 OHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
942 -SK3001	WK3-0140-000		1	SPARK QUENCHER, XE1201 スパーク キラー	230V
	X62-8249-000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパーク キラー	100/115V
T3001	FH3-0541-000		1	PULS TRANSFORMER パルス トランス	
ZD3001	WA1-0206-000		1	DIODE, ZENER, HZ11C1 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 947 CONNECTOR PCB ASSEMBLY
中継回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
947 -	FG2-1034-000		1	DIODE CONNECTOR PCB ASSEMBLY ダイオード チユウケイ カイロキバン	
C401	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C402	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C403	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C404	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C405	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C406	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C407	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
D401	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D402	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D403	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D404	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D405	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D406	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D407	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D408	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D409	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D410	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D411	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D412	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D413	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D414	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D415	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D416	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
J401	VS1-0379-020		1	CONNECTOR, 20P コネクタ	
J402	VS1-0379-032		1	CONNECTOR, 32P コネクタ	
J403	VS1-0379-036		1	CONNECTOR, 36P コネクタ	
Q401	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q402	WA2-0569-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q403	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	
Q404	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	
Q405	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	
Q406	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	
Q407	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	
Q408	WA2-0793-000		1	TRANSISTOR, UN4115 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
947 -R401	VR5-3680-821		1	RESISTOR, 820 OHM テイコウ	
R402	VR5-3680-821		1	RESISTOR, 820 OHM テイコウ	
R403	VR5-0820-220		1	RESISTOR, 22 OHM 2W テイコウ	
R404	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R405	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R406	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
RA401	VR5-1560-472		1	RESISTOR ARRAY, 4.7KOHM テイコウ アレイ	
ZD401	WA1-0822-000		1	DIODE, ZENER, HZS12A-2 ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 948 M2 POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY
M2電源基板





NOTE : This assembly does not include the parts shown in key NO.1 and 2.

注：このユニットには，KEY NO.1，2のパーツは含みません。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
948 -	FG1-8695-030		1	M2 POWER SUPPLY PCB ASSEMBLY M2 デンゲン キバン	
1	FA5-3829-020		1	MOUNT, M2 POWER SUPPLY PCB M2 デンゲン キバン ダイ	SEE NOTE
2	VT2-0001-004		4	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	SEE NOTE
3	WA9-0028-000		1	HEATSINK ホウネツ バン	
4	WA9-0108-000		1	SHEET, INSULATION ゼツエン シート	
5	XB2-2300-605		1	SCREW, M3X6 ネジ	
C1201	VC9-0166-000		1	CAPACITOR, 6800UF, 35V コンデンサ	
C1202	VC9-1040-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1203	VC5-2060-334		1	CAPACITOR, 0.33UF, 50V コンデンサ	
C1204	VC1-2351-106		1	CAPACITOR, 10UF, 35V コンデンサ	
D1201	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
J1201	VS1-0026-004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J1202	VS1-0025-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P (W) ピン アセンブリ	
Q1201	WA4-0336-000		1	IC, HA17808P IC	
R1201	VR5-0820-221		1	RESISTOR, 220 OHM 2W テイコウ	
R1202	VR5-0820-221		1	RESISTOR, 220 OHM 2W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 960 DC DRIVER PCB ASSEMBLY (½)
DCドライバ回路基板 (½)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 960 DC DRIVER PCB ASSEMBLY (2/2)

DCドライバ回路基板 (2/2)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
960 -	FG2-1060-050		1	DC DRIVER PCB ASSEMBLY DC ドライバ カイロ キバン	
1	FA6-4536-000		1	HEATSING ホウネツ バン	
2	FH7-8019-000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
C201	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C202	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C203	VC1-2501-476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデンサ	
C204	VC1-2501-106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C205	VC1-2501-106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C206	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C207	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C208	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C209	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C210	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C211	VC1-2501-476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデンサ	
C212	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C213	VC1-2501-476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデンサ	
C214	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C215	VC3-2501-102		1	CAPACITOR, 0.001UF, 50V コンデンサ	
C216	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C217	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C218	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C220	VC1-2501-106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C221	VC1-2501-106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
C222	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C223	VC1-2501-106		1	CAPACITOR, 10UF, 50V コンデンサ	
CP201	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP202	VS3-0034-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
CP203	VS3-0034-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
D201	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D202	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D203	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D204	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D205	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D206	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D207	WA1-0043-000		1	DIODE, 3BZ61 ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
960 -D209	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D210	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D211	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D212	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D213	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D215	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D216	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D217	WA1-0887-000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D218	WA1-0887-000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D219	WA1-0887-000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
D220	WA1-0887-000		1	DIODE, 1SS270A ダイオード	
J202	VS1-0571-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P, W ピン アセンブリ	
J203	VS1-0379-018		1	CONNECTOR, 18P コネクタ	
J204	VS1-0379-022		1	CONNECTOR, 22P コネクタ	
J205	VS1-0025-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P (W) ピン アセンブリ	
J206	VS1-0571-009		1	PIN ASSEMBLY, 9P ピン アセンブリ	
J207	VS1-0379-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
Q201	FH4-5037-000		1	IC, MS140 IC	
Q202	FH4-5037-000		1	IC, MS140 IC	
Q203	FH4-5037-000		1	IC, MS140 IC	
Q205	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q207	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q208	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q210	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q211	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q212	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	
Q213	WA4-0488-000		1	IC, SI-3152P IC	
Q215	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q216	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q218	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q219	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q220	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q221	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q223	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジスタ	
Q225	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
960 -Q226	WA3-1887-000		1	IC, TC74HC AP IC	
Q227	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジ スタ アレイ	
Q228	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q229	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q230	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q231	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q232	WA4-0269-000		1	IC, HA1755PS IC	
Q233	WA4-0150-000		1	IC, AN6914 IC	
Q234	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q235	WA4-0813-000		1	IC, HA17358 IC	
R201	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R203	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R204	VR5-3680-123		1	RESISTOR, 12KOHM, 1/4W テイコウ	
R205	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R207	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R208	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R209	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R211	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R212	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R213	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R214	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R215	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R216	VR5-7560-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 5W テイコウ	
R217	VR5-7560-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 5W テイコウ	
R218	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R219	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R220	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R221	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R223	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R224	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R225	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R226	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R227	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R229	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R230	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
960 -R231	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	
R233	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R234	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R235	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R236	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R237	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R238	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R239	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R240	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R241	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R242	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R243	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R244	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R245	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R246	VR5-6412-002		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/4W テイコウ	
R247	VR5-6413-651		1	RESISTOR, 3.65KOHM, 1/4W テイコウ	
R248	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R249	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R250	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R251	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R252	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R253	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R254	VR5-6419-311		1	RESISTOR, 9.31KOHM, 1/4W テイコウ	
R255	VR5-6412-491		1	RESISTOR, 2.49KOHM, 1/4W テイコウ	
R256	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R257	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R258	VR5-3680-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R259	VR5-3680-183		1	RESISTOR, 18KOHM テイコウ	
R260	VR5-3680-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM テイコウ	
R261	VR5-3680-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R262	VR5-4150-561		1	RESISTOR, 560 OHM, 2W テイコウ	
R263	VR5-3680-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
ZD201	WA1-0820-000		1	DIODE, ZENER, 5.0V-5.2V 400MW ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 965 AC DRIVER PCB ASSEMBLY
ACドライバ回路基板





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
965 -	FG2-1057-000		1	AC DRIVE PCB ASSEMBLY AC ドライバ カイロ キバン	100/115V
	FG2-1058-000		1	AC DRIVE PCB ASSEMBLY AC ドライバ カイロ キバン	230V
1	FA3-1973-000		1	SHEET PCB カバー	
2	VT2-0001-012		2	SUPPORT, PCB ロッキング サポート	
3	WA9-0044-000		1	BUSHING, INSULATION ゼツエン ブッシュ	
4	WA9-0412-000		1	HEATSINK ホウネツ バン	
5	FH7-8021-000		1	SHEET, INSULATING ゼツエン シート	
D302	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
D303	WA1-0474-000		1	DIODE, S5566B ダイオード	
J301	WS3-0425-000		1	PIN ASSEMBLY, 8P, W ピン アセンブリ	
J302	VS1-0026-004		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J303	VS1-0026-005		1	PIN ASSEMBLY, 5P ピン アセンブリ	230V
Q303	WG8-0127-000		1	PHOTO-SCR, S21MD3 フオト SCR	
Q304	WA5-0010-000		1	TRIAC, AC08DGML トライアック	100/115V
	WA5-0057-000		1	TRIAC, AC08FGML トライアック	230V
Q305	WG8-0127-000		1	PHOTO-SCR, S21MD3 フオト SCR	
R304	VR7-0550-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1W テイコウ	100/115V
R305	VR5-9370-121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1W テイコウ	100/115V
	VR5-9380-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1W テイコウ	230V
R306	VR1-1141-151		1	RESISTOR, 150 OHM 1/4W テイコウ	
R307	VR7-0550-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1W テイコウ	
R308	VR5-9370-121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1W テイコウ	100/115V
	VR5-9380-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 1W テイコウ	230V
R309	VR1-1141-121		1	RESISTOR, 120 OHM, 1/4W テイコウ	
SQ302	X62-8249-000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパーク キラー	
SQ303	X62-8249-000		1	SPARK QUENCHER, AU1201 スパーク キラー	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 970 TONER SENSING PCB ASSEMBLY
トナー残量検知回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
970 -	FG2-1064-000		1	TONER SENSING PCB ASS'Y トナー ケンチ カイロ キバン	
C701	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C702	VC5-1810-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C703	VC3-2501-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C704	VC3-2501-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C705	VC3-2501-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C706	VC3-2501-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C707	VC1-2351-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
C708	VC1-2351-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 35V コンデンサ	
CP701	VS3-0034-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
D701	WA1-0922-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D702	WA1-0922-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
J701	VS1-0083-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J702	WS3-0422-000		1	PIN ASSEMBLY, 5P, W ピン アセンブリ	
Q701	WA4-0367-000		1	IC, UPC358 IC	
Q702	WA4-0367-000		1	IC, UPC358 IC	
Q703	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
R701	VR5-3680-154		1	RESISTOR, 150KOHM, 1/4W テイコウ	
R702	VR1-1141-824		1	RESISTOR, 82KOHM, 1/4W テイコウ	
R703	VR1-1141-515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R704	VR1-1141-515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R705	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R706	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R707	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R708	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R709	VR5-3680-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R710	VR5-3680-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/4W テイコウ	
R711	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R712	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R713	VR5-3680-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R714	VR5-3680-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
VR701	VR5-3520-103		1	RESISTOR, VARIABLE, 10KOHM カヘン テイコウ	
VR702	VR5-3520-203		1	RESISTOR, VARIABLE, 20KOHM カヘン テイコウ	
ZD701	WA1-0949-000		1	DIODE, ZENER, HZ24-2 ツエナー ダイオード	
ZD702	WA1-0949-000		1	DIODE, ZENER, HZ24-2 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 981 HV TRANSOFRMER ASSEMBLY (2)
高圧トランス (2)





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -	FG2-1133-000		1	HV TRANSFORMER PCB ASSEMBLY 2 コウアツ トランス カイロキバン 2	
1	FA3-2977-020		1	GUIDE ガイド	
C 1	VC5-6760-332		1	CAPACITOR, FILM, 3300PF, 50V フイルム コンデンサ	
C 2	VC5-1040-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 3	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 4	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 5	VC5-6050-332		1	CAPACITOR, 3300PF, 50V コンデンサ	
C 6	VC5-1040-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 7	VC6-3310-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C 8	VC1-2251-225		1	CAPACITOR, 2.2UF, 25V コンデンサ	
C 9	VC7-1020-101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C 10	VC7-1020-101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C 11	VC7-1020-101		1	CAPACITOR, 100PF, 2KV コンデンサ	
C 12	VC5-1040-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 17	VC5-1040-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 18	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C 19	VC5-1940-221		1	CAPACITOR, 220PF, 50V コンデンサ	
C 20	VC5-1040-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 22	VC5-9520-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 1KV コンデンサ	
C 23	VC5-1040-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 24	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデンサ	
C 25	VC9-1132-000		1	CERAMIC CAPACITOR, 4700PF, 50V セラミツク コンデンサ	
C 26	VC9-1132-000		1	CERAMIC CAPACITOR, 4700PF, 50V セラミツク コンデンサ	
C 27	VC9-1132-000		1	CERAMIC CAPACITOR, 4700PF, 50V セラミツク コンデンサ	
C 28	VC1-2351-226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデンサ	
C 29	VC9-5069-000		1	CAPACITOR, 2700PF, 2KV コンデンサ	
C 31	VC5-9520-472		1	CAPACITOR, 4700PF, 1KV コンデンサ	
C 32	VC5-1040-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 33	VC5-1040-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデンサ	
C 34	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 35	VC1-2251-106		1	CAPACITOR, 10UF, 25V コンデンサ	
C 36	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 38	VC5-1040-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 39	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 1	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -D 2	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 3	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 4	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 6	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 7	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 8	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 9	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 13	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 14	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 15	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 16	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 17	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダイオード	
D 18	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 19	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 20	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 21	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 23	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 24	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
J 1	VS1-0026-003		1	PIN ASSEMBLY, 3P ピン アセンブリ	
J 2	WS3-0422-000		1	PIN ASSEMBLY, 5P, W ピン アセンブリ	
J 3	VS1-0026-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
Q 1	WA4-0233-000		1	IC, NJM2903D IC	
Q 2	WA4-0233-000		1	IC, NJM2903D IC	
Q 3	WA4-0452-000		1	IC, UPC494C IC	
Q 4	WA4-0233-000		1	IC, NJM2903D IC	
Q 5	WA4-0219-000		1	IC, MJM082D IC	
Q 6	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 7	WA2-0778-000		1	TRANSISTOR, RN2001 トランジスタ	
Q 8	WA2-0778-000		1	TRANSISTOR, RN2001 トランジスタ	
Q 9	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 10	WA2-5065-000		1	IC, 2SK612 IC	
Q 11	WA2-0124-000		1	TRANSISTOR, 2SC1815Y トランジスタ	
Q 12	WA3-3459-000		1	IC, 74HC4024 IC	
Q 13	WA2-0795-000		1	TRANSISTOR, RN1001 トランジスタ	
Q 14	WA2-0770-000		1	TRANSISTOR, RN1002 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -Q 15	WA2-0532-000		1	TRANSISTOR, 2SC2235Y トランジスタ	
Q 16	WA2-0778-000		1	TRANSISTOR, RN2001 トランジスタ	
Q 17	WA2-5091-000		1	TRANSISTOR, C4579RA トランジスタ	
Q 18	WA2-5091-000		1	TRANSISTOR, C4579RA トランジスタ	
Q 19	WA2-0779-000		1	TRANSISTOR, 2SC3405 トランジスタ	
* Q 20	WA2-0778-000		1	TRANSISTOR, RN2001 トランジスタ	
R 1	VR5-3570-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 4	VR5-5261-003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/8W テイコウ	
R 5	VR5-5261-182		1	RESISTOR, 11.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 6	VR5-5266-981		1	RESISTOR, 6.98KOHM, 1/8W テイコウ	
R 7	VR5-3570-432		1	RESISTOR, 4.3KOHM, 1/8W テイコウ	
R 8	VR5-5261-002		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 9	VR5-3570-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 10	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 11	VR5-3570-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/8W テイコウ	
R 12	VR5-5263-320		1	RESISTOR, 332OHM, 1/8W テイコウ	
R 13	VR1-1141-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/4W テイコウ	
R 14	VR1-1141-223		1	RESISTOR, 22KOHM, 1/4W テイコウ	
R 15	VR5-3570-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 16	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 17	VR5-5261-331		1	RESISTOR, 1.33KOHM, 1/8W テイコウ	
R 18	VR5-5261-542		1	RESISTOR, 15.4KOHM, 1/8W テイコウ	
R 19	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 20	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 21	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 22	VR5-5262-211		1	RESISTOR, 2.21KOHM, 1/8W テイコウ	
R 23	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 24	VR5-3570-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/8W テイコウ	
R 25	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 26	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 27	VR5-3570-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 28	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 29	VR5-5261-741		1	RESISTOR, 1.74KOHM, 1/8W テイコウ	
R 30	VR5-5264-641		1	RESISTOR, 4.64KOHM, 1/8W テイコウ	
R 31	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -R 32	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 33	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 34	VR1-1121-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/2W テイコウ	
R 35	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 36	VR5-5263-091		1	RESISTOR, 3.09KOHM, 1/8W テイコウ	
R 37	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 38	VR5-5262-322		1	RESISTOR, 23.2KOHM, 1/8W テイコウ	
R 39	VR5-5261-821		1	RESISTOR, 1.82KOHM, 1/8W テイコウ	
R 40	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 41	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 42	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 45	VR5-1121-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/2W テイコウ	
R 46	VR5-2512-004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 47	VR5-2512-004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 48	VR5-2512-004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 49	VR5-2512-004		1	RESISTOR, 2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 50	VR5-5261-022		1	RESISTOR, 10.2KOHM, 1/8W テイコウ	
R 51	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 52	VR5-3570-682		1	RESISTOR, 6.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 53	VR5-3570-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 54	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 57	VR5-3570-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/8W テイコウ	
R 58	VR5-5265-492		1	RESISTOR, 54.9KOHM, 1/8W テイコウ	
R 59	VR5-5261-131		1	RESISTOR, 1.13KOHM, 1/8W テイコウ	
R 60	VR5-5261-651		1	RESISTOR, 1.65KOHM, 1/8W テイコウ	
R 61	VR5-5261-003		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/8W テイコウ	
R 66	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 67	VR1-1141-470		1	RESISTOR, 47 OHM, 1/4W テイコウ	
R 68	VR5-3570-474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R 69	VR5-3570-474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R 70	VR1-1141-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R 71	VR1-1141-225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 72	VR1-1141-225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 73	VR1-1141-225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/4W テイコウ	
R 74	VR1-1141-165		1	RESISTOR, 1.6MOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -R 75	VR1-1141-475		1	RESISTOR, 4.7MOHM, 1/4W テイコウ	
R 76	VR5-3570-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/8W テイコウ	
R 77	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 78	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 79	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 82	VR5-1010-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/2W テイコウ	
R 83	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 84	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 85	VR5-3570-185		1	RESISTOR, 1.8KOHM, 1/8W テイコウ	
R 86	VR5-3570-224		1	RESISTOR, 220KOHM, 1/8W テイコウ	
R 87	VR5-2513-324		1	RESISTOR, 3.32MOHM 1/4W テイコウ	
R 88	VR5-2513-324		1	RESISTOR, 3.32MOHM 1/4W テイコウ	
R 89	VR5-5261-243		1	RESISTOR, 124KOHM, 1/8W テイコウ	
R 90	VR5-5264-321		1	RESISTOR, 4.32KOHM, 1/8W テイコウ	
R 91	VR5-2514-323		1	RESISTOR, 432KOHM, 1/4W テイコウ	
R 92	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 93	VR1-1141-515		1	RESISTOR, 5.1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 94	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 95	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 96	VR5-3570-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 97	VR5-3570-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 98	VR5-3570-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/8W テイコウ	
R 99	VR5-3570-203		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/8W テイコウ	
R100	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R101	VR5-3570-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/8W テイコウ	
R102	VR5-3570-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R103	VR5-3570-683		1	RESISTOR, 68KOHM, 1/8W テイコウ	
R104	VR5-3570-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R105	VR5-5262-552		1	RESISTOR, 25.5KOHM, 1/8W テイコウ	
R106	VR5-5261-001		1	RESISTOR, 1.0KOHM, 1/8W テイコウ	
R107	VR1-1141-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R108	VR5-2513-012		1	RESISTOR, 30.1KOHM, 1/4W テイコウ	
SR 1	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジ ヤンパ	
SR 2	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジ ヤンパ	
SR 3	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジ ヤンパ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
981 -SR 4	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
SR 5	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
SR 6	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
SR 7	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
SR 8	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
SR 9	VV1-1000-000		1	JUMPER チップ ジャンパ	
T 1	FH3-0581-000		1	TRANSFORMER, 670VA トランス	
T 2	FH3-0242-000		1	TRANSFORMER トランス	
W 1	FF1-5455-000		1	JUMPER ジャンパ センン	
W 2	FH2-5151-000		1	WIRE ワイヤ	
W 3	FH2-5238-000		1	JUMPER ジャンパ センン	
ZD 1	WA1-0209-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-1 ツエナー ダイオード	
ZD 3	WA1-0209-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-1 ツエナー ダイオード	
ZD 4	WA1-0209-000		1	DIODE, ZENER, HZ5C-1 ツエナー ダイオード	
ZD 5	WA1-0142-000		1	DIODE, ZENER, HZ4C1 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 982 H.V. AC CONTROL ASSEMBLY
H.V AC制御部





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
982 -	FG1-5368-060		1	H.V. AC CONTROL ASSEMBLY HV. AC セイギ ヨブ	
1	FA3-1952-020		1	GUIDE, H.V. PCB HV キバン ガイド	
2	FA3-1953-030		1	PLATE, GUIDE, H.V. PCB HV キバン ガイド フタ	
C 2	VC4-4504-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデ ンサ	
C 3	VC1-2351-226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデ ンサ	
C 4	VC9-1378-000		1	CAPACITOR, 330PF 3KV コンデ ンサ	
C 5	VC9-1413-000		1	CAPACITOR, 4700PF 2KV コンデ ンサ	
C 9	VC6-4760-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 10	VC1-2501-335		1	CAPACITOR, 3.3UF, 50V コンデ ンサ	
C 12	VC6-4760-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 13	VC4-4504-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 50V コンデ ンサ	
C 14	VC1-2351-226		1	CAPACITOR, 22UF, 35V コンデ ンサ	
C 15	VC9-1378-000		1	CAPACITOR, 330PF 3KV コンデ ンサ	
C 16	VC9-1381-000		1	CAPACITOR, 2200PF 2KV コンデ ンサ	
C 17	VC6-4760-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 18	VC6-4760-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 19	VC5-4530-473		1	CAPACITOR, 0.047U, 50V コンデ ンサ	
C 20	VC5-6670-332		1	CAPACITOR, 3300PF, 50V コンデ ンサ	
C 21	VC6-4760-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 25V コンデ ンサ	
C 22	VC6-1150-473		1	CAPACITOR, 0.047UF, 25V コンデ ンサ	
C 23	VC6-1150-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 25V コンデ ンサ	
D 1	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダ イオード	
D 2	WA1-0302-000		1	DIODE, ES' 01F ダ イオード	
D 3	WA1-0302-000		1	DIODE, ES' 01F ダ イオード	
D 6	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダ イオード	
D 7	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダ イオード	
D 8	WA1-0396-000		1	DIODE, SHV-03 ダ イオード	
D 13	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダ イオード	
D 14	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダ イオード	
D 15	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダ イオード	
D 16	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダ イオード	
D 17	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダ イオード	
J 1	WS3-0424-000		1	PIN ASSEMBLY, 7P, W ピン アセンブ リ	
J 2	FF1-5780-000		1	CABLE, HV コウアツ ケーブ ル	
J 3	FF1-6127-000		1	CABLE コウアツ ケーブ ル	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
982 -Q 1	WA2-0232-000		1	TRANSISTOR, 2SD667A-C トランジスタ	
Q 3	WA2-0232-000		1	TRANSISTOR, 2SD667A-C トランジスタ	
Q 6	FH4-5060-000		1	IC, MC-5637 IC	
R 1	VR1-1141-362		1	RESISTOR, 3.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR1-1141-362		1	RESISTOR, 3.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 3	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 4	VR1-1141-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R 5	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 6	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 7	VR5-4330-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/2W テイコウ	
R 8	VR1-1141-184		1	RESISTOR, 180KOHM テイコウ	
R 9	VR1-1141-184		1	RESISTOR, 180KOHM テイコウ	
R 10	VR1-1141-184		1	RESISTOR, 180KOHM テイコウ	
R 18	VR1-1141-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/4W テイコウ	
R 19	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 20	VR5-0042-492		1	RESISTOR, 24.9KOHM, 1/4W テイコウ	
R 21	VR5-0043-741		1	RESISTOR, 3.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 23	VR5-0043-011		1	RESISTOR, 3.01KOHM, 1/4W テイコウ	
R 24	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 27	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 28	VR1-1141-362		1	RESISTOR, 3.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 29	VR1-1141-362		1	RESISTOR, 3.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 30	VR1-1141-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/4W テイコウ	
R 31	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 32	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 33	VR5-4330-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/2W テイコウ	
R 34	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 35	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 36	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 37	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 39	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 40	VR5-0042-552		1	RESISTOR, 25.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R 41	VR5-0043-011		1	RESISTOR, 3.01KOHM, 1/4W テイコウ	
R 42	VR5-0041-501		1	RESISTOR, 1.50KOHM, 1/4W テイコウ	
R 44	VR1-1141-474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
982 -R 48	VR1-1141-474		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/4W テイコウ	
R 52	VR1-1141-154		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R 53	VR1-1141-154		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R 54	VR1-1141-154		1	RESISTOR, 15KOHM, 1/4W テイコウ	
R 55	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 56	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 57	VR1-1141-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/4W テイコウ	
R 58	VR1-1141-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R 59	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 60	VR1-1141-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 61	VR1-1141-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
T 1	FH3-0166-000		1	TRANSFORMER 2VA トランス	
T 2	FH3-0164-000		1	TRANSFORMER トランス	
W 3	FH2-5187-000		1	WIRE, JUMPER ジャンパ センン	
ZD 1	WA1-0122-000		1	DIODE, ZENER, HZ18-2 ツエナー ダイオード	
ZD 2	WA1-0122-000		1	DIODE, ZENER, HZ18-2 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE 983 H.V. AC POWER SUPPLY ASSEMBLY
高圧AC電源回路基板





COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
983 -	FG1-8670-040		1	HV AC TRANSFORMER ASSEMBLY HVAC トランス	
1	FA5-7191-000		1	HEATSINK ヒートシンク	
C 1	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 2	VC5-1040-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 3	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 4	VC5-1040-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C 5	VC5-5980-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 100V コンデンサ	
C 6	VC6-3310-107		1	CAPACITOR, 100UF, 35V コンデンサ	
C 7	VC6-3310-337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデンサ	
C 8	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 9	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 10	VC5-5980-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 100V コンデンサ	
C 11	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 12	VC1-2501-105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 13	VC6-3760-476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデンサ	
C 14	VC1-2501-105		1	CAPACITOR, 1UF, 50V コンデンサ	
C 15	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 16	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 17	VC5-1040-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 18	VC5-1040-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 19	VC5-4100-101		1	CAPACITOR, 100PF, 50V コンデンサ	
C 20	VC5-1040-103		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデンサ	
C 21	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C 22	VC5-1040-104		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
D 1	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 2	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 3	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 4	WA1-1086-000		1	DIODE, RK-16 ダイオード	
D 5	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	
D 6	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 7	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 8	WA1-0301-000		1	DIODE, EM-1Z ダイオード	
D 9	WA1-0301-000		1	DIODE, EM-1Z ダイオード	
D 10	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 11	WA1-0178-000		1	DIODE, 1SS81 ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
983 -D 12	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
D 13	X65-5032-000		1	DIODE, 1S1588 ダイオード	
J 1	FF2-1455-000		1	CABLE, AC AC ソクセン	
J 2	WS3-0422-000		1	PIN ASSEMBLY, 5P, W ピン アセンブリ	
Q 1	WA4-0452-000		1	IC, UPC494C IC	
Q 2	WA4-0452-000		1	IC, UPC494C IC	
Q 3	WA2-0568-000		1	TRANSISTOR, 2SC3258 トランジスタ	
Q 4	WA2-0438-000		1	TRANSISTOR, 2SC1986 トランジスタ	
Q 5	WA2-0438-000		1	TRANSISTOR, 2SC1986 トランジスタ	
Q 6	WA2-0796-000		1	TRANSISTOR, RN1201 トランジスタ	
Q 7	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q 8	WA2-0036-000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q 9	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
R 1	VR5-0989-531		1	RESISTOR, 9.53KOHM, 1/8W テイコウ	
R 2	VR5-0985-761		1	RESISTOR, 5.76KOHM, 1/8W テイコウ	
R 3	VR5-0983-242		1	RESISTOR, 324KOHM, 1/8W テイコウ	
R 4	VV1-1188-152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/8W テイコウ	
R 5	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 6	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 7	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 8	VV1-1188-470		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R 9	VV1-1188-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 10	VR1-1141-681		1	RESISTOR, 680 OHM 1/4W テイコウ	
R 11	VV1-1188-471		1	RESISTOR, 470 OHM, 1/8W テイコウ	
R 12	VR5-0928-002		1	RESISTOR, 20KOHM, 1/8W テイコウ	
R 13	VV1-1188-100		1	RESISTOR, 10 OHM, 1/8W テイコウ	
R 14	VV1-1188-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 15	VR5-6020-109		1	RESISTOR, 1 OHM, 2W テイコウ	
R 16	VV1-1188-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 17	VV1-1188-911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/8W テイコウ	
R 18	VV1-1188-911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/8W テイコウ	
R 19	VR5-6020-109		1	RESISTOR, 1 OHM, 2W テイコウ	
R 20	VR5-6020-180		1	RESISTOR, 18 OHM, 2W テイコウ	
R 21	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 22	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
983 -R 23	VV1-1188-470		1	RESISTOR, 470KOHM, 1/8W テイコウ	
R 24	VV1-1188-911		1	RESISTOR, 910 OHM, 1/8W テイコウ	
R 25	VV1-1188-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/8W テイコウ	
R 26	VV1-1188-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/8W テイコウ	
R 27	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 28	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 29	VR5-0981-303		1	RESISTOR, 130KOHM, 1/8W テイコウ	
R 30	VV1-1188-473		1	RESISTOR, 47KOHM, 1/8W テイコウ	
R 31	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 32	VV1-1188-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 33	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 34	VR5-0981-001		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 35	VV1-1188-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 36	VV1-1188-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/8W テイコウ	
R 37	VV1-1188-561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/8W テイコウ	
R 38	VV1-1188-561		1	RESISTOR, 560 OHM, 1/8W テイコウ	
R 39	VV1-1188-105		1	RESISTOR, 1MOHM, 1/8W テイコウ	
R 40	VV1-1188-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/8W テイコウ	
R 41	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 42	VV1-1188-225		1	RESISTOR, 2.2MOHM, 1/8W テイコウ	
R 43	VR1-1141-243		1	RESISTOR, 24KOHM, 1/4W テイコウ	
R 44	VR1-1141-202		1	RESISTOR, 2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 45	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 46	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 47	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 48	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 49	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 50	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 51	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 52	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 53	VV1-1188-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/8W テイコウ	
R 54	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 55	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	
R 56	VV1-1188-303		1	RESISTOR, 30KOHM, 1/8W テイコウ	
R 57	VV1-1188-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/8W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
983 -R 58	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
R 59	VR1-1141-229		1	RESISTOR, 2.2 OHM, 1/4W テイコウ	
T 1	FH3-0515-000		1	TRANSFORMER トランス	
T 2	FH3-0513-000		1	TRANSFORMER トランス	
VR 1	VR5-7710-103		1	RESISTOR, VARIABLE テイコウ	
ZD 1	WA1-1091-000		1	DIODE, AW01-08 ダイオード	
ZD 2	WA1-0207-000		1	DIODE, ZENER, HZ20-2 ツエナー ダイオード	
ZD 3	WA1-0074-000		1	DIODE, ZENER, HZ24-2 ツエナー ダイオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 990 SWITCH/VR PCB ASSEMBLY
スイッチ/VR回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
990 -	FG2-1063-030		1	SW/VR PCB ASSEMBLY SW/VR カイロ キバ ン	
C605	VC9-1040-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
C606	VC1-2351-476		1	CAPACITOR, 47UF, 35V コンデ ンサ	
C607	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデ ンサ	
D601	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D602	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D603	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D604	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D605	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D606	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D607	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D608	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダ イオード	
D609	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
FV601	VD5-0051-001		1	FUSE, 125V, 1A ヒユーズ	
J601	VS1-0379-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J602	VS1-0571-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P, W ピ ン アセンブ リ	
Q602	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q603	WA3-1887-000		1	IC, TC74HC AP IC	
Q604	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジ スタ アレイ	
Q605	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q606	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q607	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q608	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q609	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q610	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
Q611	WA2-0354-000		1	TRANSISTOR, 2SB795 トランジ スタ	
Q612	WA2-0808-000		1	TRANSISTOR, 2SD1658 トランジ スタ	
R606	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	
R607	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R608	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	
R610	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R611	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R612	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R613	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R614	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
990 -R615	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R616	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R617	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R618	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R619	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	
R620	VR5-4150-271		1	RESISTOR, 270 OHM, 2W テイコウ	
R621	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R622	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R623	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R624	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
RA601	VR4-1044-222		1	RESISTOR ARRAY, 2.2KOHM, 1/8W テイコウ アレイ	
SW601	WC8-0199-000		1	SWITCH, DIP デ イソプ スイツチ	
SW605	WC6-0005-000		1	SWITCH スイツチ	
SW610	WC8-0198-000		1	SWITCH, DIP DIP スイツチ	
TH601	WA8-0062-000		1	THERMISTOR サーミスタ	
VR601	VR5-0490-503		1	RESISTOR, VARIABLE, 50KOHM カヘン テイコウ	
VR606	VR5-0490-503		1	RESISTOR, VARIABLE, 50KOHM カヘン テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 991 M2 BRAKE CONTRROLLER PCB ASSEMBLY
M2ブレーキコントローラ回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
991 -	FG2-1070-000		1	M2 BRAKE CONTROLLER PCB ASS'Y M2 ブレーキ コントローラ カイロ	
C1301	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C1302	VC5-5850-105		1	CAPACITOR, 1UF コンデンサ	
C1303	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1304	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1305	VC5-1940-300		1	CAPACITOR, 30PF 50V コンデンサ	
C1306	VC5-1940-300		1	CAPACITOR, 30PF 50V コンデンサ	
C1307	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1308	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1309	VC1-2161-476		1	CAPACITOR, 47UF, 16V コンデンサ	
C1310	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
C1312	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1313	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1314	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1315	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1316	VC4-3503-102		1	CAPACITOR, 1000PF, 50V コンデンサ	
C1317	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデンサ	
CA1301	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CA1302	VC5-1840-102		1	CAPACITOR ARRAY, 1000PF 50V コンデンサ アレイ	
CP1301	WT1-0340-000		1	PIN, CHECK チェック ピン	
D1303	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D1304	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D1305	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D1306	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D1307	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
D1308	WA1-0332-000		1	DIODE, 1SS176 ダイオード	
DA1301	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA1302	FH4-9050-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02N38 ダイオード アレイ	
DA1303	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
DA1304	FH4-9051-000		1	DIODE ARRAY, EHM-S6P02P37 ダイオード アレイ	
J1301	VS1-0571-006		1	PIN ASSEMBLY, 6P, W ピン アセンブリ	
J1302	VS1-0571-010		1	PIN ASSEMBLY, 10P ピン アセンブリ	
J1303	VS1-0571-012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
Q1301	FH4-1152-000		1	CPU, UPD78C14G CPU	
	WA9-0149-000		1	SOCKET, IC, NP32-64075G4B IC ソケット	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
991 -Q1302	WA3-2965-000		1	CMOS IC, HD74HC157FP CMOS IC	
Q1303	WA4-0928-000		1	IC, MB3773PF IC	
Q1304	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q1305	WA2-0772-000		1	TRANSISTOR, RN1202 トランジスタ	
Q1306	WA3-4137-000		1	TTL IC, HD74LS07FP TTL IC	
R1301	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1302	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1303	VR5-3680-220		1	RESISTOR, 22 OHM, 1/4W テイコウ	
R1304	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R1305	VR5-6412-702		1	RESISTOR, 27KOHM, 1/4W テイコウ	
R1306	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1307	VR5-3680-102		1	RESISTOR, 1KOHM, 1/4W テイコウ	
R1308	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R1310	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1311	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R1312	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R1313	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1314	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R1315	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R1316	VR5-3680-472		1	RESISTOR, 4.7KOHM, 1/4W テイコウ	
R1317	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
RA1301	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA1302	VR5-1590-103		1	RESISTOR ARRAY, 10KOHM テイコウ アレイ	
RA1303	VR5-1930-472		1	RESISTOR, ARRAY, 4.7K テイコウ アレイ	
VR1301	VR5-0700-103		1	VARIABLE RESISTOR, 10KOHM テイコウ	
X 1	WK2-0148-000		1	QUARTZ, CERAMIC セラミック シンド ウシ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE 995 DECK CONTROLLER PCB ASSEMBLY
デッキコントローラ回路基板



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
995 -	FG2-1471-000		1	PD CONTROLLER PCB ASSEMBLY デ ツキ コントロール カイロ キバ ン	P.D ONLY
C 2	VC1-2251-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 25V コンデ ンサ	
C 3	VC9-1095-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 4	VC1-2351-337		1	CAPACITOR, 330UF, 35V コンデ ンサ	
C 5	VC1-2161-107		1	CAPACITOR, 100UF, 16V コンデ ンサ	
C 6	VC9-1095-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 7	VC1-2251-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 25V コンデ ンサ	
C 8	VC1-2161-226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデ ンサ	
C 9	VC1-2251-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 25V コンデ ンサ	
C 10	VC1-2251-475		1	CAPACITOR, 4.7UF, 25V コンデ ンサ	
C 11	VC9-1095-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 12	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
C 13	VC9-1095-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 14	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
C 15	VC9-1095-000		1	CAPACITOR, 0.01UF, 50V コンデ ンサ	
C 16	VC1-2161-226		1	CAPACITOR, 22UF, 16V コンデ ンサ	
C 17	VC1-2501-476		1	CAPACITOR, 47UF, 50V コンデ ンサ	
C 18	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
C 19	VC9-1425-000		1	CAPACITOR, 0.1UF, 50V コンデ ンサ	
CB 1	WD3-0041-000		1	BREAKER, CIRCUIT, 125VAC 2A サーキット ブ レーカ	
CP 1	WT1-0122-000		1	PIN ピ ン	
CP 2	WT1-0122-000		1	PIN ピ ン	
D 1	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D 8	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 9	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D 10	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 11	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 12	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D 13	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D 14	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダ イオード	
D 15	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 16	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 17	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 18	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	
D 19	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダ イオード アレイ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
995 -D 20	WA1-0322-000		1	DIODE, ARRAY, UPA64H ダイオード アレイ	
D 21	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 22	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 23	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
D 24	WA1-0972-000		1	DIODE, S5688B ダイオード	
J 1	VS1-0026-002		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 2	VS1-0025-008		1	PIN ASSEMBLY, 8P ピン アセンブリ	
J 3	WS3-0423-000		1	PIN ASSEMBLY, 6P, W ピン アセンブリ	
J 4	VS1-0027-002		1	CONNECTOR, 2P コネクタ	
J 5	VS1-0025-011		1	PIN ASSEMBLY, 11P ピン アセンブリ	
J 6	WS3-0581-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 7	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 8	WS3-0420-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P (W) ピン アセンブリ	
J 8A	WS3-0421-000		1	PIN ASSEMBLY, 4P ピン アセンブリ	
J 9	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 10	WS3-0580-000		1	PIN ASSEMBLY, 2P ピン アセンブリ	
J 11	WS3-0420-000		1	PIN ASSEMBLY, 3P (W) ピン アセンブリ	
L 1	WE2-0061-000		1	COIL, SC-02-10E コイル	
Q 1	WA2-0253-000		1	TRANSISTOR, 2SD1111 トランジスタ	
Q 2	WA4-0297-000		1	IC, AN78M00 IC	
Q 6	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q 7	WA3-0912-000		1	CMOS TC4081BP CMOS	
Q 8	WA3-0835-000		1	IC, TC4071BP IC	
Q 9	WA2-0095-000		1	TRANSISTOR ARRAY, TD62504P トランジスタ アレイ	
Q 10	WA2-0863-000		1	TRANSISTOR トランジスタ	
Q 11	WA2-0863-000		1	TRANSISTOR トランジスタ	
Q 12	WA2-0559-000		1	TRANSISTOR, D1589L トランジスタ	
Q 13	WA2-0559-000		1	TRANSISTOR, D1589L トランジスタ	
Q 14	WA4-0150-000		1	IC, AN6914 IC	
Q 15	WA2-0036-000		1	TRANSISTOR, 2SC2120Y トランジスタ	
Q 16	WA2-1348-000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q 17	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q 18	WA2-1348-000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q 19	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q 20	WA2-1348-000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
995 -Q 21	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
Q 22	WA2-1348-000		1	TRANSISTOR, 2SD2088 トランジスタ	
Q 23	WA2-0775-000		1	TRANSISTOR, RN2202 トランジスタ	
R 1	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 2	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 9	VR5-3680-152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R 11	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 12	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 13	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 14	VR5-3680-152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R 15	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 16	VR5-3680-273		1	RESISTOR, 27KOHM, 1/4W テイコウ	
R 17	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 18	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 19	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 20	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R 21	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 22	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 23	VR5-3680-152		1	RESISTOR, 1.5KOHM, 1/4W テイコウ	
R 24	VR5-3680-332		1	RESISTOR, 3.3KOHM, 1/4W テイコウ	
R 25	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 26	VR5-3680-104		1	RESISTOR, 100KOHM, 1/4W テイコウ	
R 27	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 28	VR5-1480-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/2W テイコウ	
R 29	VR1-1141-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 30	VR1-1141-331		1	RESISTOR, 330 OHM, 1/4W テイコウ	
R 31	VR5-1480-272		1	RESISTOR, 2.7KOHM, 1/2W テイコウ	
R 32	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 33	VR5-3680-822		1	RESISTOR, 8.2KOHM 1/4W テイコウ	
R 34	VR5-3680-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R 35	VR5-3680-221		1	RESISTOR, 220 OHM, 1/4W テイコウ	
R 36	VR5-3680-822		1	RESISTOR, 8.2KOHM 1/4W テイコウ	
R 37	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 38	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 39	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	Q'TY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
995 -R 40	VR5-3680-223		1	RESISTOR, 22KOHM テイコウ	
R 41	VR5-3680-101		1	RESISTOR, 100 OHM, 1/4W テイコウ	
R 42	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 43	VR5-3680-683		1	RESISTOR, 68KOHM, 1/4W テイコウ	
R 44	VR5-3680-222		1	RESISTOR, 2.2KOHM, 1/4W テイコウ	
R 45	VR5-3680-684		1	RESISTOR, 680KOHM, 1/4W テイコウ	
R 46	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 47	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 48	VR5-3680-562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 49	VR5-3680-683		1	RESISTOR, 68KOHM, 1/4W テイコウ	
R 50	VR5-3680-823		1	RESISTOR, 82KOHM, 1/4W テイコウ	
R 51	VR5-3680-562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 52	VR5-3680-562		1	RESISTOR, 5.6KOHM, 1/4W テイコウ	
R 55	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 58	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 61	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
R 64	VR5-3680-103		1	RESISTOR, 10KOHM, 1/4W テイコウ	
ZD 1	WA1-0820-000		1	DIODE, ZENER, 5.0V-5.2V 400MW ツエナー ダ イオード	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE BA LIST OF CONNECTORS (1/3)
コネクター覧 (1/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE BA LIST OF CONNECTORS (2/3)
コネクター覧 (2/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE BA LIST OF CONNECTORS (3/3)
コネクター覧 (3/3)



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-	NPN		RF	LIST OF CONNECTOR (COPIER) コネクタ イチ ラン (ホンタイ)	TYPE P.D
AFJ 1	VS1-0001-012		1	PIN ASSEMBLY, 12P ピン アセンブリ	
	VS4-0002-012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0217-000		4	PIN CONTACT, 22-26AGW ピン コンタクト	
	WS4-0218-000		5	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0219-000		6	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
	WS4-0220-000		3	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
APCJ1	WS4-0059-000		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0060-000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0074-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0076-000		8	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
HV1J1	PCB		1	HVT-1 HVT-1	HVT1
	VS1-0066-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
HV2J1	PCB		1	HVT-2 HVT-2	HVT2
	VS1-0066-005		1	CONNECTOR, 5P コネクタ	
HV2J2	PCB		1	HVT-2 HVT-2	HVT2
	VS3-0044-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		1	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
HV2J6	PCB		1	HVT-2 HVT-2	HVT2
	VS4-0001-001		1	CONNECTOR, 1P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0219-000		1	PIN CONTACT, 18-22AWG ピン コンタクト	
J	NPN		1	FIXING PAPER SENSOR ハイシ ケンチ センサ	Q14
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 1	NPN		1	TRANSFORMER デンゲン トランス	T1
	WS4-0062-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0074-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 2	NPN		1	TRANSFORMER デンゲン トランス	T1
	WS4-0061-000		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0076-000		2	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
J 2B	VS4-0001-003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0217-000		1	PIN CONTACT, 22-26AGW ピン コンタクト	
	WS4-0218-000		1	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 3	VS3-5058-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 3	VS3-5059-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS9-5011-000		2	PIN CONTACT, 14-12AWG ピン コンタクト	
	WS9-5012-000		2	SOCKET FASTON, 14-12AWG ファストン	
J 4	PCB		1	24V POWER SUPPLY スイッチング デンゲン	PU1
	VS3-0048-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 8	WS4-0211-000		6	CONTACT, 14-16AWG コンタクト	
	WS4-0212-000		7	CONTACT, 18-24AWG コンタクト	
	WS4-0214-000		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0215-000		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ	
J 9	NPN		1	THERMISTOR サーミスタ	TH1
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 10	NPN		1	FIXING MOTOR テイチャクキ モータ	M4
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 11	FH2-5135-050		1	CORD ヘイコウ コード	
	WS4-0060-000		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0074-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 13A	VS3-0075-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS3-0082-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 13B	NPN		1	T/S WIRE CLEANING MOTOR T/S クリーニング モータ	M7
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 14	NPN		1	SCANNER MOTOR コウガ ク ケイ モータ	M3
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 15	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		8	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		8	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 16	NPN		1	LENS HOME POSITION SENSOR レンズ ホームポジション センサ	Q8
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 19	NPN		1	HOPPER MOTOR ホッパ モータ	M5
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 20	VS4-0001-006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		5	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 21	NPN		1	MANUAL FEED SENSOR テザシ センサ	Q9
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 23	NPN		1	MANUAL FEED SOLENOID テザシ ソレノイド	SL1
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 24	NPN		1	GATE SOLENOID テザシ ゲート ソレノイド	SL2
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 25	FH2-5133-000		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ (オス)	
	FH2-5134-000		1	CONNECTOR, DEVELOPING ゲンゾウ コネクタ	
	WS4-0211-000		2	CONTACT, 14-16AWG コンタクト	
	WS4-0212-000		5	CONTACT, 18-24AWG コンタクト	
J 28	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		8	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		8	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 29	NPN		1	DELIVERY JAM SENSOR ハイシ ジヤム センサ	Q3
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 30	NPN		1	DELIVERY JAM SENSOR ハイシ ジヤム センサ	Q4
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 31	NPN		1	FIXING JAM SENSOR テイチヤク ジヤム センサ	Q5
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 32	NPN		1	WEB SENSOR ウエブ ザンケン センサ	Q6
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 33	NPN		1	SCANNER AT DOCUMENT EDGESENSOR イチ ケンチ	Q2
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 34	NPN		1	SCANNER HOME POSITION SENSOR ホーム ポジション センサ	Q1
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 35B	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		3	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		6	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 37	PCB		1	BLANK EXP. LED ARRAY ブランク ロコウ	LED2
	VS1-0441-018		1	CONNECTOR コネクタ	
J 39	PCB		1	PRE-COND LED ARRAY マエ ロコウ	LED1
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 40A	NPN		1	SCANNER COOLING FAN レンズ ダイ レイキャク ファン	FM3
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 40B	NPN		1	M2 MOTOR COOLING FAN M2 レイキャク ファン	FM8
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 41	NPN		1	MANUAL FEED CLUTCH テザシ クラッチ	SL4
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 42	NPN		1	REGIST CLUTCH レジ スト クラッチ	CL3
	VS3-0082-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 43	NPN		1	LOWER PAPER-FEED CLUTCH カダン キユウシ クラッチ	CL1
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 44	NPN		1	UPPER PAPER-FEED CLUTCH ジ ヨウダン キユウシ クラッチ	CL2
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 45	NPN		1	FEEDER FAN ハンソウ ファン	FM3
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 47	NPN		1	FEEDER SENSOR ハンソウ カミ ケンチ	Q11
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 48	VS4-0001-003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		3	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 48	WS4-0220-000		3	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 49	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		8	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		8	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 50	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		8	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		8	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 51	NPN		1	UPPER CASSETTE-HOLDER SENSOR ウエ カセット ホルダ センサ	Q12
	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 52	NPN		1	CLEANER FAN クリーナ ファン	FM4
	PCB		1	CASSETTE SIZE SWITCH (UPPER) カセット サイズ ケンチ スイッチ	
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 53	NPN		1	EXHAUST FAN ハイキツ ファン	FM5
	PCB		1	CASSETTE SIZE SWITCH (LOWER) カセット サイズ ケンチ スイッチ	
	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS3-0082-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 54	NPN		1	LOWER CASSETTE-HOLDER SENSOR シタ カセット ホルダ センサ	Q13
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 58	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V スイッチング デンゲン	PU1
	VS3-0044-009		1	CONNECTOR, PCB, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		9	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 59	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V スイッチング デンゲン	PU1
	VS3-0044-011		1	CONNECTOR, PCB, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		8	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 61	NPN		1	DEVELOP CLUTCH ゲンゾウ クラッチ	FM5
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 62	NPN		1	HOPPER SENSOR ホッパ センサ	Q7
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 70	WS4-0211-000		8	CONTACT, 14-16AWG コンタクト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 70	WS4-0212-000		8	CONTACT, 18-24AWG コンタクト	
	WS4-0214-000		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0215-000		1	CONNECTOR, 8P, MALE コネクタ	
J 81	NPN				TO RF
	FH2-5819-000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2-5820-000		11	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
	FH2-5825-000		1	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
J 82	NPN				TO SORTER
	FH2-5819-000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	FH2-5820-000		11	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
	FH2-5825-000		1	PIN CONTACT, 16-20AWG ピン コンタクト	
J 91	NPN		1	POWER SUPPLY COOLING FAN デンゲン レイキャク ファン	FM6
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 92	NPN		1	EXHAUST FAN カンキ ファン	FM9
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 93	NPN		1	FIXING DRIVE SOLENOID テイチャク クド ウ ソレノイド	SL4
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 99	NPN		1	P WIRE CLEANING MOTOR イチジ ワイヤ クリーニング モータ	M6
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 100	NPN		1	PRE WIRE CLEANING MOTOR ポ スト ワイヤ クリーニング モータ	M9
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 101	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0192-014		1	CONNECTOR, 14P FEMALE コネクタ (メス)	
J 102	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0192-007		1	CONNECTOR コネクタ	
J 103	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 104	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0066-009		1	CONNECTOR, 9P コネクタ	
J 105	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 105	VS1-0066-014		1	CONNECTOR, 14P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 106	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 107	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3-0044-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		5	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 108	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3-0044-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		8	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 109	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS3-0044-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 110	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0066-012		1	CONNECTOR, 12P コネクタ	
J 111	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-018		1	CONNECTOR コネクタ	
J 112	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-028		1	CONNECTOR, 28P コネクタ	
J 113	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 113B	VS4-0001-001		1	CONNECTOR, 1P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-001		1	CONNECTOR, 1P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		1	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		1	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 114	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-026		1	CONNECTOR, 26P コネクタ	
J 115	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-018		1	CONNECTOR コネクタ	
J 116	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-028		1	CONNECTOR, 28P コネクタ	
J 117	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
	VS1-0441-030		1	CONNECTOR, 30P コネクタ	
J 118	NPN		1	BATTERY バッテリ	
	PCB		1	DC CONTROLLER DC コントローラ	
J 202	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 202	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 203	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2
	VS1-0441-018		1	CONNECTOR コネクタ	
J 204	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2
	VS1-0441-022		1	CONNECTOR, 22P コネクタ	
J 205	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 206	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2
	VS1-0192-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 207	PCB		1	DC DRIVER PCB DC ドライバ	P2
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 281	NPN		1	FIXING JAM SENSOR テイチャク ジャム ケンチ センサ	Q10
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 301	PCB		1	AC DRIVER PCB AC ドライバ	P3
	VS1-0192-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 302	PCB		1	AC DRIVER PCB AC ドライバ	P3
	VS3-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 303	PCB		1	AC DRIVER PCB AC ドライバ	P3
	VS3-0044-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 401	PCB		1	DIODE CONNECTOR PCB ダイオード チユウケイ	P4
	VS1-0441-020		1	CONNCTOR, 20P コネクタ	
J 402	PCB		1	DIODE CONNECTOR PCB ダイオード チユウケイ	P4
	VS1-0441-032		1	CONNECTOR, 32P コネクタ	
J 403	PCB		1	DIODE CONNECTOR PCB ダイオード チユウケイ	P4
	VS1-0441-036		1	CONNCTOR, 36P コネクタ	
J 501	PCB		1	5V POWER SUPPLY PCB 5V デンゲン	P6
	VS3-0044-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 502	PCB		1	5V POWER SUPPLY PCB 5V デンゲン	P6
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		5	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 503	PCB		1	5V POWER SUPPLY PCB 5V デンゲン	P6

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J 503	VS3-0044-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 601	PCB		1	SW/VR PCB SW/VR キバン	P5
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J 602	PCB		1	SW/VR PCB SW/VR キバン	P5
	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 603	PCB		1	SW/VR PCB SW/VR キバン	P5
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 701	PCB		1	TONER SENSING PCB トナー ザンリヨウ ケンチ	
	VS3-0043-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 702	PCB		1	TONER SENSING PCB トナー ザンリヨウ ケンチ	
	VS1-0066-005		1	CONNECTOR, 5P コネクタ	
J 801	PCB		1	LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	CVR
	VS3-0048-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J 802	PCB		1	LAMP REGULATOR ランプ レギュレータ	CVR
	VS1-0066-005		1	CONNECTOR, 5P コネクタ	
J1101	PCB		1	M2 CONTROLLER PCB M2 コントローラ	P9
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1102	PCB		1	M2 CONTROLLER PCB M2 コントローラ	P9
	WS3-0435-000		1	CONNECTOR, PCB, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		9	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J1103	PCB		1	M2 CONTROLLER PCB M2 コントローラ	P9
	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1104	PCB		1	M2 CONTROLLER PCB M2 コントローラ	P9
	VS3-0044-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1106	NPN		1	SCANNER DRIVE MOTOR コウガ クケイ モータ	M2
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0217-000		3	PIN CONTACT, 22-26AGW ピン コンタクト	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J1201	PCB		1	M2 CONNECTOR PCB M2 デンゲ チユウケイ	P10
	VS3-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-J1201	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1202	PCB		1	M2 CONNECTOR PCB M2 デ ンゲ チユウケイ	P10
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J1301	PCB		1	M2 BLAKE CONTROL PCB M2 ブ レーキ コントロール	P11
	VS1-0066-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1302	PCB		1	M2 BLAKE CONTROL PCB M2 ブ レーキ コントロール	P11
	VS1-0066-010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
J1303	PCB		1	M2 BLAKE CONTROL PCB M2 ブ レーキ コントロール	P11
	WS3-0436-000		1	CONNECTOR, PCB, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		9	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J1310	NPN		1	SCANNER DRIVE MOTOR コウガ クケイ モータ	M2
	VS3-0082-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J2003	VS1-0066-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
J2005	VS1-0192-005		1	CONNECTOR コネクタ	
JCC 4	NPN		1	CONTROL CARD コントロール カード	CC4
	VS4-0003-004		1	CONNECTOR コネクタ	
	WS3-0997-000		4	PIN CONTACT, 26-20AWG ピ ン コンタクト	
JCC 4C	NPN		1	CONTROL CARD コントロール カード	CC4
	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
JCJAM	PCB		1	JAM DISPLAY PCB ジ ヤム ヒヨウジ	P12
	VS1-0440-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
JCON1	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS4-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コンタクト (メス)	
	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JCON2	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS1-0440-010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
JCON3	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
JD 1	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS1-0192-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
JD 2	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS1-0192-010		1	CONNECTOR, 10P, FEMALE コネクタ (メス)	
JD 3	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-JD 3	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
JD 5	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS1-0066-005		1	CONNECTOR, 5P コネクタ	
JD 6	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS1-0066-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
JD 7	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS1-0066-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
JD 8	PCB		1	POTENTIAL CONTROL PCB デ ンイ セイギ ヨ	PCC1
	VS3-0044-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JDF 2	VS4-0002-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0049-004		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0217-000		4	PIN CONTACT, 22-26AGW ピ ン コンタクト	
	WS4-0220-000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピ ン コンタクト	
JDF 4	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0003-004		1	CONNECTOR コネクタ	
	WS3-5016-000		4	PIN CONTACT, 30-26AWG ピ ン コンタクト	
JDF 5	VS1-0192-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0003-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-5016-000		3	PIN CONTACT, 30-26AWG ピ ン コンタクト	
JDOT1	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		5	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
JDOT2	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		8	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
JDOT3	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS4-0002-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		3	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
JJAM	PCB		1	CONTROL PANEL ソウサ ブ	KO1
	VS1-0440-008		1	CONNECTOR, 8P コネクタ	
JLA 1	FH2-5135-050		1	CORD ヘイコウ コード	
	VS4-0001-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0219-000		2	PIN CONTACT, 18-22AWG ピ ン コンタクト	
JM 1	PCB		1	M1 MOTOR DRIVER PCB M1 モータ ド ライバ	P13

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-JM 1	VS3-0047-006		1	CONNECTOR, PCB, 6P コネクタ	
	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JM 2	PCB		1	M1 MOTOR DRIVER PCB M1 モータ ドライバ	P13
	VS1-0192-005		1	CONNECTOR コネクタ	
JM 3	NPN		1	MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	PCB		1	M1 MOTOR DRIVER PCB M1 モータ ドライバ	P13
JM 4	NPN		1	MAIN MOTOR メイン モータ	M1
	PCB		1	M1 MOTOR DRIVER PCB M1 モータ ドライバ	P13
JM100A	PCB		1	HV-AC HV-AC	HV-AC
	VS1-0066-007		1	CONNECTOR, 7P, FEMALE コネクタ (メス)	
JM8CN1	PCB		1	M8 MOTOR CONTROL PCB M8 モータ コントローラ	P16
	VS1-0066-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
JM8CN2	NPN		1	WASTE TONER MOTOR ハイトナー モータ	M8
	PCB		1	M8 MOTOR CONTROL PCB M8 モータ コントローラ	P16
JP 4	PCB		1	POTENTIAL MEASURING PCB デンイ ソクテイ	PMS1
	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
JPU 3	PCB		1	8V POWER SUPPLY PCB 8V デンゲン	PU3
	VS3-0044-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JPU 4	PCB		1	8V POWER SUPPLY PCB 8V デンゲン	PU3
	VS3-0044-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JPU 5	PCB		1	8V POWER SUPPLY PCB 8V デンゲン	PU3
	VS3-0044-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		7	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JRC	VC4-0003-003		1	CONNECTOR コネクタ	
	VS1-0192-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0997-000		2	PIN CONTACT, 26-20AWG ピン コンタクト	
JRY	WS4-0063-000		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ	
	WS4-0064-000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0074-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0076-000		4	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
JS 51	VS1-0192-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	VS4-0003-004		1	CONNECTOR コネクタ	
	WS3-5016-000		3	PIN CONTACT, 30-26AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.1 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BA2-JS 52	VS4-0001-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		4	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		4	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
JS/PT-2	PCB		1	HV-AC HV-AC	HVAC
	VS1-0066-004		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
PU1J2	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V デンゲン	PU1
	VS3-0044-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PU1J3	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V デンゲン	PU1
	VS3-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PU1J4	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V デンゲン	PU1
	VS3-0044-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		5	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PU1J5	PCB		1	24V POWER SUPPLY PCB 24V デンゲン	PU1
	WS4-0063-000		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ	
	WS4-0076-000		4	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
PU2J3	VS3-0044-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		3	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PU2J4	VS3-0044-005		1	CONNECTOR, 5P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PU2J5	WS4-0063-000		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ	
	WS4-0076-000		4	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE BB LIST OF CONNECTORS
コネクター覧



COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
B82-	NPN		RF	LIST OF CONNECTOR (DUPL) コネクタ イチラン (リヨウメン)	TYPE P,D
DJ 1	WS4-0074-000		4	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0076-000		2	PIN CONTACT, 18-24AWG ピン コンタクト	
	WS4-0114-000		1	CONNECTOR, 4P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0123-000		1	CONNECTOR, 4P, FEMALE コネクタ (メス)	
DJ 5	VS4-0001-003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0217-000		2	PIN CONTACT, 22-26AGW ピン コンタクト	
	WS4-0220-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 1	NPN		1	SENSOR (L) タジ ユウ センサ (L)	RQ1
	WS3-0429-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 3	NPN		1	PAPER GUIDE SOLENOID カミオサエ ソレノイド	DSL8
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 6	VS4-0001-009		1	CONNECTOR, 9P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-009		1	CONNECTOR, 9P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		9	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		9	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 7	NPN		1	TRAY DELIVERY SENSOR トレー ハイシ センサ	DQ5
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 8A	NPN		1	TRAY PICK-UP SENSOR トレイ キユウシ センサ	DQ6
	WS3-0429-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 8B	NPN		1	SENSOR (M) タジ ユウ センサ (M)	DQ2
	WS3-0429-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 9A	VS4-0001-012		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		10	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		10	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 9B	NPN		1	SENSOR (S) タジ ユウ センサ (S)	DQ3
	WS3-0429-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
J 10	NPN		1	REGIST ROLLER CLUTCH ダ イ 3 レジ スト クラツチ	DCL1

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BB2-J 10	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 11	NPN		1	PAPER SENSOR カミ センサ	DQ7
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 13	NPN		1	RETAINER FEEDER CLUTCH サイキュウシ クラッチ	DCL2
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 14	NPN		1	BELT FEED SOLENOID ベルト ハンソウ ソレノイド	DSL5
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 15	NPN		1	ROLLER SOLENOID ローラ タイヒ ソレノイド	DSL6
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 16	VS4-0001-006		1	CONNECTOR, 6P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		5	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		5	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 17	NPN		1	DEFLECTOR SOLENOID ヘンコウバ ン ソレノイド	DSL7
	VS3-0093-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 19	NPN		1	FIRST-PASS UNIT PAPER SENSOR ハイシ ハンソウ ブ カミ センサ	DQ8
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 20	WS3-1045-000		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-1046-000		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	WS4-0211-000		12	CONTACT, 14-16AWG コンタクト	
J 21	NPN		1	TRAY MOTOR トレイ モータ	DM2
	VS4-0002-006		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		6	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 22	NPN		1	TRAY H.P SENSOR トレイ ホーム ポ ジ ション センサ	DQ4
	VS1-0066-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
J 23	NPN		1	SUB PAPER FEED SOLENOID ホジ ヨ カミ オクリ ソレノイド	DSL4
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 31	NPN		1	LEVER SOLENOID ホセイ レバ ー ソレノイド	DSL11
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-6530 PC REV.1 OCT. 1991 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BB2-J 31	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 32	NPN		1	PAPER STOPPER-PLATE CLUTCH カミ ストッパ バン クラッチ	DSL10
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
J 67	VS4-0001-002		1	CONNECTOR, 2P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 70	VS4-0001-012		1	CONNECTOR, 12P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-012		1	CONNECTOR, 12P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		11	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		11	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J 99	VS4-0001-003		1	CONNECTOR, 3P, MALE コネクタ (オス)	
	VS4-0002-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		3	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
	WS4-0220-000		3	PIN CONTACT, 22-26AWG ピン コンタクト	
J102	PCB		1	DUPL DRIVER リヨウメン ド ライバ	DP1
	VS1-0441-028		1	CONNECTOR, 28P コネクタ	
J104	PCB		1	DUPL. DRIVER リヨウメン ド ライバ	DP1
	VS1-0441-024		1	CONNECTOR, 24P コネクタ	
J105	PCB		1	DUPL. DRIVER リヨウメン ド ライバ	DP1
	VS3-0044-002		1	CONNECTOR, PCB, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J106	PCB		1	DUPL. DRIVER リヨウメン ド ライバ	DP1
	VS3-0045-004		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ(メス)	
	WS3-0916-000		2	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
J107	PCB		1	DUPL. DRIVER リヨウメン ド ライバ	DP1
	VS1-0441-020		1	CONNCTOR, 20P コネクタ	
JH 10	NPN		1	DELIVERY AIR-FROW FAN ハイシ ブ カール トリ フアン	FM7
	VS4-0002-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0218-000		2	SOCKET, CONTACT, 22-26AWG ソケット コンタクト	
JM 1	PCB		1	DUPL MOTOR CONTROLLER リヨウメン モータ コントローラ	DP2
	VS3-0047-006		1	CONNECTOR, PCB, 6P コネクタ	
	WS3-0916-000		6	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
JM 2	PCB		1	DUPL MOTOR CONTROLLER リヨウメン モータ コントローラ	DP2

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BB2-JM 2	VS1-0192-005		1	CONNECTOR コネクタ	
JM 3	NPN		1	DUPLEXING MOTOR リヨウメン モータ	DM1
	PCB		1	DUPL MOTOR CONTROLLER リヨウメン モータ コントローラ	DP2
JM 4	NPN		1	DUPLEXING MOTOR リヨウメン モータ	DM1
	PCB		1	DUPL MOTOR CONTROLLER リヨウメン モータ コントローラ	DP2
PDJ 1	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
PDJ 2	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	VS3-0044-008		1	CONNECTOR, 8P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		8	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PDJ 3	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	WS3-0432-000		1	CONNECTOR, 6P, FEMALE, BK コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		6	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
PDJ 4	NPN		1	LIFTER MOTOR リフタ モータ	PM1
	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
PDJ 5	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	VS3-0044-011		1	CONNECTOR, PCB, 11P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0916-000		11	SOCKET, CONTACT, 18-24AWG ソケット コンタクト	
PDJ 6	NPN		1	PAPER PICK-UP CLUTCH キユウシ クラツチ	PCL1
	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
PDJ 7	NPN		1	BRAKE CLUTCH ブ レーキ クラツチ	PCL3
	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
PDJ 8	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	WS3-0430-000		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ	
	WS4-0181-000		3	SOCKET, CONTACT ソケット コンタクト	
PDJ 8A	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	WS3-0430-000		1	CONNECTOR, PCB, 4P, FEMALE コネクタ	
	WS3-0437-000		4	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
PDJ 9	NPN		1	SLIDE SWITCH サイズ キリカエ スイツチ	PSW1
	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
PDJ10	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	VS1-0279-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS4-0220-000		2	PIN CONTACT, 22-26AWG ピ ン コンタクト	
PDJ11	NPN		1	PAPER FEED CLUTCH ハンソウ クラツチ	PCL2
	PCB		1	DECK CONTROLLER PCB デ ッキ コントローラ	
	VS1-0279-003		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.0 DEC. 1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	RANK	QTY	DESCRIPTION	SERIAL NUMBER/REMARKS
BB2-PDJ11	WS4-0181-000		2	SOCKET, CONTACT ソケット コンタクト	
PDJ11A	NPN		1	LIFTER SOLENOID リフタ ソレノイド	PSL1
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	
	WS3-0593-000		1	CONNECTOR, PCB, 3P, FEMALE, BK コネクタ (メス)	
PDJ14	NPN		1	PAPER SENSOR カミ ケンチ センサ	PI1
	VS4-0003-002		1	CONNECTOR, 2P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0885-000		2	PIN CONTACT, 20-30AWG ピン コンタクト	
PDJ15	WS3-0429-000		1	CONNECTOR, 3P, FEMALE コネクタ (メス)	
	WS3-0437-000		3	SOCKET, CONTACT, 20-30AWG ソケット コンタクト	

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

C LIST OF STANDARD FASTENERS
機械標準部品一覧表

I. SCREWS C-2
A. Machine screws (for precision use) C-3
B. Pan head machine screws C-3
E. Binding head machine screws C-4
F. Flat head machine screws C-4
G. Self-tapping screws C-5
H. Pan head machine screws with captive spring washer C-5
K. Washer head machine screws C-6
L. Hex socket setscrews and socket head cap screws C-6
II. NUTS C-7
M. Hexagon nuts C-7
III. WASHERS AND SHIM WASHERS C-8
N. S & T. Shim washers C-8
U. Plain washers, spring washers & toothed lock washers C-10
IV. RETAINING RINGS C-11
V. E rings C-11
W. Grip rings C-11
X. C rings C-12
V. PINS C-13
Y. Spring and dowel pins C-13
VI. SPACERS C-14
Z. Spacers C-14

I. ネジ C-2
A. 精密機器用小ネジ C-3
B. ナベ小ネジ C-3
E. バインド小ネジ C-4
F. サラ小ネジ C-4
G. タッピンネジ C-5
H. バネ座金付き十字ナベ小ネジ C-5
K. TP小ネジ C-6
L. 六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト C-6
II. ナット C-7
M. 六角ナット C-7
III. ワッシャ C-8
N. S&T. 標準ワッシャ C-8
U. 平座金, バネ座金および歯付き座金 C-10
IV. 止め輪 C-11
V. E形止め輪 C-11
W. グリップ止め輪 C-11
X. C形止め輪 C-12
V. ピン C-13
Y. スプリングピンおよび平行ピン C-13
VI. スペーサ C-14
Z. スペーサ C-14

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

I. SCREWS
ネジ

How to read Part Numbers
部品番号の見方

Screws (except socket head cap screws)
ネジ（六角穴付ボルトを除く）



Classification symbol 類別番号	Binding head machine screw バインドネジ
Nominal diameter (d) 呼び径(d)	M4.0
Length (ℓ) 長さ(ℓ)	6.0 mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) see table 1. 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Socket head cap screws
六角穴付きボルト



Classification symbol 類別番号	Socket head cap screw 六角穴付きボルト
Nominal diameter (d) 呼び径(d)	M8
Length (ℓ) 長さ(ℓ)	40 mm
Material and surface treatment 材料および表面処理	Steel (black zinc plated) See table 1 鋼材（黒色亜鉛メッキ） 表1参照

Material and surface treatment

No.	Material	Surface treatment	Color
1	Stainless	Blackened	Black
2		Without surface treatment	White
3	Brass	Nickel plated	White
4		Black nickel plated	Black
5	Steel	Zinc plated	Yellow
6		Nickel and chrome plated	White
7		Nickel plated	White
8		Phosphated	Black
9		Black zinc plated	Black

Table 1

材料および表面処理

番号	材質	表面処理	色
1	ステンレス	黒着色	黒
2		なし	白
3	黄銅	ニッケルメッキ	白
4		黒色ニッケルメッキ	黒
5	鋼	亜鉛メッキ	黄
6		ニッケルクロムメッキ	白
7		ニッケルメッキ	白
8		鉄鋼燐酸塩皮膜	黒
9		黒色亜鉛メッキ	黒

表 1

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.1 APR. 1987 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

A. MACHINE SCREWS (FOR PRECISION USE)
精密機器用小ネジ

Pan head machine screws
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
A22	XA1-1200-307
A26	XA1-1200-409
A28	XA1-1200-509
A30	XA1-1200-607
A33	XA1-1200-809
A45	XA1-1260-309
A47	XA1-1261-609

Flat head machine screws
サラ小ネジ



Key No.	Part Number
A61	XA1-6200-306

Key No.	Part Number
A82	XA1-3200-407
A85	XA1-3300-609

B. PAN HEAD MACHINE SCREWS
ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
*B23	XB1-1300-505
B25	XB1-1300-509
B27	XB1-1300-606
B29	XB1-1300-609
B32	XB1-1300-807
B33	XB1-1300-809
B34	XB1-1301-007
B36	XB1-1301-009
B39	XB1-1301-209
B40	XB1-1301-603
B42	XB1-1301-609
B43	XB1-1302-009
B44	XB1-1302-507
*B45	XB1-1302-007

Key No.	Part Number
B51	XB1-1400-602
B53	XB1-1400-604
B54	XB1-1400-609
B56	XB1-1400-807
B57	XB1-1400-809
B58	XB1-1401-009
B60	XB1-1401-207
B61	XB1-1401-609
B63	XB1-1402-503
B64	XB1-1403-009
B82	XB1-1501-209

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989 CANON INC.

E. BINDING HEAD MACHINE SCREWS
バインド小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
E01	XB1-2200-403	E38	XB1-2302-003	E76	XB1-2401-609
E02	XB1-2200-809	E41	XB1-2302-009	E78	XB1-2402-006
E03	XB1-2200-407	E42	XB1-2302-503	E79	XB1-2402-009
E04	XB1-2200-409	E43	XB1-2302-507	*E80	XB1-2402-506
E05	XB1-2201-009	E44	XB1-2302-509	E81	XB1-2402-509
E06	XB1-2300-403	E45	XB1-2303-003	E82	XB1-2403-509
E07	XB1-2300-404	E46	XB1-2303-009	E83	XB1-2403-009
E08	XB1-2300-406	E47	XB1-2303-509	E84	XB1-2403-505
E09	XB1-2300-407	E48	XB1-2304-507	E85	XB1-2404-009
E10	XB1-2300-409	E49	XB1-2400-406	E86	XB1-2404-507
E11	XB1-2300-502	E50	XB1-2400-409	E88	XB1-2500-603
E12	XB1-2300-503	E51	XB1-2400-506	E90	XB1-2500-609
E13	XB1-2300-504	E52	XB1-2400-509	E91	XB1-2500-809
E14	XB1-2300-506	E53	XB1-2400-602	E93	XB1-2501-009
E15	XB1-2300-509	E54	XB1-2400-603	E94	XB1-2501-609
E16	XB1-2300-601	E55	XB1-2400-604	E95	XB1-2502-009
E17	XB1-2300-604	E56	XB1-2400-606	E96	XB1-2502-509
E18	XB1-2300-603	E57	XB1-2400-607	E98	XB1-2504-009
E19	XB1-2300-606	E58	XB1-2400-609	E99	XB1-2505-009
E20	XB1-2300-607	E59	XB1-2400-605		
E21	XB1-2300-609	E60	XB1-2400-804		
E22	XB1-2300-801	E61	XB1-2400-806		
E23	XB1-2300-804	E62	XB1-2400-809		
E24	XB1-2300-307	E63	XB1-2401-002		
E25	XB1-2300-807	E64	XB1-2401-004		
E26	XB1-2300-809	E65	XB1-2401-006		
E28	XB1-2301-007	E66	XB1-2401-007		
E29	XB1-2301-009	E67	XB1-2401-009		
E30	XB1-2301-202	E68	XB1-2401-203		
E31	XB1-2301-204	E69	XB1-2401-204		
E32	XB1-2301-209	E70	XB1-2401-206		
E33	XB1-2301-603	E71	XB1-2401-207		
E34	XB1-2301-604	E72	XB1-2401-209		
E35	XB1-2301-409	E73	XB1-2401-602		
E36	XB1-2301-407	E74	XB1-2401-604		
E37	XB1-2301-609	E75	XB1-2401-606		

F. FLAT HEAD MACHINE SCREWS
サラ小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
F16	XB1-3200-609	F62	XB1-3400-609
F20	XB1-3300-409	F64	XB1-3400-804
F21	XB1-3300-502	F65	XB1-3400-806
F22	XB1-3300-509	F66	XB1-3400-809
F23	XB1-3300-601	F67	XB1-3401-006
F24	XB1-3300-604	F68	XB1-3401-009
F25	XB1-3300-606	F69	XB1-3401-206
F26	XB1-3300-609	F70	XB1-3402-005
F27	XB1-3300-802	F71	XB1-3402-509
F28	XB1-3300-806		
F29	XB1-3300-807		
F30	XB1-3300-809		
F31	XB1-3301-002		
F32	XB1-3301-006		
F33	XB1-3301-009		
F34	XB1-3301-202		
F35	XB1-3301-209		
F39	XB1-3302-505		

 COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1990 CANON INC.

G. SELF-TAPPING SCREWS
タッピンネジ

Pan head self-tapping screws
ナベタッピンネジ



Key No.	Part Number
G11	XB3-1300-509
G12	XB3-1300-609
G13	XB3-1300-809
G14	XB3-1301-009
G15	XB4-7300-806
G16	XB4-7300-609
G17	XB4-7300-809
G18	XB4-7301-009
G19	XB4-7301-209
G20	XB4-7300-509

Key No.	Part Number
G21	XB3-1400-809
G22	XB4-6200-507
*G23	XB4-7400-607
G24	XB4-7400-609
G25	XB4-7400-809
G26	XB4-7400-209
G27	XB4-7401-607
G28	XB4-7505-507
G29	XB4-7401-207
G30	XB4-7401-009

Binding head self-tapping screws
バインドタッピンネジ



Key No.	Part Number
G31	XB3-2260-509
G40	XB3-2300-806
G41	XB3-2300-609
G42	XB3-2300-809
G43	XB3-2301-009
G44	XB3-2302-009
G51	XB3-2400-609
G52	XB3-2400-809
G53	XB3-2401-009
G54	XB3-2401-209
G55	XB3-2402-009

Key No.	Part Number
G61	XB5-2300-609
G65	XB5-2400-609
G67	XB5-2400-809
G69	XB5-2401-009

Flat head self-tapping screws
サラタッピンネジ



Key No.	Part Number
G71	XB3-3300-609
G72	XB3-3300-809
G81	XB3-3400-809
G82	XB3-3401-209
G97	XB4-8260-807
G98	XB4-8300-806

H. PAN HEAD MACHINE SCREWS WITH CAPTIVE SPRING WASHER
バネ座金付き十字ナベ小ネジ



Key No.	Part Number
H40	XB6-6400-609
H41	XB6-6300-609
H42	XB6-6300-505
H43	XB6-6300-605
H44	XB6-6300-805
H45	XB6-6301-005
H46	XB6-6301-205
H47	XB6-6301-605
H48	XB6-6302-005
H61	XB6-6400-605
H62	XB6-6400-805
H63	XB6-6401-005
H64	XB6-6401-205
H65	XB6-6401-605
H66	XB6-6402-005
H81	XB6-6500-805
H82	XB6-6501-005
H83	XB6-6501-205
H85	XB6-6502-005

COPYRIGHT © 1984, 1986, 1987, 1988, 1989 CANON INC.

K. WASHER HEAD MACHINE SCREWS
TP小ネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
K01	XB6-7200-809	K49	UN USE
K02	XB6-7201-009	K61	XB6-7400-409
K10	XB5-6400-609	K62	XB6-7400-509
		K63	XB6-7400-609
K20	XB6-7260-409	K64	XB6-7400-809
K21	XB6-7260-509	K65	XB6-7401-009
		K66	XB6-7401-209
K40	XB6-7300-305	K67	XB6-7401-609
K41	XB6-7300-409	K68	XB6-7402-009
K42	XB6-7300-509	K69	XB6-7402-509
K43	XB6-7300-609		
K44	XB6-7300-809	K81	XB6-7500-609
K45	XB6-7301-009	K82	XB6-7500-809
K46	XB6-7301-209	K83	XB6-7501-009
K47	XB6-7301-609	K84	XB6-7501-609
K48	XB6-7302-009	K85	XB6-7502-009

L. HEX SOCKET SETSCREWS AND SOCKET HEAD CAP SCREWS
六角穴付き止めネジおよび六角穴付きボルト

Hex socket setscrews
六角穴付き止めネジ



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L01	XB6-1400-608	L12	XB6-2401-208
L02	XB6-2300-408	L14	XB6-2500-508
L03	XB6-2300-508	L16	XB6-2500-808
L04	XB6-2300-608	L17	XB6-2300-808
L05	XB6-2300-409		
L06	XB6-1400-408	L23	XB6-2601-008
L07	XB6-2400-408		
L08	XB6-2400-508		
L09	XB6-2400-608		
L10	XB6-2400-808		
L11	XB6-2401-008		
L13	XB6-2400-809		

Socket head cap screws
六角穴付きボルト



Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
L52	XB7-1030-069	L74	XB7-1050-169
L53	XB7-1030-089	L75	XB7-1050-209
L54	XB7-1030-109	L77	XB7-1050-309
L55	XB7-1030-129	L78	XB7-1050-809
L56	XB7-1030-169		
L58	XB7-1030-259	L81	XB7-1060-109
		L82	XB7-1060-129
L62	XB7-1040-069	L83	XB7-1060-169
L63	XB7-1040-089	L86	XB7-1060-309
L64	XB7-1040-109		
L65	XB7-1040-129	*L90	XB7-1080-209
L66	XB7-1040-169	L91	XB7-1080-129
L67	XB7-1040-209	L92	XB7-1080-169
L68	XB7-1040-259	L93	XB7-1082-509
		*L94	XB7-1080-359
L71	XB7-1050-089	L95	XB7-1100-209
L72	XB7-1050-109		
L73	XB7-1050-129		

 COPYRIGHT © 1984,1987,1988,1989,1990 CANON INC. STANDARD FASTENERS REV.7 AUG.1990 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

II. NUTS
ナット

M. HEXAGON NUTS
六角ナット



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XB7-2100-309

- Hexagon nut 六角ナット
- Nominal diameter (d).....M3 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Steel (black zinc plated) 材料および表面処理 鋼材（黒色亜鉛メッキ）

XB7-210 ..... Class 1 1種
XB7-220 ..... Class 3 3種

Key No.	Part Number (Class 1)	Key No.	Part Number (Class 3)
M03	XB7-2100-309	M53	XB7-2200-309
M04	XB7-2100-409	M54	XB7-2200-409
M05	XB7-2100-509	M55	XB7-2200-509
M06	XB7-2100-609	M57	XB7-2200-809
M07	XB7-2100-809	M58	XB7-2201-009
M11	XB7-2101-009		

COPYRIGHT © 1984.1987 CANON INC.

III. WASHERS AND SHIM WASHERS
ワッシャ

N, S & T. SHIM WASHERS
標準ワッシャ



d (mm)	D (mm) Class 1 1種	Class 2 2種	Class 3 3種
1.5	–	2.6	3.2
1.8	2.7	3.1	3.7
2.1	3.2	3.6	4.2
2.3	3.6	4	4.6
2.6	4	4.4	5
3.1	4.6	5	5.6
3.6	5.4	5.8	6.4
4.1	5.7	6.6	8
4.6	6.4	7.4	9
5.2	7.2	8.2	10
5.7	7.8	9	11
6.2	8.5	9.8	12
6.7	9.2	10.5	13
7.2	10	11.4	14
7.7	10.6	12.2	15
8.2	11.4	13	16
8.7	12	13.8	17
9.2	12.8	14.6	18
9.7	13.5	15.4	19

Table 2　表 2

How to read Part Numbers
部品番号の見方



Thickness code 板厚番号	t (mm)
0	0.05
1	0.1
2	0.2
3	0.3
4	0.4
5	0.5
6	0.6
7	0.7
8	0.8
9	1

Table 3　表 3

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.

Key No.	Part Number
N11	XD1-1102-112
N15	XD1-1102-121
N38	XD1-1103-119
N40	XD1-1103-121
N41	XD1-1103-122
N42	XD1-1103-123
N43	XD1-1103-124
N44	XD1-1103-125
N48	XD1-1103-131
N50	XD1-1103-133
N52	XD1-1103-135
N57	XD1-1103-139
N61	UN USE
N62	XD1-1103-625
N65	XD1-1103-629
N74	XD1-1103-639
N75	XD1-1104-111
N76	XD1-1104-112
N77	XD1-1104-113
N79	XD1-1104-115
N82	XD1-1104-123
N84	XD1-1104-125
*N85	XD1-1104-127
N88	XD1-1104-129
N90	XD1-1104-132
N91	XD1-1104-133
N92	XD1-1104-135
N93	XD1-1104-136
N94	XD1-1104-139
N95	XD1-1104-615
N96	XD1-1104-632
*N97	XD1-1104-134

Key No.	Part Number
S10	XD1-1105-221
S16	XD1-1105-230
S17	XD1-1105-231
S18	XD1-1105-232
S20	XD1-1105-234
S21	XD1-1105-235
S22	XD1-1105-236
S23	XD1-1105-237
S45	XD1-1105-738
S46	XD1-1105-739
S49	XD1-1106-213
S52	XD1-1106-216
S55	XD1-1106-219
S57	XD1-1106-221
S58	XD1-1106-222
S59	XD1-1106-223
S61	XD1-1106-225
S64	XD1-1106-228
S65	XD1-1106-229
S67	XD1-1106-231
S68	XD1-1106-232
S69	XD1-1106-233
S71	XD1-1106-235
S75	XD1-1106-239
S88	XD1-1106-728
S92	XD1-1106-732
S95	XD1-1106-735
S99	XD1-1106-739

Key No.	Part Number
T14	XD1-1107-224
T15	XD1-1107-225
T18	XD1-1107-228
T22	XD1-1107-232
T23	XD1-1107-233
T25	XD1-1107-235
T53	XD1-1108-213
T55	XD1-1108-215
T56	XD1-1108-216
T59	XD1-1108-219
T61	XD1-1108-221
T62	XD1-1108-222
T63	XD1-1108-223
T64	XD1-1108-224
T65	XD1-1108-225
*T66	XD1-1108-226
T68	XD1-1108-228
T69	XD1-1108-229
T72	XD1-1108-232
T75	XD1-1108-235
T79	XD1-1108-239
T88	XD1-1109-235
T90	XD1-1109-239

COPYRIGHT © 1984, 1987, 1988, 1989, 1990 CANON INC.

U. PLAIN WASHERS, SPRING WASHERS & TOOTHED LOCK WASHERS
平座金，バネ座金および歯付き座金

Plain washers
平座金



Key No.	Part Number
U01	XD1-2100-207
U03	XD1-2100-307
U04	XD1-2100-407
U05	XD1-2100-507
U06	XD1-2100-607
U07	XD1-2100-807
U08	XD1-2101-007

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1－2100－307

- Plain washer 平座金
- Inner diameter (d) ..... 3.0 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Spring washers
バネ座金



Key No.	Part Number
U51	XD1-3100-207
U53	XD1-3100-307
U54	XD1-3100-407
U55	XD1-3100-507
U56	XD1-3100-607
U57	XD1-3100-807
*U58	XD1-3100-609

Key No.	Part Number
*U59	XD1-3100-809
U61	XD1-3101-007

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1－3100－507

- Spring washer バネ座金
- Inner diameter (d) ..... 5.0 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Steel (nickel plated) 材料および表面処理 鋼材（ニッケルメッキ）

Toothed lock washers
歯付き座金

Inner toothed type 内歯形

Outer toothed type 外歯形

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD1－4100－302

- Toothed lock washer 歯付き座金
- Inner diameter (d) ..... 3 mm 呼び径(d)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス（表面処理なし）

XD1－410 ..... Inner toothed type 内歯形

XD1－420 ..... Outer toothed type 外歯形

Key No.	Part Number
U81	XD1-4100-202
U83	XD1-4100-302
U84	XD1-4100-402
U85	XD1-4100-502
U86	XD1-4100-602
U87	XD1-4100-802

Key No.	Part Number
U91	XD1-4200-302
U92	XD1-4200-402
U93	XD1-4200-502
U94	XD1-4200-602
U95	XD1-4200-802

 COPYRIGHT © 1984, 1987, 1989 CANON INC. STANDARD FASTENERS REV.2 AUG. 1989 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

IV. RETAINING RINGS
止め輪

V. E RINGS
E形止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－1100－172

- E ring / E形止め輪
- Inner diameter (d) / 呼び径(d) ..... 1.7 mm
- Material and surface treatment / 材料および表面処理
  - XD2－110 ..... Class 1 / 1種
  - XD2－120 ..... Class 2 / 2種
  - 2 .... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）
  - 7 ... Steel (nickel plated) / 鋼材（ニッケルメッキ）

Key No.	Part Number (Class 1)
V04	XD2－1100－172
V06	XD2－1100－242
V07	XD2－1100－282
V08	XD2－1100－322
V09	XD2－1100－372
V10	XD2－1100－402
V11	XD2－1100－422
V12	XD2－1100－502
V13	XD2－1100－582
V14	XD2－1100－602
V15	XD2－1100－642
V16	XD2－1100－742
V17	XD2－1100－802

Key No.	Part Number (Class 2)
V56	XD2－1200－302
V57	XD2－1200－402
V58	XD2－1200－502
V61	XD2－1200－802
V70	XD2－1200－907

W. GRIP RINGS
グリップ止め輪

How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2－2100－502

- Grip ring / グリップ止め輪
- Inner diameter (d) ..... 5.0 mm / 呼び径(d)
- Material and surface treatment / 材料および表面処理 ..... Stainless (without surface treatment) / ステンレス（表面処理なし）

Key No.	Part Number
W01	XD2－2100－202
W03	XD2－2100－302
W05	XD2－2100－402
W07	XD2－2100－502
W08	XD2－2100－602
W10	XD2－2100－802
W12	XD2－2101－002

COPYRIGHT © 1984,1987 CANON INC.

X. C RINGS
C 形止め輪

External type
軸用



Internal type
穴用



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD2-3100-202

- Nominal diameter (d1) ..... 20 mm
  呼び径（d 1）
- Material and surface treatment
  材料および表面処理
- C ring
  C 形止め輪

[2 ..... Stainless (without surface treatment)
ステンレス（表面処理なし）
8 ..... Steel (phosphated)
鋼材（鉄鋼燐酸塩被膜）]

XD2-310 ... External type
軸用
XD2-320 ... Internal type
穴用

External type
軸用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	9.3
012	12	11.1
014	14	12.9
015	15	13.8
016	16	14.7
017	17	15.7
018	18	16.5
020	20	18.5
022	22	20.5
025	25	23.2
028	28	25.9
030	30	27.9
032	32	29.6
035	35	32.2

Table 4　表 4

Internal type
穴用

Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3(mm)	Nominal diameter 呼び径	d1 (mm)	d3 (mm)
010	10	10.7	040	40	43.5
011	11	11.8	042	42	45.5
012	12	13	045	45	48.5
014	14	15.1	047	47	50.5
016	16	17.3	050	50	54.2
018	18	19.5	052	52	56.2
019	19	20.5	055	55	59.2
020	20	21.5	060	60	64.2
022	22	23.5	062	62	66.2
025	25	26.9	068	68	72.5
028	28	30.1	072	72	76.5
030	30	32.1	075	75	79.5
032	32	34.4	080	80	85.5
035	35	37.8	085	85	90.5
037	37	39.8	090	90	95.5
			095	95	100.5

Table 5　表 5

Key No.	Part Number
X01	XD2-3100-102
X03	XD2-3100-122
X06	XD2-3100-148
X07	XD2-3100-152
X10	XD2-3100-168
X11	XD2-3100-172
X13	XD2-3100-182
X15	XD2-3100-202
X16	XD2-3100-208
X18	XD2-3100-228
X20	XD2-3100-258
X24	XD2-3100-308

Key No.	Part Number
X39	XD2-3200-162
X47	XD2-3200-222
X48	XD2-3200-228
X50	XD2-3200-258
X52	XD2-3200-288
X53	XD2-3200-302
X56	XD2-3200-328

Key No.	Part Number
X60	XD2-3200-378
X63	XD2-3200-422
X64	XD2-3200-428
X74	XD2-3200-558
X75	XD2-3200-602
X79	XD2-3200-682
X80	XD2-3200-688

COPYRIGHT © 1984 CANON INC.
STANDARD FASTENERS REV.0 AUG. 1984 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

V. PINS
ピン

Y. SPRING AND DOWEL PINS
スプリングピンおよび平行ピン

Spring pins
スプリングピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3－1200－122

- Spring pin スプリングピン
- Nominal diameter (D) ..... 2.0 mm 呼び径(D)
- Length (ℓ) ..... 12 mm 長さ(ℓ)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) 材料および表面処理 ステンレス(表面処理なし)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y04	XD3-1120-102	Y33	XD3-1250-162
Y14	XD3-1160-122	Y41	XD3-1300-062
Y15	XD3-1160-142	Y42	XD3-1300-082
		Y43	XD3-1300-102
Y21	XD3-1200-052	Y44	XD3-1300-122
Y22	XD3-1200-062	Y45	XD3-1300-142
Y23	XD3-1200-082	Y46	XD3-1300-162
Y24	XD3-1200-102	Y47	XD3-1300-202
Y25	XD3-1200-122	Y49	XD3-1300-322
Y26	XD3-1200-142		
Y27	XD3-1200-162	Y51	XD3-1400-182
Y28	XD3-1200-182		
Y29	XD3-1200-202		

Dowel pins
平行ピン



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XD3－2200－082

- Dowel pin 平行ピン
- Nominal diameter (d) ..... 2.0 mm 呼び径(d)
- Length (ℓ) ..... 8. mm 長さ(ℓ)
- Material and surface treatment ..... Stainless (without surface treatment) ステンレス(表面処理なし)

Key No.	Part Number	Key No.	Part Number
Y62	XD3-2100-082	Y80	XD3-2200-252
Y71	XD3-2200-082	Y81	XD3-2300-142
Y72	XD3-2200-102	Y82	XD3-2300-162
Y73	XD3-2200-122	Y83	XD3-2300-182
Y74	XD3-2200-142	Y84	XD3-2300-202
Y75	XD3-2200-162	Y85	XD3-2300-222
Y76	XD3-2200-182	Y86	XD3-2300-122
		*Y87	XD3-2300-082

COPYRIGHT © 1984,1986,1988,1989,1990 CANON INC.

VI. SPACERS
スペーサ

Z. SPACERS
スペーサ



How to read Part Numbers
部品番号の見方

XZ1－1300－305

Spacer
スペーサ

Nominal diameter (d) ..... 3.0 mm
呼び径(d)

Length (ℓ)..... 3.0 mm
長さ(ℓ)

Material and surface treatment ..... Steel (zinc plated)
材料および表面処理　鋼（亜鉛メッキ）

Key No.	Part Number
Z21	XZ1–1300–305
Z22	XZ1–1300–405
Z24	XZ1–1300–605
Z25	XZ1–1300–705
Z26	XZ1–1300–805
Z29	XZ1–1301–205
Z30	XZ1–1301–605
Z31	XZ1–1301–805

Key No.	Part Number
Z41	XZ1–1400–205
Z42	XZ1–1400–305
Z43	XZ1–1400–405
Z44	XZ1–1400–505
Z45	XZ1–1400–605
Z46	XZ1–1400–705
Z47	XZ1–1400–805
Z48	XZ1–1400–905
Z49	XZ1–1401–005
*Z50	XZ1–1401–105
Z51	XZ1–1401–205
Z52	XZ1–1401–605
Z53	XZ1–1401–805
Z54	XZ1–1402–505

Key No.	Part Number
Z61	XZ1–1500–605
Z63	XZ1–1501–205
Z64	XZ1–1501–605
Z69	XZ1–1600–805
Z81	XZ1–1800–455

 COPYRIGHT © 1984,1986,1988,1989,1990 CANON INC.

D NUMERICAL INDEX
部品索引表

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
87-2584-020	570 - 11	FA2-8701-030	301 - 1	FA3-2186-000	440 - 5	FA3-2515-020	620 - 18
87-2841-000	280 - 14		302 - 1	FA3-2194-000	440 - 7	FA3-2517-000	620 - 27
	381 - 49		305 - 3		450 - 7	FA3-2518-000	620 - 28
96-0093-000	104 - 56A	FA2-9221-000	104 - 29	FA3-2216-000	912 - 1	FA3-2519-000	620 - 41
	350 - 24	FA2-9388-000	570 - 24	FA3-2245-000	640 - 2	FA3-2546-000	320 - 1
	393 - 61	FA2-9787-000	305 - 6	FA3-2246-000	640 - 3	FA3-2551-000	321 - 1
97-1695-000	381 - 31	FA3-0609-000	350 - 11	FA3-2247-000	640 - 53A	FA3-2553-000	340 - 1
97-5527-000	550 - 19	FA3-1813-000	105 - 18	FA3-2251-000	640 - 4	FA3-2554-000	340 - 2
	560 - 16	FA3-1814-000	105 - 19	FA3-2252-000	640 - 5	FA3-2557-000	560 - 12
FA1-0056-000	393 - 23	FA3-1815-000	105 - 4	FA3-2253-000	640 - 6	FA3-2566-050	325 - 1
FA1-0193-000	511 - 4	FA3-1816-020	105 - 20	FA3-2254-000	640 - 7	FA3-2567-000	325 - 2
FA1-0622-000	300 - 5	FA3-1822-020	105 - 1	FA3-2255-000	640 - 8	FA3-2568-000	325 - 3
	301 - 5	FA3-1826-020	103 - 30	FA3-2259-000	640 - 12	FA3-2575-000	325 - 5
	302 - 5	FA3-1829-000	103 - 31	FA3-2260-000	640 - 13	FA3-2576-000	325 - 13
	304 - 5	FA3-1830-000	103 - 32	FA3-2263-020	640 - 72	FA3-2577-000	325 - 14
	305 - 2	FA3-1832-000	102 - 22	FA3-2265-000	640 - 74	FA3-2578-000	325 - 15
FA1-1308-000	210 - 28	FA3-1837-000	106 - 2	FA3-2269-000	640 - 56	FA3-2579-000	325 - 16
FA1-2377-000	810 - 56	FA3-1856-000	270 - 17	FA3-2270-000	640 - 57	FA3-2580-000	325 - 17
	830 - 14	FA3-1857-000	104 - 34	FA3-2271-000	640 - 58	FA3-2581-000	325 - 18
FA1-3224-000	381 - 32	FA3-1858-000	103 - 66	FA3-2284-000	640 - 26	FA3-2586-000	325 - 22
FA1-3681-020	570 - 9	FA3-1859-000	103 - 67	FA3-2285-000	640 - 27	FA3-2601-020	104 - 18B
FA1-4780-000	270 - 8	FA3-1860-000	102 - 23	FA3-2286-000	640 - 28	FA3-2607-030	104 - 18A
FA1-4851-000	370 - 18	FA3-1861-000	103 - 34	FA3-2287-020	640 - 29	FA3-2615-020	340 - 3
FA1-5358-000	302 - 13	FA3-1862-000	103 - 35	FA3-2289-000	640 - 31		384 - 22
	304 - 13		103 - 69	FA3-2290-000	640 - 32	FA3-2618-060	350 - 3
FA1-5457-000	302 - 10A	FA3-1863-000	102 - 24	FA3-2291-000	640 - 33	FA3-2622-030	350 - 7
	304 - 10A		102 - 32	FA3-2297-020	640 - 37	FA3-2624-000	350 - 9
FA1-5458-000	302 - 4	FA3-1864-000	104 - 35	FA3-2298-000	640 - 59A	FA3-2625-000	350 - 10
	304 - 4	FA3-1865-000	104 - 36	FA3-2299-000	640 - 59B	FA3-2627-030	350 - 12
FA1-5460-000	302 - 14A	FA3-1869-020	105 - 23	FA3-2300-000	640 - 59C	FA3-2628-000	350 - 13
FA1-5467-000	302 - 6A	FA3-1870-000	100 - 40	FA3-2301-000	640 - 59D	FA3-2629-020	350 - 14
FA1-5468-000	302 - 17A	FA3-1871-000	102 - 25	FA3-2303-000	640 - 52A	FA3-2630-020	350 - 15
FA1-5471-000	304 - 6A	FA3-1875-000	105 - 21	FA3-2304-000	640 - 52B	FA3-2631-000	350 - 29
FA1-5472-000	304 - 16A	FA3-1894-000	104 - 30	FA3-2305-000	640 - 52C	FA3-2633-000	350 - 16
FA1-7639-000	304 - 14A	FA3-1895-000	104 - 31	FA3-2306-000	640 - 52D	FA3-2635-020	350 - 22
FA1-9467-000	570 - 10	FA3-1900-000	103 - 36	FA3-2307-000	640 - 52E	FA3-2641-000	104 - 13
FA1-9485-000	620 - 38	FA3-1901-000	102 - 31	FA3-2308-000	640 - 52F		389 - 1
FA1-9546-000	104 - 20	FA3-1915-030	105 - 2	FA3-2309-000	640 - 80A	FA3-2668-020	810 - 3
FA1-9557-000	104 - 12	FA3-1929-020	400 - 19	FA3-2314-020	640 - 52G	FA3-2691-020	810 - 22
FA1-9639-020	386 - 23	FA3-1930-000	400 - 26	FA3-2315-000	640 - 43	FA3-2696-000	810 - 27
FA1-9777-020	304 - 1	FA3-1935-020	620 - 35B	FA3-2317-000	640 - 66	FA3-2697-000	810 - 28
FA1-9783-030	300 - 4	FA3-1936-000	105 - 9A	FA3-2318-000	640 - 67	FA3-2699-000	810 - 29
	301 - 4	FA3-1937-020	710 - 21	FA3-2383-000	104 - 2	FA3-2705-000	370 - 11
	305 - 5	FA3-1940-000	550 - 17	FA3-2385-000	104 - 3	FA3-2706-000	810 - 35
FA1-9787-000	300 - 12	FA3-1948-000	102 - 1	FA3-2386-000	104 - 4	FA3-2708-000	810 - 36
	301 - 12	FA3-1952-020	982 - 1	FA3-2391-000	510 - 6	FA3-2709-000	810 - 37
FA2-0968-000	389 - 84	FA3-1953-030	982 - 2	FA3-2403-000	510 - 6	FA3-2710-020	810 - 38
FA2-1385-020	400 - 24A	FA3-1973-000	965 - 1	FA3-2411-040	510 - 10	FA3-2718-000	810 - 80
FA2-1498-000	570 - 16	FA3-1994-000	105 - 10	FA3-2412-000	510 - 11	FA3-2720-040	810 - 79
FA2-1523-000	100 - 41B	FA3-1995-000	105 - 11	FA3-2413-000	510 - 12	FA3-2723-000	830 - 1
FA2-1534-000	104 - 44	FA3-2012-000	210 - 1	FA3-2414-000	510 - 15	FA3-2725-000	830 - 2
	105 - 13	FA3-2013-000	210 - 2	FA3-2415-000	510 - 13	FA3-2730-000	830 - 5
	105 - 17	FA3-2014-020	210 - 3	FA3-2416-040	510 - 10	FA3-2731-000	830 - 6
FA2-1753-000	103 - 58	FA3-2015-020	210 - 4	FA3-2422-000	511 - 2	FA3-2732-000	830 - 23
	350 - 20	FA3-2017-000	210 - 5	FA3-2423-000	511 - 3	FA3-2739-020	370 - 1
	382 - 52	FA3-2021-000	210 - 9	FA3-2425-000	511 - 2	FA3-2740-020	370 - 2
FA2-1949-000	810 - 54	FA3-2022-000	210 - 13	FA3-2440-000	710 - 26	FA3-2746-000	370 - 71
FA2-1974-000	381 - 18	FA3-2033-020	210 - 12A	FA3-2441-000	710 - 36	FA3-2748-000	370 - 6
FA2-2036-000	830 - 15	FA3-2040-000	210 - 23	FA3-2448-020	710 - 28	FA3-2764-020	370 - 65
FA2-2245-000	320 - 2	FA3-2041-000	210 - 24	FA3-2453-000	710 - 29	FA3-2767-000	370 - 25
	321 - 2	FA3-2047-000	620 - 42	FA3-2454-000	710 - 30	FA3-2772-000	370 - 23
FA2-2256-000	320 - 9A	FA3-2051-000	402 - 1	FA3-2455-000	710 - 31	FA3-2773-000	370 - 32
	321 - 9A	FA3-2053-020	402 - 3	FA3-2456-000	710 - 32	FA3-2774-020	370 - 31
FA2-2342-000	104 - 58	FA3-2054-000	402 - 4	FA3-2462-000	710 - 20	FA3-2782-020	103 - 16
FA2-2376-020	102 - 21	FA3-2062-020	400 - 2	FA3-2468-000	710 - 44A*		104 - 54
FA2-2454-000	810 - 24	FA3-2063-020	400 - 3	FA3-2471-000	711 - 1	FA3-2788-000	107 - 62A
FA2-2469-000	300 - 4	FA3-2064-000	400 - 23	FA3-2473-000	711 - 5		384 - 85
FA2-2544-000	180 - 8	FA3-2067-030	400 - 4	FA3-2474-000	711 - 9		388 - 8
FA2-3117-000	810 - 47	FA3-2068-000	400 - 5	FA3-2475-000	711 - 10	FA3-2790-000	103 - 37
FA2-5438-000	110 - 12	FA3-2071-020	400 - 8	FA3-2476-000	711 - 11		107 - 41
	111 - 2	FA3-2072-020	400 - 9	FA3-2477-000	711 - 12		251 - 5
	112 - 3	FA3-2075-000	400 - 11	FA3-2478-000	711 - 13		386 - 3
FA2-5854-000	325 - 41	FA3-2076-000	400 - 12	FA3-2479-000	711 - 15		388 - 6
FA2-6522-000	393 - 25	FA3-2088-000	710 - 22	FA3-2480-000	711 - 16		393 - 28
FA2-6523-000	393 - 26	FA3-2092-000	401 - 1	FA3-2481-000	711 - 17	FA3-2801-000	250 - 1
FA2-6567-000	393 -101A	FA3-2096-000	401 - 7	FA3-2482-000	711 - 18	FA3-2802-000	250 - 2
FA2-7162-000	100 - 7	FA3-2108-020	550 - 13	FA3-2483-000	711 - 19	FA3-2812-030	270 - 1
FA2-7216-000	620 - 22	FA3-2112-000	550 - 14	FA3-2493-000	620 - 34A	FA3-2813-000	270 - 2
FA2-7218-000	620 - 20	FA3-2116-000	550 - 15	FA3-2495-000	620 - 1	FA3-2814-000	270 - 3
FA2-7220-000	620 - 21	FA3-2118-000	550 - 16	FA3-2496-000	620 - 35A	FA3-2832-000	280 - 1
FA2-7245-000	830 - 17	FA3-2123-030	560 - 8	FA3-2497-000	620 - 2	FA3-2835-000	280 - 3
FA2-7337-000	106 - 5	FA3-2127-000	560 - 10	FA3-2498-000	620 - 3	FA3-2850-000	103 - 20
FA2-7338-000	106 - 3	FA3-2137-000	570 - 23	FA3-2499-000	620 - 4	FA3-2888-000	100 - 8
FA2-7380-000	104 - 1	FA3-2143-000	570 - 2	FA3-2500-000	620 - 5	FA3-2941-040	102 - 26
FA2-7537-000	393 -102	FA3-2145-000	570 - 4	FA3-2501-000	620 - 6	FA3-2977-020	981 - 1
FA2-7945-000	300 - 14	FA3-2162-000	570 - 18	FA3-2505-000	620 - 8	FA3-2989-000	102 - 2
	301 - 14	FA3-2163-020	570 - 19	FA3-2506-000	620 - 9	FA3-2999-020	106 - 9A
	302 - 18	FA3-2165-030	570 - 7	FA3-2507-000	620 - 10	FA3-3104-000	381 - 2
	304 - 17	FA3-2170-000	710 - 23	FA3-2508-000	620 - 11	FA3-3105-050	381 - 3
	305 - 14	FA3-2172-000	941 - 1	FA3-2510-000	620 - 13	FA3-3110-000	381 - 8
FA2-8244-000	384 - 20	FA3-2181-000	440 - 1	FA3-2511-000	620 - 14	FA3-3129-020	381 - 52
FA2-8361-000	384 - 21	FA3-2182-000	440 - 2	FA3-2513-000	620 - 16	FA3-3131-000	381 - 13
FA2-8701-030	300 - 1	FA3-2183-020	440 - 3	FA3-2514-000	620 - 17	FA3-3136-000	370 - 10

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

CANON NP-6530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA3-3139-000	381 - 15	FA3-9983-000	382 - 54	FA4-2156-050	510 - 14	FA5-3802-000	104 - 41
FA3-3162-000	382 - 65	FA3-9984-000	382 - 55	FA4-2166-000	710 - 43A	FA5-3806-030	104 - 42
FA3-3163-000	382 - 66	FA4-0813-000	384 - 28	FA4-2176-000	400 - 18	FA5-3807-030	106 - 4
FA3-3167-000	382 - 36		389 - 5	FA4-2177-000	400 - 17	FA5-3819-000	102 - 3
FA3-3168-000	382 - 37	FA4-1159-000	384 - 29	FA4-2179-000	387 - 9	FA5-3828-000	830 - 4
FA3-3169-000	107 - 2		389 - 6	FA4-2180-000	387 - 10	FA5-3829-020	948 - 1
FA3-3179-000	382 - 39		393 - 50	FA4-2181-000	387 - 11	FA5-3831-020	393 - 52
FA3-3180-000	382 - 40	FA4-1751-000	382 - 1	FA4-2182-000	387 - 12	FA5-3832-000	393 - 53
FA3-3181-000	382 - 41	FA4-1756-000	382 - 2	FA4-2184-000	381 - 1	FA5-3834-000	393 - 54
FA3-3192-030	382 - 74	FA4-1757-000	382 - 3	FA4-2185-040	910 - 1	FA5-3842-000	393 - 55
FA3-3194-000	382 - 38	FA4-1758-000	382 - 4	FA4-2190-000	640 - 73	FA5-3850-020	393 - 56
FA3-3209-000	382 - 43	FA4-1759-000	382 - 5	FA4-2197-020	190 - 2	FA5-3853-000	393 - 57
FA3-3210-000	382 - 44	FA4-1761-000	382 - 6	FA4-2200-000	942 - 1	FA5-3856-000	393 - 12
FA3-3222-020	389 - 75	FA4-1762-000	382 - 7	FA4-2202-000	810 -101	FA5-3864-000	771 - 5
FA3-3227-000	389 - 76	FA4-1763-000	382 - 73	FA4-2204-000	810 - 82	FA5-3866-000	102 - 17
FA3-3230-000	389 - 77	FA4-1764-000	382 - 8	FA4-2205-000	810 - 26	FA5-3868-000	107 - 45
FA3-3231-000	389 - 78	FA4-1766-000	382 - 9	FA4-2208-000	810 - 45	FA5-3872-000	770 - 6A
FA3-3232-000	389 - 79	FA4-1768-000	382 - 10	FA4-2214-000	381 - 7	FA5-3873-020	770 - 1
FA3-3233-000	389 - 80	FA4-1769-000	382 - 11	FA4-2215-000	810 - 52	FA5-3875-020	770 - 2A
FA3-3237-000	386 - 5	FA4-1770-000	382 - 12	FA4-2219-000	912 - 2	FA5-3876-020	770 - 2B
	389 - 81	FA4-1771-000	382 - 13	FA4-2222-030	106 - 7	FA5-3877-020	770 - 2FA
FA3-3281-000	384 - 23	FA4-1785-000	382 - 14	FA4-2224-020	570 - 1	FA5-3878-000	770 - 7
FA3-3292-000	384 - 25	FA4-1788-000	382 - 15	FA4-2225-020	570 - 3	FA5-3879-000	770 - 8
FA3-3300-000	382 - 53	FA4-1790-000	382 - 17	FA4-2228-020	570 - 5	FA5-3880-000	770 - 9
	389 - 58	FA4-1791-000	382 - 18	FA4-2229-000	570 - 26	FA5-3882-030	382 - 16
FA3-3302-000	384 - 26	FA4-1792-000	382 - 19	FA4-2230-000	570 - 27	FA5-3883-000	770 - 4
FA3-3305-000	384 - 27	FA4-1794-000	393 - 51	FA4-2234-030	570 - 20	FA5-3884-000	620 - 7
FA3-3329-020	385 - 6	FA4-1795-000	107 - 36	FA4-2237-030	570 - 29	FA5-3899-020	384 - 32
FA3-3331-000	385 - 9	FA4-1796-000	107 - 38	FA4-2241-000	104 - 14	FA5-3901-020	384 - 33
FA3-3336-000	385 - 16	FA4-1797-000	382 - 69	FA4-2242-000	400 - 4	FA5-3902-000	384 - 34
FA3-3337-000	385 - 18	FA4-1815-000	251 - 2	FA4-2243-000	400 - 5	FA5-3903-000	384 - 35
FA3-3341-000	107 - 37	FA4-1818-000	710 - 2	FA4-2244-000	107 - 64	FA5-3907-000	384 - 38
FA3-3346-000	107 - 39	FA4-1819-000	710 - 3	FA4-6260-000	104 - 15	FA5-3908-000	384 - 39
FA3-3347-020	107 - 40	FA4-1820-020	710 - 4	FA4-6262-000	100 - 15	FA5-4173-000	560 - 11
FA3-3358-000	107 - 43	FA4-1824-000	710 - 38	FA4-6264-020	400 - 27	FA5-4215-000	120 - 1
FA3-3381-020	107 - 9	FA4-1825-000	710 - 39	FA4-6266-000	389 - 7	FA5-4295-020	570 - 21
FA3-3382-020	107 - 10	FA4-1827-000	710 - 40	FA4-6269-000	280 - 9	FA5-4369-000	810 - 17
FA3-3383-000	107 - 11	FA4-1828-000	710 - 9	FA4-6274-000	105 - 14	FA5-4373-000	810 - 86
	389 - 4	FA4-1829-000	710 - 10		105 - 22	FA5-4471-000	389 - 86
FA3-3384-000	107 - 12	FA4-1836-000	550 - 2	FA4-6277-000	382 - 66	FA5-5160-000	810 - 34
FA3-3385-020	107 - 13	FA4-1837-020	550 - 3	FA4-6290-020	510 - 2	FA5-5592-000	384 - 40
FA3-3386-020	107 - 3	FA4-1839-030	550 - 5	FA4-6292-000	510 - 3	FA5-5593-000	384 - 41
FA3-3387-000	107 - 14	FA4-1840-030	550 - 6	FA4-6296-000	810 - 83	FA5-5597-000	384 - 87
FA3-3388-020	107 - 15	FA4-1841-000	550 - 23	FA4-6308-000	620 - 39	FA5-5610-000	384 - 24
FA3-3389-040	107 - 16	FA4-1844-000	550 - 20A	FA4-6311-000	620 - 12	FA5-5615-000	386 - 2
FA3-3401-000	389 - 2	FA4-1850-000	450 - 1	FA4-6319-000	810 - 99	FA5-5616-000	386 - 9
FA3-3405-000	389 - 65	FA4-1851-000	450 - 2	FA4-6320-000	810 - 81	FA5-5620-000	388 - 10
FA3-3440-000	386 - 4	FA4-1852-000	450 - 3	FA4-6321-020	810 - 48	FA5-5623-000	350 - 6
FA3-3483-000	389 - 83	FA4-1863-000	560 - 1	FA4-7832-020	570 - 30	FA5-5624-000	350 - 17
FA3-3496-000	382 - 35	FA4-1864-000	560 - 2	FA4-7946-000	400 - 21A	FA5-5625-000	350 - 1
FA3-3500-030	381 - 17	FA4-1867-000	560 - 5	FA4-7977-020	570 - 6	FA5-5626-030	350 - 2
FA3-3853-030	393 - 29	FA4-1890-000	810 -100	FA4-7978-000	570 - 17	FA5-5704-000	130 - 7
FA3-3859-000	393 - 32	FA4-1910-000	810 - 12	FA4-7980-000	107 - 60	FA5-7191-000	983 - 1
FA3-3864-050	393 - 34	FA4-1911-000	810 - 13	FA5-0969-000	810 - 16	FA5-7675-020	105 - 3
FA3-3865-030	393 - 35	FA4-1968-000	385 - 12	FA5-1876-000	570 - 46	FA5-7683-000	107 - 61
FA3-3867-040	393 - 36	FA4-1969-000	385 - 13	FA5-2305-000	570 - 33	FA5-7692-000	381 - 43
FA3-3871-000	393 - 37	FA4-1970-000	385 - 14	FA5-3711-000	810 - 2	FA5-7693-000	100 - 23
FA3-3872-000	393 - 38	FA4-1971-000	385 - 15	FA5-3713-000	810 - 25	FA5-7694-000	910 - 9
FA3-3875-020	393 - 39	FA4-1972-000	385 - 1	FA5-3720-000	830 - 28	FA5-7788-000	393 - 59
FA3-3876-000	393 - 40	FA4-1973-000	385 - 2	FA5-3721-000	830 - 13	FA5-7789-000	393 - 60
FA3-3879-030	393 - 41	FA4-1974-020	385 - 3	FA5-3724-000	830 - 3	FA5-8559-000	393 - 58
FA3-3882-030	393 - 42	FA4-1975-030	384 - 30	FA5-3732-000	370 - 36	FA5-8646-000	389 - 60
FA3-3885-020	107 - 56	FA4-1976-000	385 - 4	FA5-3733-000	370 - 53	FA6-1166-000	570 - 44
FA3-3886-000	107 - 66	FA4-1980-000	385 - 20	FA5-3734-000	370 - 49	FA6-1167-000	570 - 45
FA3-3892-000	393 - 43	FA4-1988-000	107 - 59	FA5-3736-000	370 - 47	FA6-1185-000	100 - 33
FA3-3893-000	393 - 44	FA4-1991-000	387 - 1	FA5-3742-000	370 - 42	FA6-2284-000	810 - 85
FA3-3895-000	393 - 45	FA4-1992-000	387 - 2	FA5-3754-000	370 - 12	FA6-4251-000	640 - 35A
FA3-3900-000	107 - 63	FA4-1993-000	387 - 3	FA5-3756-000	381 - 39	FA6-4255-000	381 - 11
FA3-3905-000	393 - 46	FA4-1994-000	387 - 4	FA5-3759-020	381 - 4	FA6-4256-000	381 - 51
FA3-3906-000	393 - 47	FA4-1995-000	387 - 5	FA5-3762-020	325 - 24	FA6-4258-000	400 - 1
FA3-3908-000	393 - 48	FA4-1997-000	387 - 7	FA5-3764-000	326 - 1	FA6-4259-000	400 - 6
FA3-3909-000	393 -109A	FA4-1998-000	387 - 8	FA5-3765-000	326 - 2	FA6-4260-000	400 - 7
FA3-3910-000	393 -109B	FA4-2018-040	103 - 39	FA5-3766-000	326 - 3	FA6-4261-000	401 - 3
FA3-3911-000	393 -109C	FA4-2019-040	103 - 40	FA5-3767-000	326 - 4	FA6-4262-000	401 - 2
FA3-3915-000	393 - 49	FA4-2027-000	103 - 42	FA5-3770-000	640 - 9	FA6-4263-000	401 - 13
FA3-3917-000	393 -110A	FA4-2029-000	104 - 60	FA5-3771-020	107 - 49	FA6-4264-000	401 - 4
FA3-4030-000	300 - 6A	FA4-2030-000	104 - 61	FA5-3772-020	104 - 66	FA6-4265-000	402 - 5
	301 - 6A	FA4-2031-000	104 - 38	FA5-3773-000	400 - 10	FA6-4266-000	640 - 11
FA3-4031-000	300 - 6A	FA4-2032-000	104 - 39	FA5-3775-000	640 - 24	FA6-4267-000	640 - 19
	301 - 6A	FA4-2035-000	710 - 42	FA5-3776-020	570 - 34	FA6-4269-000	640 - 34
FA3-4032-000	300 - 6A	FA4-2037-000	710 - 34	FA5-3777-000	570 - 35	FA6-4272-000	640 - 20
	301 - 6A	FA4-2039-000	210 - 16	FA5-3778-000	560 - 20	FA6-4273-000	640 - 21
FA3-4033-000	300 - 6A	FA4-2040-000	210 - 15		570 - 36	FA6-4274-000	640 - 77
	305 - 1A	FA4-2042-000	105 - 12	FA5-3779-020	570 - 37	FA6-4275-000	401 - 12
FA3-4034-000	301 - 6A	FA4-2044-000	100 - 57A	FA5-3782-000	570 - 38	FA6-4282-000	810 - 93
FA3-4035-000	305 - 1A	FA4-2103-000	640 - 22	FA5-3783-000	570 - 39	FA6-4286-000	810 - 53
FA3-4036-000	305 - 1A	FA4-2104-000	640 - 23	FA5-3784-030	570 - 40	FA6-4287-000	810 - 18
FA3-4037-000	302 - 6B	FA4-2106-000	640 - 70	FA5-3787-000	570 - 41	FA6-4288-000	810 - 19
FA3-4039-000	304 - 6B	FA4-2107-000	640 - 71	FA5-3792-030	350 - 34	FA6-4294-000	370 - 5
FA3-7745-000	911 - 2	FA4-2108-000	640 - 39	FA5-3793-000	570 - 25	FA6-4295-030	370 - 66
FA3-8006-000	210 - 31	FA4-2110-000	640 - 75	FA5-3796-030	350 - 37	FA6-4296-000	370 - 67
FA3-8727-000	384 - 86	FA4-2111-000	640 - 38	FA5-3797-000	100 - 56A	FA6-4297-000	370 - 50
FA3-9978-000	381 - 14	FA4-2125-030	370 - 33	FA5-3801-000	104 - 40	FA6-4298-000	370 - 51

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FA6-4304-040	104 - 56B	FA6-4475-000	350 - 18	FA6-7287-000	384 - 10	FA9-0031-000	400 - 28
FA6-4307-000	103 - 22	FA6-4477-000	107 - 35	FA6-7288-000	384 - 11	FA9-0298-000	640 - 36
FA6-4309-000	103 - 23	FA6-4506-000	210 - 6	FA6-7291-000	384 - 12	FA9-0496-000	930 - 1
FA6-4310-000	104 - 25	FA6-4509-000	251 - 1	FA6-7292-000	384 - 13	FA9-1768-000	100 - 41C
FA6-4311-000	100 - 38	FA6-4512-000	440 - 4	FA6-7293-000	384 - 14	FA9-1804-000	550 - 4
FA6-4312-000	100 - 58	FA6-4513-000	440 - 8	FA6-7294-000	389 - 3	FC1-0111-000	384 - 37
FA6-4327-000	100 - 32	FA6-4518-000	210 - 7A	FA6-7295-000	389 - 8	FC1-0112-000	110 - 14
FA6-4330-000	104 - 26	FA6-4519-000	210 - 7B	FA6-7297-000	384 - 16		111 - 14
FA6-4331-000	100 - 34	FA6-4523-000	103 - 5	FA6-7298-000	386 - 1	FC1-0114-000	384 - 15
FA6-4332-000	104 - 27	FA6-4529-000	250 - 3	FA6-7300-000	389 - 66	FC1-0116-000	100 - 47
FA6-4339-000	100 - 36	FA6-4536-000	960 - 1	FA6-7301-000	389 - 67	FC1-0117-000	100 - 48
FA6-4340-000	104 - 11	FA6-4537-000	103 - 12	FA6-7302-000	389 - 68	FC1-0119-000	384 - 31
FA6-4341-000	103 - 26	FA6-4538-000	100 - 17	FA6-7304-000	389 - 69	FC1-0150-000	130 - 15
FA6-4342-000	103 - 27	FA6-4539-000	100 - 20	FA6-7307-000	389 - 70	FC1-0151-000	130 - 15
FA6-4346-000	106 - 6	FA6-4540-000	100 - 52	FA6-7308-000	389 - 71	FC1-0152-000	130 - 15
FA6-4350-000	640 - 1	FA6-4543-000	560 - 7A	FA6-7309-000	389 - 72	FC1-0272-000	111 - 22B
FA6-4353-000	103 - 8	FA6-4545-000	550 - 1	FA6-7310-000	389 - 74	FC1-0314-000	280 - 7
FA6-4354-000	100 - 31	FA6-4546-000	550 - 12	FA6-7311-000	389 - 85	FC1-0315-000	401 - 14
FA6-4356-000	103 - 24	FA6-4547-000	102 - 20	FA6-7312-000	389 - 73	FC1-0316-000	100 - 54
FA6-4358-000	100 - 37	FA6-4556-000	560 - 14	FA6-7313-000	389 - 82	FC1-0317-000	381 - 12
FA6-4361-000	104 - 28	FA6-4563-000	560 - 13	FA6-7314-000	370 - 26	FC1-0321-000	100 - 25
FA6-4362-000	102 - 19	FA6-4568-000	560 - 3	FA6-7315-000	389 - 9	FC1-1597-000	130 - 17
FA6-4364-000	180 - 1	FA6-4569-000	560 - 9	FA6-7317-000	389 - 10	FC1-1598-000	130 - 17
FA6-4370-000	103 - 48A	FA6-4570-000	560 - 4	FA6-7318-000	389 - 11	FC1-1599-000	130 - 17
FA6-4373-000	106 - 8	FA6-4573-000	122 - 1	FA6-7319-000	389 - 37	FC1-1600-000	130 - 17
FA6-4376-000	104 - 6	FA6-4574-000	122 - 2	FA6-7320-000	107 - 34	FC1-7702-000	130 - 17
FA6-4379-000	810 - 7	FA6-4575-000	122 - 3	FA6-7321-000	389 - 12	FC1-9009-000	130 - 16
FA6-4382-000	810 - 9	FA6-4588-000	112 - 4	FA6-7324-000	389 - 13	FC1-9010-000	130 - 16
FA6-4383-000	810 - 92	FA6-4591-000	120 - 2	FA6-7325-000	389 - 14	FC1-9011-000	130 - 16
FA6-4384-000	810 - 32	FA6-4592-000	120 - 3	FA6-7326-000	389 - 15	FC1-9012-000	130 - 16
FA6-4386-000	810 - 31	FA6-4593-000	120 - 4	FA6-7327-000	389 - 16	FC1-9013-000	130 - 16
FA6-4387-000	810 - 5	FA6-4599-000	370 - 24	FA6-7328-000	389 - 17	FC1-9014-000	130 - 18
FA6-4388-000	810 - 15	FA6-4600-000	370 - 43	FA6-7329-000	389 - 18	FF1-2304-000	302 - 10
FA6-4389-000	810 - 14	FA6-6728-000	104 - 16	FA6-7330-000	389 - 19		304 - 10
FA6-4393-000	370 - 37	FA6-6729-000	771 - 1	FA6-7331-000	389 - 20	FF1-2305-000	302 - 7
FA6-4395-000	370 - 30A	FA6-6731-000	382 - 42	FA6-7333-000	389 - 21		304 - 7
FA6-4397-000	810 -102	FA6-6737-000	104 - 69	FA6-7334-000	389 - 23	FF1-2306-000	304 - 14
FA6-4398-020	810 - 6	FA6-6738-000	400 - 14	FA6-7335-000	389 - 24	FF1-2307-000	302 - 14
FA6-4399-000	810 - 30		401 - 6	FA6-7336-000	389 - 25	FF1-2308-000	302 - 12
FA6-4400-000	810 - 87	FA6-6740-000	350 - 8	FA6-7337-000	389 - 26		304 - 12
FA6-4401-000	370 - 60	FA6-6743-000	121 - 1	FA6-7339-000	389 - 27	FF1-2312-020	302 - 15
FA6-4402-000	370 - 59	FA6-6744-000	121 - 2	FA6-7340-000	389 - 28		304 - 15
FA6-4405-000	370 - 39	FA6-6745-000	771 - 2	FA6-7341-000	389 - 29	FF1-2578-000	400 - 22
FA6-4406-000	370 - 40	FA6-6746-000	771 - 3	FA6-7345-000	389 - 30	FF1-3731-000	393 -102
FA6-4407-000	370 - 41	FA6-6747-000	107 - 8	FA6-7346-000	389 - 31	FF1-3995-020	300 - 7
FA6-4408-000	370 - 48	FA6-6748-020	381 - 5	FA6-7347-000	389 - 32		301 - 7
FA6-4409-000	370 - 38	FA6-6749-000	381 - 6	FA6-7348-000	389 - 33		305 - 12
FA6-4416-000	370 - 27	FA6-6752-000	382 - 34	FA6-7349-000	389 - 34	FF1-4581-000	389 - 40
FA6-4417-000	370 - 20	FA6-6753-000	384 - 17	FA6-7351-000	107 - 28	FF1-4640-000	640 - 54
FA6-4418-000	370 - 21	FA6-6754-000	384 - 18	FA6-7353-000	107 - 30	FF1-4642-000	210 - 32
FA6-4419-000	370 - 22	FA6-6759-000	326 - 5	FA6-7354-000	107 - 1	FF1-4644-030	210 - 12
FA6-4420-000	100 - 1	FA6-6761-000	326 - 6B	FA6-7355-000	107 - 50	FF1-4647-020	710 - 25
FA6-4421-000	100 - 2	FA6-6768-000	393 - 1	FA6-7356-000	107 - 31	FF1-4650-000	103 - 49
FA6-4422-000	100 - 3	FA6-6770-000	393 -100	FA6-7357-000	107 - 32	FF1-4670-020	280 - 11
FA6-4423-000	100 - 4	FA6-6771-000	393 - 3	FA6-7358-000	389 - 35	FF1-4671-000	103 - 17
FA6-4424-000	100 - 5	FA6-6772-000	393 - 4	FA6-7359-000	384 - 88	FF1-4673-030	103 - 18
FA6-4425-000	100 - 6	FA6-6773-000	393 - 5	FA6-7360-000	381 - 16	FF1-4674-000	104 - 55
FA6-4426-000	100 - 11	FA6-6774-000	393 - 6	FA6-7361-000	381 - 36	FF1-4676-020	104 - 52
FA6-4427-000	100 - 12	FA6-6775-000	393 - 7	FA6-7362-000	400 - 13	FF1-4678-020	440 - 6
FA6-4429-000	100 - 13	FA6-6776-000	393 - 8		401 - 5		450 - 8
FA6-4431-000	280 - 20	FA6-6780-000	393 -100A	FA6-7367-000	389 - 57	FF1-4680-050	941 - 3
FA6-4432-000	280 - 2	FA6-6781-000	393 - 9	FA6-7368-000	389 -106	FF1-4691-000	320 - 3
FA6-4434-000	280 - 4	FA6-6782-000	393 - 10	FA6-7369-000	389 - 87		321 - 3
FA6-4435-000	280 - 15	FA6-6783-000	393 - 11	FA6-7370-000	389 -107	FF1-4693-000	325 - 38
FA6-4436-000	280 - 16	FA6-6785-000	393 - 13	FA6-7371-000	384 - 77	FF1-4694-000	325 - 29
FA6-4437-000	280 - 17	FA6-6786-000	393 - 14	FA6-7372-000	389 - 22A	FF1-4695-000	325 - 30
FA6-4438-000	280 - 18	FA6-6787-000	393 - 15	FA6-7373-000	389 - 22B	FF1-4705-000	250 - 7
FA6-4441-000	100 - 14	FA6-6788-000	393 - 16	FA6-7426-000	100 - 46	FF1-4707-000	830 - 26
FA6-4442-000	100 - 39	FA6-6789-000	393 - 17	FA6-8830-000	107 - 58A	FF1-4709-000	941 - 4
FA6-4446-000	110 - 1	FA6-6790-000	393 - 18	FA6-9661-000	400 - 29	FF1-4712-030	270 - 10
	111 - 1	FA6-6791-000	393 - 19	FA6-9662-000	400 - 30	FF1-4713-000	103 - 65
	112 - 1	FA6-6793-000	103 - 59	FA6-9663-000	104 - 49B	FF1-4722-030	385 - 11
FA6-4447-000	190 - 1A	FA6-6794-000	393 - 31	FA6-9664-000	104 - 49C	FF1-4730-000	810 - 67
FA6-4448-000	100 - 18A	FA6-6797-000	393 - 30	FA6-9665-000	104 - 67	FF1-4732-000	810 - 69
FA6-4449-000	100 - 21A	FA6-6800-000	393 - 69	FA6-9666-000	104 - 49D	FF1-4742-030	105 - 7
FA6-4450-000	103 - 29A	FA6-6801-000	393 -113	FA6-9668-000	384 - 78	FF1-4744-020	105 - 8
FA6-4451-000	710 - 6	FA6-6803-000	911 - 1	FA6-9669-000	384 - 79	FF1-4745-000	102 - 15
FA6-4452-030	710 - 1	FA6-6804-000	560 - 6	FA6-9673-020	384 - 36	FF1-4746-020	640 - 52
FA6-4453-000	710 - 7	FA6-6806-000	810 - 33	FA6-9674-000	130 - 4	FF1-4747-000	640 - 53
FA6-4454-000	710 - 8	FA6-6808-000	810 - 94	FA6-9675-000	103 - 41	FF1-4752-000	381 - 42
FA6-4455-000	710 - 5	FA6-6809-000	810 - 20	FA6-9677-000	130 - 5	FF1-4753-000	381 - 10
FA6-4456-000	710 - 35	FA6-6810-000	810 - 21	FA6-9679-000	130 - 6	FF1-4754-000	381 - 44
FA6-4457-000	710 - 37	FA6-6811-000	810 -103	FA6-9680-000	130 - 9	FF1-4756-000	370 - 8
FA6-4462-000	711 - 4	FA6-6812-000	810 -104	FA6-9681-000	130 - 10	FF1-4757-000	370 - 9
FA6-4463-000	711 - 3	FA6-6814-000	107 - 67	FA6-9682-000	130 - 11	FF1-4758-000	381 - 45
FA6-4464-000	640 - 25	FA6-6815-000	100 - 44	FA6-9683-000	110 - 2	FF1-4759-000	384 - 73
FA6-4467-000	100 - 16	FA6-7279-000	384 - 3		111 - 3		389 - 36
FA6-4468-000	100 - 19	FA6-7281-000	384 - 4	FA7-0242-000	103 - 61	FF1-4771-000	382 - 72
FA6-4469-030	100 - 51	FA6-7282-000	384 - 5		110 - 15	FF1-4793-000	104 - 50
FA6-4471-000	350 - 4	FA6-7283-000	384 - 6		111 - 15	FF1-4794-000	104 - 51
FA6-4472-000	350 - 23	FA6-7284-000	384 - 7		112 - 2	FF1-4795-000	104 - 23
FA6-4473-000	350 - 33	FA6-7285-000	384 - 8	FA9-0023-000	400 - 28		381 - 38
FA6-4474-020	350 - 5	FA6-7286-000	384 - 9	FA9-0029-000	400 - 28		382 - 64

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FF1-4795-000	384 - 67
FF1-4796-040	510 - 9
FF1-4799-020	389 -104
FF1-4806-000	810 - 72
FF1-4807-000	710 - 27
FF1-4809-000	640 - 59
FF1-4812-050	620 - 35
FF1-4813-000	620 - 31
FF1-4814-020	620 - 32
FF1-4815-000	620 - 33
FF1-4829-020	104 - 21
FF1-5049-000	103 - 50
FF1-5054-000	389 -105
FF1-5068-040	400 - 24
FF1-5078-040	384 - 74
FF1-5088-000	620 - 34
FF1-5090-000	384 - 75
FF1-5092-000	350 - 32
FF1-5287-000	393 -103
FF1-5301-040	300 - 13
FF1-5302-040	301 - 13
FF1-5303-040	300 - 13
FF1-5304-040	301 - 13
FF1-5305-050	301 - 13
FF1-5306-050	300 - 13
FF1-5307-050	300 - 13
FF1-5308-040	301 - 13
FF1-5309-040	305 - 13
FF1-5310-040	305 - 13
FF1-5311-050	305 - 13
FF1-5312-030	302 - 17
FF1-5314-020	304 - 16
FF1-5315-000	300 - 6
	301 - 6
FF1-5316-000	300 - 6
	301 - 6
FF1-5317-000	300 - 6
	301 - 6
FF1-5318-000	300 - 6
	305 - 1
FF1-5319-000	301 - 6
FF1-5320-000	305 - 1
FF1-5321-000	305 - 1
FF1-5322-000	302 - 6
FF1-5324-000	304 - 6
FF1-5325-020	300 - 9
	302 - 9
	305 - 11
FF1-5326-020	301 - 9
FF1-5327-020	304 - 9
FF1-5328-020	300 - 15
	301 - 15
	302 - 19
	304 - 18
	305 - 15
FF1-5363-000	640 - 76
FF1-5369-050	640 - 35
FF1-5381-000	350 - 31
FF1-5389-000	105 - 9
FF1-5390-000	104 - 19
FF1-5391-000	251 - 3
FF1-5394-000	382 - 25
FF1-5395-000	382 - 26
FF1-5396-000	382 - 27
FF1-5398-000	382 - 29
FF1-5399-000	382 - 30
FF1-5455-000	981 -W 1
FF1-5751-000	107 - 55
FF1-5780-000	982 -J 2
FF1-6127-000	982 -J 3
FF1-6601-000	511 - 1
FF1-6602-000	511 - 1
FF1-6605-000	710 - 44
FF1-6606-000	710 - 43
FF1-6622-020	385 - 5
FF1-6626-030	401 - 11
FF1-6627-000	382 - 31
FF1-6628-000	382 - 32
FF1-6634-000	382 - 33
FF1-6635-000	387 - 13
FF1-6637-020	810 - 68
FF1-6639-000	381 - 9
FF1-6640-000	810 - 10
FF1-6652-000	382 - 68
FF1-6654-000	640 - 30
FF1-6811-000	393 -104
FF1-6812-000	393 -104
FF1-7945-040	550 - 8
FF1-7946-040	550 - 9
FF1-7947-000	370 - 7
FF1-7953-000	400 - 21
FF2-0333-000	570 - 28
FF2-0334-040	570 - 15
FF2-0337-040	570 - 43
FF2-0338-000	325 - 20
FF2-0345-000	105 - 5
FF2-0347-000	830 - 25
FF2-0348-000	830 - 27
FF2-0350-000	370 - 34
FF2-0351-000	370 - 70
FF2-0358-000	107 - 48
FF2-0359-000	107 - 47
FF2-0360-030	770 - 2F
FF2-0361-000	770 - 6
FF2-0362-000	810 - 70
FF2-0363-040	810 - 64
FF2-0364-030	810 - 65
FF2-0365-000	370 - 35
FF2-0367-000	370 - 19
FF2-0369-000	386 - 6
FF2-0371-000	386 - 8
FF2-0372-020	388 - 1
FF2-0847-000	384 - 53
FF2-0848-000	388 - 3
FF2-0851-000	370 - 17
FF2-0864-000	382 - 28
FF2-0868-020	100 - 42
FF2-0869-020	100 - 42
FF2-0870-020	100 - 42
FF2-0876-000	393 -105
FF2-1455-000	983 -J 1
FF2-1499-000	393 -106
FF2-1500-000	393 -106
FF2-3517-000	381 - 46
FF2-3518-000	640 - 55
FF2-3519-000	640 - 61
FF2-3520-000	640 - 60
FF2-3521-000	107 - 58
FF2-3522-000	107 - 58
FF2-3523-000	280 - 13
FF2-3524-000	370 - 54
FF2-3526-000	104 - 45
FF2-3527-000	104 - 46
FF2-3528-000	103 - 1
FF2-3529-000	710 - 14
FF2-3530-000	710 - 41
FF2-3531-000	560 - 7
FF2-3532-000	560 - 17
FF2-3533-000	620 - 15
FF2-3534-000	620 - 15
FF2-3535-020	550 - 20
FF2-3536-000	107 - 6
FF2-3538-000	210 - 27
FF2-3539-000	210 - 33
FF2-3540-000	210 - 25
FF2-3541-000	210 - 26
FF2-3542-000	210 - 7
FF2-3543-000	402 - 6
FF2-3544-000	402 - 2
FF2-3545-000	107 - 7
FF2-3550-000	550 - 24
FF2-3551-000	550 - 25
FF2-3552-000	550 - 10
FF2-3556-000	100 - 18
FF2-3557-000	100 - 21
FF2-3558-000	190 - 1
FF2-3560-000	810 - 98
FF2-3567-000	100 - 55
FF2-3568-000	100 - 41
FF2-3569-000	810 - 71
FF2-3574-000	120 - 6
FF2-3576-000	122 - 4
FF2-3577-000	810 - 66
FF2-3578-000	120 - 7
FF2-3580-070	930 -Q107
FF2-3581-070	930 -Q108
FF2-3582-070	930 -Q118
FF2-3583-070	930 -Q107
FF2-3584-070	930 -Q108
FF2-3585-070	930 -Q118
FF2-3586-070	930 -Q107
FF2-3587-070	930 -Q108
FF2-3588-070	930 -Q118
FF2-3589-070	930 -Q107
FF2-3590-070	930 -Q108
FF2-3591-070	930 -Q118
FF2-3592-000	370 - 56
FF2-3595-000	370 - 16
FF2-3596-000	104 - 68
FF2-3597-000	104 - 18C
FF2-3598-000	102 - 12
FF2-3599-000	370 - 30
FF2-3601-020	105 - 6
FF2-3602-000	102 - 13
FF2-3603-000	102 - 4
FF2-3604-000	102 - 5
FF2-3605-000	104 - 48
FF2-3606-000	103 - 3
FF2-3607-000	103 - 48
FF2-3608-000	104 - 47
FF2-3609-000	104 - 49
FF2-3610-000	104 - 49
FF2-3611-000	100 - 56
FF2-3612-000	100 - 41
FF2-3613-000	100 - 41
FF2-3614-000	100 - 41
FF2-3615-000	100 - 57
FF2-3616-000	103 - 29
FF2-4214-020	570 - 14
FF2-4576-000	107 - 33
FF2-4579-000	389 - 38
FF2-4580-000	389 - 39
FF2-4582-000	389 - 41
FF2-4583-000	389 - 42
FF2-4584-000	389 - 43
FF2-4585-000	386 - 7
FF2-4586-000	389 -101
FF2-4588-000	389 -102
FF2-4589-000	389 -103
FF2-4590-030	102 - 14
FF2-4591-000	326 - 6
FF2-4592-000	389 - 44
FF2-4593-000	388 - 2
FF2-4848-000	103 - 60
FF2-4855-000	393 - 99
FF2-4857-000	393 -101
FF2-4868-000	810 - 95
FF2-4892-000	100 - 35
FF2-5163-000	102 - 18
FF2-5164-000	389 - 22
FF2-5166-000	103 - 21
FF2-5167-000	103 - 38
FF2-5168-000	389 - 64
FF2-5169-020	384 - 70
FF2-5170-000	384 - 71
FF2-5171-000	384 - 19
FF2-5173-000	103 - 25
FF2-5174-000	370 - 62
FF2-5176-030	810 - 90
FF2-5177-030	810 - 90
FF2-5178-000	384 - 1
FF2-5179-000	384 - 2
FF2-5182-000	110 - 3
	111 - 5
	112 - 18
FF2-5185-000	100 - 43
FF2-5186-000	393 - 33
FF2-5834-000	393 - 2
FF9-0493-000	640 - 10
FF9-0509-000	386 - 15
FF9-0513-000	386 - 14
FF9-0520-000	325 - 33
FF9-0526-000	400 - 31
FF9-0685-000	942 - 2
FF9-0686-000	942 - 3
FF9-0688-000	102 - 29
FF9-0689-000	387 - 14
FF9-0738-000	382 - 70
FF9-0766-000	387 - 6
FF9-1035-000	106 - 9E
FF9-1127-000	106 - 9C
FF9-1278-000	381 - 35
FF9-1281-000	102 - 16
FG1-1659-000	320 - 9
	321 - 9
FG1-3454-000	941 -
FG1-3473-200	620 -
FG1-3514-000	285 -
FG1-3703-000	393 -109
FG1-3705-000	393 -110
FG1-5269-040	450 -
FG1-5270-040	450 -
FG1-5271-000	511 -
FG1-5272-000	511 -
FG1-5337-000	387 -
FG1-5368-060	982 -
FG1-5371-030	940 -
FG1-5377-030	912 -
FG1-5387-020	550 - 11
FG1-5566-000	393 -111
FG1-5939-000	387 -
FG1-8177-000	830 -
FG1-8670-040	983 -
FG1-8694-020	106 - 9
FG1-8695-030	948 -
FG1-9146-000	942 -
FG1-9147-000	942 -
FG1-9148-000	942 -
FG1-9940-000	393 - 76
FG2-0137-000	106 - 9
FG2-0975-030	381 -
FG2-0979-000	640 -
FG2-0981-100	370 -
FG2-0985-000	710 -
FG2-0986-000	711 -
FG2-0987-000	560 -
FG2-0989-020	550 -
FG2-0991-000	440 -
FG2-0992-040	350 -
FG2-0993-000	190 -
FG2-1020-180	810 -
FG2-1021-170	810 -
FG2-1022-160	810 -
FG2-1028-000	120 -
FG2-1034-000	947 -
FG2-1052-090	930 -
FG2-1053-090	930 -
FG2-1054-090	930 -
FG2-1055-090	930 -
FG2-1056-090	930 -
FG2-1057-000	965 -
FG2-1058-000	965 -
FG2-1060-050	960 -
FG2-1062-000	935 -
FG2-1063-030	990 -
FG2-1064-000	970 -
FG2-1070-000	981 -
FG2-1133-000	981 -
FG2-1459-050	130 -
FG2-1460-050	130 -
FG2-1461-050	130 -
FG2-1463-000	130 -
FG2-1464-000	130 -
FG2-1471-000	995 -
FG2-1472-000	393 -112
FG2-1781-000	915 -
FG2-1787-000	122 -
FG2-1789-000	104 - 18
FG2-1792-070	570 -
FG2-1793-000	130 - 1
FG2-1794-000	130 - 1
FG2-1801-000	384 -
FG2-1803-000	389 -
FG2-1902-000	386 -
FG2-1903-000	326 -
FG2-1904-000	388 -
FG2-2177-000	911 -
FG2-2180-000	810 - 1
FG2-2730-000	910 -
FG2-2731-000	910 -
FG2-2732-000	910 -
FG2 2815-000	111 - 22
FG2-2816-000	111 - 22
FG2-4590-000	103 - 70
FG2-4730-000	130 -
FG9-1085-000	810 - 57
FG9-1414-000	210 - 17
FG9-1415-000	640 - 78
FG9-1416-000	640 - 79
FG9-1419-000	320 - 5
	321 - 5
FG9-1420-000	325 - 34
FG9-1478-000	810 - 49
FG9-1514-000	107 - 62
FG9-1873-000	382 - 71
FG9-2183-000	640 - 80
FG9-2486-000	910 - 7
FG9-2488-000	381 - 48
FG9-2489-000	350 - 36
FG9-3012-000	103 - 11
FG9-3014-000	104 - 56
FG9-3065-030	810 - 23
FG9-3066-000	810 - 88
FG9-3076-000	810 - 89
FH2-5006-000	100 - 53
FH2-5133-000	BA2-J 25
FH2-5134-000	BA2-J 25
FH2-5135-050	BA2-J 11
	BA2-JLA 1
	210 - 14
FH2-5151-000	981 -W 2
FH2-5165-000	107 - 29
FH2-5187-000	982 -W 3
FH2-5238-000	981 -W 3
FH2-5732-000	112 - 7
FH2-5733-000	112 - 8
FH2-5734-000	112 - 9
FH2-5772-000	110 - 5
FH2-5773-000	111 - 6
FH2-5819-000	BA2-J 81
	BA2-J 82
FH2-5820-000	BA2-J 81

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH2-5820-000	BA2-J 82
FH2-5824-000	110 - 21
	111 - 23
	112 - 23
FH2-5825-000	BA2-J 81
	BA2-J 82
FH2-9011-000	103 - 51
FH2-9012-000	103 - 52
FH2-9064-000	103 - 53
FH2-9065-020	270 - 16
FH3-0164-000	941 -T 1
	982 -T 2
FH3-0166-000	982 -T 1
FH3-0186-000	103 - 9
FH3-0187-000	103 - 9
FH3-0242-000	981 -T 2
FH3-0513-000	983 -T 2
FH3-0515-000	983 -T 1
FH3-0541-000	942 -T3001
FH3-0581-000	981 -T 1
FH3-2223-000	910 - 2
FH3-2224-000	910 - 2
FH3-2225-000	910 - 2
FH3-2243-000	910 - 3
FH3-2255-000	910 - 3
FH3-2265-000	910 - 3
FH3-2298-000	130 - 2
FH3-5202-000	103 - 6
FH3-7105-000	102 - 10
FH3-7107-000	102 - 10
FH3-7118-000	102 - 10
FH4-1023-000	940 -Q 2
	940 -Q 3
FH4-1151-000	930 -Q158
FH4-1152-000	991 -Q1301
FH4-5037-000	960 -Q201
	960 -Q202
	960 -Q203
FH4-5060-000	982 -Q 6
FH4-5076-000	930 -Q114
	930 -Q115
FH4-5202-000	930 -Q102
FH4-5203-000	930 -Q207
FH4-9050-000	930 -DA103
	930 -DA104
	930 -DA107
	930 -DA110
	930 -DA111
	930 -DA114
	930 -DA115
	930 -DA118
	930 -DA119
	930 -DA120
	930 -DA123
	930 -DA124
	991 -DA1301
	991 -DA1302
FH4-9051-000	930 -DA101
	930 -DA102
	930 -DA105
	930 -DA106
	930 -DA108
	930 -DA109
	930 -DA112
	930 -DA113
	930 -DA116
	930 -DA117
	930 -DA121
	930 -DA122
	991 -DA1303
	991 -DA1304
FH6-3108-000	106 - 1
FH6-3137-000	104 - 33
FH6-3158-000	103 - 13
FH6-3159-000	107 - 23
FH6-3204-000	102 - 11
FH7-1272-020	393 - 92
FH7-1279-040	620 - 36
FH7-1282-030	102 - 6
FH7-1283-020	389 - 97
FH7-1342-000	210 - 34
FH7-1378-040	550 - 7
	570 - 13
FH7-1384-000	370 - 4
FH7-1428-000	910 - 4
FH7-1490-030	370 - 44
FH7-1561-040	104 - 65
FH7-1603-000	350 - 30
FH7-1709-000	251 - 4
FH7-1710-000	107 - 51
FH7-1711-000	560 - 19
FH7-1768-000	103 - 4
FH7-1770-000	810 - 78

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FH7-1772-000	770 - 3
FH7-1813-020	190 - 3
FH7-3058-000	440 - 9
FH7-3073-000	450 - 6
FH7-3074-000	450 - 6
FH7-3080-030	400 - 25
FH7-3166-000	400 - 25
FH7-3213-000	130 - 1A
FH7-3225-000	400 - 25
FH7-4197-000	510 - 5
FH7-4198-000	510 - 5
FH7-4199-000	510 - 5
FH7-4263-000	810 - 75
FH7-4264-000	810 - 75
FH7-4281-000	810 - 74
FH7-4282-000	810 - 74
FH7-4283-000	810 - 74
FH7-4299-000	810 - 75
FH7-5011-000	393 -110B
FH7-5044-000	389 -100
FH7-5051-000	105 - 15
FH7-5052-000	270 - 15
FH7-5053-000	384 - 90
FH7-5054-040	393 - 93
FH7-5092-000	382 - 61
FH7-5140-000	384 - 72
FH7-5220-000	104 - 37
FH7-5231-000	393 - 76A
FH7-5236-000	384 - 69
FH7-5243-000	381 - 35A
FH7-5326-000	393 - 98
FH7-5335-000	280 - 21
FH7-5336-000	389 - 47
	389 -108
FH7-6112-000	103 - 10
FH7-6145-000	104 - 24
FH7-6159-000	120 - 8
	122 - 5
FH7-6160-000	112 - 10
FH7-6169-000	110 - 6
	111 - 7
FH7-7023-000	393 -109D
FH7-7038-000	393 -109F
FH7-7081-000	389 - 99
FH7-7098-020	810 - 77
FH7-7108-000	103 - 19
	104 - 22
	210 - 35
	320 - 4
	321 - 4
	325 - 39
	370 - 3
	381 - 37
	382 - 62
	384 - 68
	389 - 98
FH7-7268-000	620 - 37
FH7-8019-000	960 - 2
FH7-8021-000	965 - 5
FH7-9215-000	110 - 4
	111 - 4
FH7-9216-000	112 - 6
FL9-0009-000	384 - 76
FL9-0069-000	389 - 45
FL9-0070-000	389 - 46
FL9-0077-000	393 -107
FL9-0118-000	393 -108
FM9-0214-000	770 - 2
FN1-4154-000	400 - 16
FN1-4155-000	401 - 9
FN1-4156-000	401 - 10
FN1-4157-000	402 - 8
FN1-4164-020	402 - 9
FS1-0218-000	386 - 18
FS1-0422-000	384 - 43
	640 - 46
FS1-0510-000	270 - 9
FS1-0516-000	830 - 18
FS1-0542-000	370 - 14
	381 - 25
FS1-0578-000	384 - 44
	386 - 16
FS1-0759-000	393 - 62
FS1-0916-000	384 - 83
FS1-1046-000	381 - 30
	389 - 88
FS1-1119-000	393 - 63
FS1-1156-000	105 - 16
FS1-1157-000	370 - 13
	381 - 28
FS1-1159-000	381 - 27
	382 - 50

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS1-1160-000	640 - 45
FS1-1186-000	384 - 46
	389 - 95
	393 - 64
FS1-1188-000	384 - 84
FS1-1189-000	393 - 65
FS1-1190-000	384 - 47
FS1-1201-000	384 - 48
FS1-1202-000	384 - 49
FS1-1213-000	393 - 66
FS1-1237-000	384 - 51
FS1-1327-000	640 - 42
FS1-1334-020	810 - 43
FS1-1335-000	810 - 44
FS1-1337-000	620 - 24
	640 - 47
FS1-1338-000	104 - 17
FS1-1340-000	381 - 23
	382 - 51
FS1-1341-000	381 - 24
	393 - 67
FS1-1343-000	384 - 52
FS1-1346-000	387 - 16
FS1-1347-000	830 - 19
FS1-1348-000	830 - 16
FS1-1349-000	370 - 68
	385 - 10
FS1-1350-000	400 - 15
	401 - 11A
FS1-1351-020	400 - 20
	401 - 11B
FS1-1532-000	370 - 46
	810 - 73
FS1-2119-000	302 - 11
	304 - 11
FS1-2366-000	386 - 17
FS1-2388-000	300 - 3
	305 - 7
FS1-2390-000	301 - 3
	305 - 7
FS1-2510-000	640 - 44
FS1-2511-000	393 - 68
FS1-2515-000	830 - 20
FS1-2751-000	620 - 25
FS1-2752-000	810 - 50
FS1-2753-000	810 - 51
FS1-2755-000	830 - 21
FS1-2756-000	830 - 22
FS1-3051-020	210 - 18
FS1-3052-000	210 - 19
FS1-3055-000	382 - 45
FS1-3057-000	103 - 43
	386 - 11
	388 - 7
	393 - 27
FS1-3058-000	107 - 42
	251 - 6
FS1-3059-000	270 - 7
FS1-3063-000	325 - 7
FS1-3067-000	393 - 70
FS1-3068-000	393 - 71
FS1-3069-030	389 - 89
FS1-3070-000	250 - 4
FS1-3071-000	382 - 20
FS1-3072-000	382 - 21
FS1-3073-020	385 - 7
FS1-3074-000	384 - 57
FS1-3126-000	393 - 72
FS1-6101-000	210 - 20
FS1-6102-000	210 - 21
FS1-6106-000	384 - 60
FS1-6107-000	384 - 61
FS1-6108-000	104 - 53
FS1-6109-000	325 - 8
FS1-6110-000	325 - 23
FS1-6113-000	389 - 90
FS1-6286-000	381 - 41
FS1-7079-000	350 - 21
FS1-8211-000	810 - 4
FS1-8212-000	381 - 50
FS1-8213-000	381 - 50
FS1-8340-000	300 - 13A
FS1-8341-000	301 - 13A
FS1-8342-000	300 - 13A
FS1-8343-000	301 - 13A
FS1-8344-020	301 - 13A
FS1-8345-020	300 - 13A
FS1-8346-020	300 - 13A
FS1-8348-000	305 - 13A
FS1-8349-000	305 - 13A
FS1-8350-000	305 - 13A
FS1-8351-000	302 - 17B
FS1-8353-000	304 - 16B

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS1-8354-000	300 - 9A
	301 - 9A
	305 - 11A
FS1-9002-000	830 - 24
FS1-9003-000	370 - 29
FS1-9004-000	210 - 29
	381 - 47
	389 - 91
	393 - 73
FS1-9005-000	210 - 30
	382 - 48
FS1-9008-000	350 - 26
FS1-9009-000	325 - 40
FS1-9010-000	326 - 9
	710 - 15
FS1-9053-000	370 - 28
FS1-9054-000	393 - 74
FS1-9073-000	370 - 69
	381 - 29
	382 - 49
FS1-9076-000	103 - 44
	326 - 10
	370 - 45
	640 - 41
FS1-9102-000	210 - 22
FS1-9105-000	325 - 9
FS1-9108-000	325 - 6
FS1-9167-000	325 - 21
	382 - 63
FS1-9253-000	121 - 3
FS2-0076-000	389 - 92
FS2-0077-000	640 - 14
FS2-0079-000	640 - 16
FS2-0080-000	640 - 17
FS2-0081-000	640 - 18
FS2-0082-000	640 - 68
FS2-0083-000	640 - 69
FS2-0087-020	711 - 2
FS2-0088-000	711 - 6
FS2-0089-000	711 - 7
FS2-0090-000	711 - 8
FS2-0091-000	711 - 21
FS2-0101-000	620 - 23
FS2-0104-050	386 - 20
FS2-0105-020	386 - 10
FS2-0106-000	388 - 4
FS2-0110-000	810 - 40
FS2-0112-000	830 - 7
FS2-0113-000	830 - 8
FS2-0116-000	280 - 5
FS2-0118-020	250 - 5
FS2-0119-000	270 - 4
FS2-0120-000	270 - 5
FS2-0121-000	270 - 6
FS2-0122-000	105 - 24
FS2-0123-000	325 - 10
FS2-0124-000	325 - 11
FS2-0125-000	325 - 12
FS2-0126-020	103 - 68
FS2-0130-000	810 - 42
FS2-0131-000	381 - 19
FS2-0132-000	381 - 20
FS2-0150-000	384 - 42
FS2-0197-000	389 - 93
FS2-0198-000	710 - 11
FS2-0204-000	386 - 19
FS2-0205-000	280 - 10
FS2-0206-020	510 - 1
FS2-0207-000	280 - 8
FS2-0210-000	382 - 22
FS2-0211-000	640 - 15
FS2-1031-000	370 - 52
	384 - 81
FS2-1372-000	710 - 18
FS2-2001-000	560 - 15
FS2-2002-000	711 - 14
FS2-2004-000	710 - 16
FS2-2006-000	103 - 45
FS2-2007-000	382 - 46
FS2-2008-000	107 - 4
FS2-2009-000	382 - 47
FS2-2010-000	385 - 8
FS2-2017-000	830 - 9
FS2-2018-000	830 - 10
FS2-2019-000	830 - 11
FS2-2020-000	830 - 12
FS2-2024-000	370 - 15
FS2-2031-000	325 - 4
FS2-2032-020	325 - 19
FS2-2034-000	640 - 40
FS2-2036-020	510 - 7
FS2-2037-000	384 - 54
FS2-2040-020	381 - 21

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS2-2041-000	381 - 22
FS2-2048-000	103 - 46
FS2-2053-000	389 - 94
FS2-2058-000	711 - 20
FS2-2061-000	103 - 47
	620 - 26
FS2-2064-000	389 - 48
FS2-2065-000	384 - 55
FS2-2072-000	386 - 21
FS2-2075-000	450 - 4
FS2-2076-000	440 - 10
	450 - 5
FS2-2209-000	302 - 3
FS2-2211-000	304 - 3
FS2-2423-000	104 - 70
FS2-2533-000	385 - 17
FS2-2536-000	387 - 15
FS2-2539-000	810 - 96
FS2-2540-000	810 - 97
FS2-2542-000	710 - 33
FS2-2543-000	300 - 3
	301 - 3
FS2-2544-000	300 - 3
	301 - 3
FS2-2546-000	810 - 46
FS2-2547-000	381 - 26
FS2-2548-000	381 - 33
FS2-2551-000	570 - 8
FS2-2759-000	381 - 40
FS2-3047-000	393 - 77
FS2-3048-000	384 - 58
FS2-3049-000	384 - 59
FS2-3187-000	393 - 78
FS2-3188-000	393 - 76B
FS2-3189-000	393 - 79
FS2-3373-000	280 - 8
FS2-3374-000	251 - 7
FS2-3375-000	250 - 6
FS2-3377-000	103 - 2
FS2-6366-000	104 - 71
FS2-6367-000	370 - 57
FS2-6370-000	570 - 42
FS2-6371-000	393 - 20
FS2-8731-000	102 - 30
FS2-8732-000	102 - 30
FS3-0122-000	770 - 5
FS3-0123-000	384 - 45
FS3-0124-000	386 - 22
FS3-0125-000	386 - 12
FS3-0126-000	388 - 5
FS3-0128-030	388 - 11
FS3-0130-000	810 - 39
FS3-0461-000	393 - 80
FS3-0728-000	710 - 13
FS3-0729-020	710 - 12
FS3-0731-000	810 - 41
FS3-0732-000	104 - 5
FS3-0733-000	104 - 64
FS3-0735-000	389 - 51
FS3-2108-000	326 - 8
FS3-2109-000	326 - 7
FS3-2110-000	325 - 25
FS3-2111-000	810 - 11
FS3-2112-000	370 - 55
FS3-2115-000	107 - 46
FS3-2117-000	389 - 63
FS3-2118-000	350 - 25
FS3-2119-000	350 - 28
FS3-2152-000	120 - 5
FS3-2720-000	280 - 19
FS3-2722-020	370 - 63
FS3-2726-000	122 - 7
FS3-2728-000	384 - 56
FS3-2729-000	389 - 62
FS3-2859-000	389 - 50
FS3-2860-000	389 - 49
FS3-2861-000	393 - 21
FS3-2862-000	393 - 22
FS3-2863-000	810 - 55
FS3-2864-000	280 - 22
FS3-2865-000	370 - 58
FS3-2866-000	389 -110
FS3-2867-000	384 - 80
FS3-2868-000	370 - 64
FS3-8377-000	103 - 28
	270 - 18
	511 - 4
FS4-8294-000	130 - 8
FS4-8328-000	301 - 13A
FS4-8650-000	104 - 49A
FS4-8651-000	104 - 49A
FS4-8653-000	104 - 43
FS8-8515-000	130 - 14

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
FS9-8057-000	130 - 13
FS9-8926-000	100 - 50
FS9-8928-000	100 - 50
FS9-8934-000	100 - 41A
FS9-8935-000	100 - 41A
FS9-8936-000	100 - 41A
FS9-8937-000	100 - 41A
FS9-8938-030	102 - 14A
FS9-8939-000	102 - 12A
FS9-8940-000	102 - 33
FS9-8943-000	121 - 4
FS9-8950-020	100 - 24
FS9-8953-000	620 - 15A
FS9-8954-000	620 - 15B
FS9-8957-000	326 - 6A
FS9-8958-000	810 - 91
FS9-8960-000	130 - 14
FS9-8961-000	130 - 14
FS9-8962-000	130 - 14
FS9-8966-000	130 - 3
FS9-8969-000	100 - 50
FY1-0275-000	550 - 21
FY1-0785-000	100 - 50
FY3-0030-000	560 - 18
	570 - 31
FY3-0040-000	560 - 18
	570 - 31
PCB	BA2-HV1J1
	BA2-HV2J1
	BA2-HV2J2
	BA2-HV2J6
	BA2-J 4
	BA2-J 37
	BA2-J 39
	BA2-J 52
	BA2-J 53
	BA2-J 58
	BA2-J 59
	BA2-J 101
	BA2-J 102
	BA2-J 103
	BA2-J 104
	BA2-J 105
	BA2-J 106
	BA2-J 107
	BA2-J 108
	BA2-J 109
	BA2-J 110
	BA2-J 111
	BA2-J 112
	BA2-J 113
	BA2-J 114
	BA2-J 115
	BA2-J 116
	BA2-J 117
	BA2-J 118
	BA2-J 202
	BA2-J 203
	BA2-J 204
	BA2-J 205
	BA2-J 206
	BA2-J 207
	BA2-J 301
	BA2-J 302
	BA2-J 303
	BA2-J 401
	BA2-J 402
	BA2-J 403
	BA2-J 501
	BA2-J 502
	BA2-J 503
	BA2-J 601
	BA2-J 602
	BA2-J 603
	BA2-J 701
	BA2-J 702
	BA2-J 801
	BA2-J 802
	BA2-J1101
	BA2-J1102
	BA2-J1103
	BA2-J1104
	BA2-J1201
	BA2-J1202
	BA2-J1301
	BA2-J1302
	BA2-J1303
	BA2-JCJAM
	BA2-JCON1
	BA2-JCON2
	BA2-JCON3
	BA2-JD 1
	BA2-JD 2

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
PCB	BA2-JD 3
	BA2-JD 5
	BA2-JD 6
	BA2-JD 7
	BA2-JD 8
	BA2-JDOT1
	BA2-JDOT2
	BA2-JDOT3
	BA2-JJAM
	BA2-JM 1
	BA2-JM 2
	BA2-JM 3
	BA2-JM 4
	BA2-JM100A
	BA2-JM8CN1
	BA2-JM8CN2
	BA2-JP 4
	BA2-JPU 3
	BA2-JPU 4
	BA2-JPU 5
	BA2-JS/PT-2
	BA2-PU1J2
	BA2-PU1J3
	BA2-PU1J4
	BA2-PU1J5
	BB2-J102
	BB2-J104
	BB2-J105
	BB2-J106
	BB2-J107
	BB2-JM 1
	BB2-JM 2
	BB2-JM 3
	BB2-JM 4
	BB2-PDJ 1
	BB2-PDJ 2
	BB2-PDJ 3
	BB2-PDJ 4
	BB2-PDJ 5
	BB2-PDJ 6
	BB2-PDJ 7
	BB2-PDJ 8
	BB2-PDJ 8A
	BB2-PDJ 9
	BB2-PDJ10
	BB2-PDJ11
RS1-1054-000	393 - 81
VC1-1251-337	942 -C3002
VC1-2101-107	930 -C162
VC1-2101-228	911 -C 3
VC1-2161-106	930 -C135
	930 -C136
	930 -C137
	930 -C150
	930 -C151
	930 -C158
	930 -C159
	930 -C214
VC1-2161-107	912 -C1001
	995 -C 5
VC1-2161-108	912 -C1003
VC1-2161-226	995 -C 8
	995 -C 16
VC1-2161-476	940 -C 12
	940 -C 13
	940 -C 30
	960 -C209
	960 -C217
	990 -C607
	991 -C1309
VC1-2161-477	930 -C182
VC1-2251-106	981 -C 35
VC1-2251-107	941 -C 23
	941 -C 34
VC1-2251-225	981 -C 8
VC1-2251-475	941 -C 35
	995 -C 2
	995 -C 7
	995 -C 9
	995 -C 10
VC1-2251-476	940 -C 32
	940 -C 33
	941 -C 7
	941 -C 10
	941 -C 13
	941 -C 24
VC1-2351-106	948 -C1204
VC1-2351-108	912 -C1002
VC1-2351-226	981 -C 28
	982 -C 3
	982 -C 14
VC1-2351-337	995 -C 4
VC1-2351-475	970 -C707

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC1-2351-475	970 -C708
VC1-2351-476	940 -C 28
	941 -C 11
	941 -C 12
	947 -C407
	970 -C701
	981 -C 18
	981 -C 24
	990 -C606
VC1-2501-105	942 -C3004
	983 -C 12
	983 -C 14
VC1-2501-106	960 -C204
	960 -C205
	960 -C220
	960 -C221
	960 -C223
VC1-2501-335	982 -C 10
VC1-2501-474	940 -C 34
VC1-2501-476	960 -C203
	960 -C211
	960 -C213
	995 -C 17
VC3-2501-102	960 -C215
VC3-2501-103	970 -C703
	970 -C704
	970 -C705
	970 -C706
VC4-0003-003	BA2-JRC
VC4-2502-100	930 -C118
	930 -C147
	930 -C148
	930 -C174
VC4-2502-103	941 -C 16
VC4-2502-200	930 -C104
	930 -C105
	930 -C115
	930 -C116
VC4-2502-330	940 -C 8
	940 -C 9
VC4-2502-333	941 -C 32
VC4-2502-473	941 -C 8
	941 -C 33
VC4-3503-101	930 -C179
	930 -C180
	930 -C181
VC4-3503-102	930 -C102
	930 -C103
	930 -C106
	930 -C112
	930 -C114
	930 -C125
	930 -C126
	930 -C127
	930 -C128
	930 -C129
	930 -C131
	930 -C132
	930 -C133
	930 -C134
	930 -C138
	930 -C139
	930 -C142
	930 -C146
	930 -C160
	930 -C163
	930 -C168
	930 -C169
	930 -C170
	930 -C171
	930 -C176
	930 -C184
	930 -C185
	930 -C215
	930 -C217
	930 -C221
	940 -C 1
	940 -C 2
	940 -C 3
	940 -C 4
	940 -C 5
	940 -C 6
	940 -C 7
	940 -C 27
	942 -C3005
	947 -C401
	947 -C402
	947 -C403
	947 -C404
	947 -C405
	947 -C406
	960 -C208
	960 -C210

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC4-3503-102	960 -C212
	991 -C1304
	991 -C1307
	991 -C1312
	991 -C1313
	991 -C1314
	991 -C1315
	991 -C1316
VC4-3503-103	942 -C3006
VC4-3503-471	930 -C117
	930 -C119
	930 -C120
	930 -C121
	930 -C122
	930 -C123
	930 -C124
	930 -C172
	930 -C207
	930 -C208
	930 -C209
	930 -C210
	930 -C211
	930 -C212
	930 -C213
	930 -C218
	930 -C219
VC4-3574-472	941 -C 28
VC4-4504-473	940 -C 29
	982 -C 2
	982 -C 13
VC5-1040-102	981 -C 12
	981 -C 20
	981 -C 32
	981 -C 38
	983 -C 4
VC5-1040-103	981 -C 2
	983 -C 2
	983 -C 17
	983 -C 18
	983 -C 20
VC5-1040-104	981 -C 3
	981 -C 4
	981 -C 34
	981 -C 36
	981 -C 39
	983 -C 1
	983 -C 3
	983 -C 8
	983 -C 9
	983 -C 11
	983 -C 15
	983 -C 16
	983 -C 21
	983 -C 22
VC5-1040-473	981 -C 6
	981 -C 17
	981 -C 23
	981 -C 33
VC5-1760-223	942 -C3001
VC5-1810-104	930 -C141
	930 -C144
	930 -C152
	930 -C153
	930 -C156
	930 -C157
	930 -C187
	942 -C3007
	970 -C702
VC5-1810-473	930 -C143
VC5-1840-102	930 -CA101
	930 -CA102
	930 -CA103
	930 -CA104
	930 -CA105
	991 -CA1301
	991 -CA1302
VC5-1940-221	981 -C 19
VC5-1940-300	991 -C1305
	991 -C1306
VC5-2060-334	948 -C1203
VC5-2860-476	930 -C164
	930 -C165
	930 -C166
	930 -C167
VC5-4100-101	983 -C 19
VC5-4530-473	982 -C 19
VC5-5850-105	930 -C101
	930 -C107
	930 -C108
	930 -C109
	930 -C110
	930 -C111
	930 -C113

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC5-5850-105	930 -C140
	930 -C149
	930 -C154
	930 -C173
	930 -C175
	930 -C177
	930 -C178
	930 -C183
	930 -C206
	930 -C216
	960 -C201
	960 -C207
	991 -C1301
	991 -C1302
VC5-5980-102	983 -C 5
VC5-5980-103	983 -C 10
VC5-6050-332	981 -C 5
VC5-6670-332	982 -C 20
VC5-6760-332	981 -C 1
VC5-9520-102	981 -C 22
VC5-9520-472	981 -C 31
VC6-0730-456	935 -C102
VC6-1150-103	982 -C 23
VC6-1150-473	982 -C 22
VC6-3310-107	983 -C 6
VC6-3310-337	983 -C 7
VC6-3310-476	981 -C 7
VC6-3760-476	983 -C 13
VC6-4760-104	982 -C 9
	982 -C 12
	982 -C 17
	982 -C 18
	982 -C 21
VC6-5910-476	930 -C155
	930 -C223
VC7-1020-101	981 -C 9
	981 -C 10
	981 -C 11
VC9-0166-000	948 -C1201
VC9-0167-000	941 -C 22
VC9-0494-000	941 -C 31
VC9-0611-000	941 -C 9
VC9-0676-000	911 -C 4
VC9-0947-000	940 -C 25
	940 -C 26
	940 -C 31
	941 -C 1
	941 -C 4
	941 -C 19
	941 -C 20
VC9-1040-000	942 -C3003
	948 -C1202
	990 -C605
VC9-1095-000	995 -C 3
	995 -C 6
	995 -C 11
	995 -C 13
	995 -C 15
VC9-1131-000	941 -C 29
VC9-1132-000	981 -C 25
	981 -C 26
	981 -C 27
VC9-1135-000	941 -C 30
VC9-1177-000	940 -C 14
	940 -C 15
	940 -C 16
	940 -C 17
	940 -C 18
	940 -C 19
	940 -C 20
	940 -C 21
	940 -C 22
	940 -C 23
	941 -C 17
	941 -C 25
VC9-1275-000	941 -C 18
VC9-1276-000	941 -C 5
VC9-1278-000	941 -C 26
	941 -C 27
VC9-1279-000	941 -C 2
	941 -C 3
	941 -C 14
	941 -C 21
	941 -C 36
VC9-1284-000	941 -C 37
VC9-1293-000	941 -C 15
VC9-1295-000	941 -C 6
VC9-1378-000	982 -C 4
	982 -C 15
VC9-1381-000	982 -C 16
VC9-1413-000	982 -C 5
VC9-1425-000	912 -C1004
	930 -C130

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VC9-1425-000	930 -C188
	930 -C189
	930 -C190
	930 -C191
	930 -C192
	930 -C193
	930 -C194
	930 -C195
	930 -C196
	930 -C197
	930 -C198
	930 -C199
	930 -C200
	930 -C201
	930 -C202
	930 -C203
	930 -C204
	930 -C205
	930 -C222
	960 -C202
	960 -C206
	960 -C214
	960 -C216
	960 -C218
	960 -C222
	991 -C1303
	991 -C1308
	991 -C1310
	991 -C1317
	995 -C 12
	995 -C 14
	995 -C 18
	995 -C 19
VC9-1440-000	911 -C 1
	911 -C 2
VC9-5069-000	981 -C 29
VD5-0051-001	990 -FV601
VR1-1121-100	981 -R 34
VR1-1141-100	941 -R 47
	941 -R 48
	982 -R 4
	982 -R 30
VR1-1141-101	940 -R 69
	940 -R 71
	940 -R 72
	940 -R 73
VR1-1141-102	942 -R3004
	942 -R3005
	942 -R3012
VR1-1141-103	940 -R 12
	940 -R 18
	940 -R 19
	940 -R 20
	940 -R 21
	940 -R 25
	940 -R 31
	940 -R 32
	981 -R 92
	982 -R 19
	982 -R 24
	982 -R 27
	982 -R 39
	982 -R 59
	982 -R 60
VR1-1141-104	981 -R 70
VR1-1141-105	982 -R 34
	982 -R 35
	982 -R 36
	982 -R 37
	982 -R 55
	982 -R 56
	982 -R 57
VR1-1141-121	965 -R309
VR1-1141-151	965 -R306
VR1-1141-154	982 -R 52
	982 -R 53
	982 -R 54
VR1-1141-165	981 -R 74
VR1-1141-184	982 -R 8
	982 -R 9
	982 -R 10
VR1-1141-202	941 -R 73
	982 -R 61
	983 -R 44
VR1-1141-203	940 -R 38
	940 -R 39
	942 -R3010
VR1-1141-223	981 -R 13
	981 -R 14
VR1-1141-225	981 -R 71
	981 -R 72
	981 -R 73
VR1-1141-229	982 -R 3

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR1-1141-229	982 -R 6
	982 -R 31
	982 -R 32
	983 -R 58
	983 -R 59
VR1-1141-243	983 -R 43
VR1-1141-272	941 -R 34
VR1-1141-330	942 -R3015
VR1-1141-331	995 -R 29
	995 -R 30
VR1-1141-332	981 -R107
VR1-1141-362	982 -R 1
	982 -R 2
	982 -R 28
	982 -R 29
VR1-1141-470	981 -R 67
VR1-1141-471	982 -R 18
VR1-1141-472	940 -R 83
	982 -R 5
	982 -R 58
VR1-1141-473	940 -R 57
	940 -R 63
VR1-1141-474	982 -R 44
	982 -R 48
VR1-1141-475	981 -R 75
VR1-1141-512	942 -R3009
	942 -R3011
VR1-1141-515	970 -R703
	970 -R704
	981 -R 93
VR1-1141-681	912 -R1001
	942 -R3003
	983 -R 10
VR1-1141-684	550 - 11D
VR1-1141-824	970 -R702
VR1-2141-100	941 -R 46
	941 -R 49
VR1-2141-101	940 -R 9
	940 -R 11
	940 -R 70
VR1-2141-125	941 -R 69
	941 -R 70
	941 -R 71
	941 -R 72
VR1-2141-222	941 -R 61
VR1-2141-334	941 -R 62
	941 -R 63
	941 -R 64
VR1-8143-205	570 - 22
VR4-1044-222	990 -RA601
VR5-0041-501	982 -R 42
VR5-0042-003	940 -R 49
VR5-0042-492	982 -R 20
VR5-0042-552	982 -R 40
VR5-0043-011	982 -R 23
	982 -R 41
VR5-0043-741	982 -R 21
VR5-0044-641	942 -R3006
	942 -R3007
	942 -R3008
VR5-0044-993	940 -R 50
	940 -R 52
	940 -R 53
VR5-0064-993	940 -R 51
VR5-0065-113	940 -R 79
VR5-0470-103	940 -VR 1
VR5-0490-503	990 -VR601
	990 -VR606
VR5-0700-103	991 -VR1301
VR5-0810-330	912 -R1002
VR5-0820-220	947 -R403
VR5-0820-221	948 -R1201
	948 -R1202
VR5-0928-002	983 -R 12
VR5-0981-001	983 -R 34
VR5-0981-303	983 -R 29
VR5-0983-242	983 -R 3
VR5-0985-761	983 -R 2
VR5-0989-531	983 -R 1
VR5-1010-103	981 -R 82
VR5-1121-203	981 -R 45
VR5-1274-870	940 -R 40
	940 -R 42
VR5-1274-990	940 -R 41
	940 -R 43
VR5-1480-272	995 -R 28
	995 -R 31
VR5-1560-472	947 -RA401
VR5-1590-102	930 -RA116
	930 -RA117
VR5-1590-103	930 -RA118
	930 -RA119
	930 -RA120

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-1590-103	930 -RA121
	930 -RA122
	930 -RA123
	930 -RA133
	930 -RA134
	991 -RA1301
	991 -RA1302
VR5-1590-222	930 -RA130
	930 -RA131
VR5-1590-472	930 -RA135
VR5-1590-682	930 -RA136
	930 -RA137
VR5-1620-752	942 -R3001
VR5-1620-822	942 -R3001
	942 -R3002
VR5-1930-103	930 -RA101
	930 -RA103
	930 -RA104
	930 -RA105
	930 -RA106
	930 -RA107
	930 -RA108
	930 -RA109
	930 -RA110
	930 -RA111
	930 -RA114
	930 -RA125
	930 -RA126
VR5-1930-222	930 -RA115
	930 -RA124
VR5-1930-472	930 -RA128
	991 -RA1303
VR5-1930-562	930 -RA129
VR5-1980-103	930 -RA102
	930 -RA132
VR5-2290-102	940 -R 1
	940 -R 2
	940 -R 3
	940 -R 4
	940 -R 5
	940 -R 6
	940 -R 7
VR5-2290-103	940 -R 13
	940 -R 14
	940 -R 15
	940 -R 16
	940 -R 17
	940 -R 22
	940 -R 23
	940 -R 24
	940 -R 33
	940 -R 78
VR5-2290-104	940 -R 64
	940 -R 65
	940 -R 66
	940 -R 67
	940 -R 68
VR5-2290-203	940 -R 35
	940 -R 36
	940 -R 37
VR5-2290-332	940 -R 82
VR5-2290-473	940 -R 54
	940 -R 55
	940 -R 56
	940 -R 58
	940 -R 59
	940 -R 60
	940 -R 61
	940 -R 62
VR5-2301-622	940 -R 75
VR5-2302-003	940 -R 81
VR5-2302-153	940 -R 80
VR5-2302-433	940 -R 76
VR5-2313-472	940 -R 74
VR5-2511-004	940 -R 48
VR5-2512-004	981 -R 46
	981 -R 47
	981 -R 48
	981 -R 49
VR5-2513-012	981 -R108
VR5-2513-324	981 -R 87
	981 -R 88
VR5-2514-323	981 -R 91
VR5-2521-004	940 -R 44
	940 -R 45
	940 -R 46
	940 -R 47
VR5-3470-105	550 -- 11A
VR5-3520-103	970 -VR701
VR5-3520-203	970 -VR702
VR5-3570-102	981 -R 21
	981 -R 31
	981 -R 32

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3570-102	981 -R 54
	981 -R 78
	981 -R 79
	981 -R 95
	981 -R 96
VR5-3570-103	981 -R 53
	981 -R 97
VR5-3570-104	981 -R 57
	981 -R 76
VR5-3570-105	981 -R101
VR5-3570-185	981 -R 40
	981 -R 41
	981 -R 42
	981 -R 83
	981 -R 84
	981 -R 85
VR5-3570-202	981 -R 11
VR5-3570-203	981 -R 98
	981 -R 99
VR5-3570-224	981 -R 86
VR5-3570-332	981 -R 24
VR5-3570-432	981 -R 7
VR5-3570-471	981 -R 19
	981 -R 25
	981 -R 26
	981 -R 28
	981 -R 35
	981 -R102
VR5-3570-472	981 -R 10
	981 -R 16
	981 -R 20
	981 -R 23
	981 -R 33
	981 -R 37
	981 -R 51
	981 -R 66
	981 -R 77
	981 -R 94
	981 -R100
	981 -R104
VR5-3570-474	981 -R 68
	981 -R 69
VR5-3570-682	981 -R 1
	981 -R 9
	981 -R 15
	981 -R 27
	981 -R 52
VR5-3570-683	981 -R103
VR5-3680-100	930 -R246
	930 -R247
VR5-3680-101	960 -R258
	960 -R261
	970 -R713
	970 -R714
	995 -R 41
VR5-3680-102	930 -R140
	930 -R256
	930 -R257
	930 -R258
	930 -R275
	930 -R299
	991 -R1304
	991 -R1307
VR5-3680-103	930 -R101
	930 -R102
	930 -R105
	930 -R106
	930 -R107
	930 -R108
	930 -R109
	930 -R110
	930 -R111
	930 -R113
	930 -R114
	930 -R115
	930 -R120
	930 -R122
	930 -R124
	930 -R125
	930 -R126
	930 -R127
	930 -R130
	930 -R131
	930 -R139
	930 -R141
	930 -R145
	930 -R148
	930 -R149
	930 -R150
	930 -R158
	930 -R163
	930 -R177
	930 -R179

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3680-103	930 -R180
	930 -R181
	930 -R182
	930 -R183
	930 -R184
	930 -R185
	930 -R186
	930 -R187
	930 -R188
	930 -R189
	930 -R190
	930 -R191
	930 -R192
	930 -R195
	930 -R198
	930 -R199
	930 -R201
	930 -R203
	930 -R213
	930 -R215
	930 -R216
	930 -R238
	930 -R248
	930 -R249
	930 -R252
	930 -R253
	930 -R254
	930 -R276
	930 -R290
	930 -R291
	930 -R292
	935 -R126
	947 -R405
	947 -R406
	960 -R248
	960 -R249
	960 -R250
	960 -R256
	960 -R257
	970 -R711
	970 -R712
	991 -R1301
	991 -R1302
	991 -R1306
	991 -R1310
	991 -R1313
	991 -R1314
	991 -R1317
	995 -R 1
	995 -R 2
	995 -R 11
	995 -R 12
	995 -R 13
	995 -R 15
	995 -R 17
	995 -R 18
	995 -R 19
	995 -R 22
	995 -R 25
	995 -R 27
	995 -R 32
	995 -R 37
	995 -R 38
	995 -R 39
	995 -R 42
	995 -R 46
	995 -R 47
	995 -R 55
	995 -R 58
	995 -R 61
	995 -R 64
VR5-3680-104	930 -R132
	930 -R133
	930 -R134
	930 -R135
	930 -R136
	930 -R156
	930 -R205
	930 -R208
	930 -R209
	930 -R220
	930 -R221
	930 -R222
	930 -R223
	960 -R251
	970 -R707
	970 -R708
	995 -R 26
VR5-3680-105	930 -R250
	930 -R262
	960 -R263
VR5-3680-122	930 -R228
	930 -R229

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3680-122	935 -R103
VR5-3680-123	960 -R204
VR5-3680-152	995 -R 9
	995 -R 14
	995 -R 23
VR5-3680-154	970 -R701
VR5-3680-183	960 -R259
VR5-3680-220	930 -R104
	930 -R119
	930 -R121
	930 -R173
	960 -R235
	960 -R236
	990 -R616
	990 -R617
	991 -R1303
VR5-3680-221	995 -R 34
	995 -R 35
VR5-3680-222	930 -R116
	930 -R128
	930 -R129
	930 -R152
	930 -R154
	930 -R175
	930 -R193
	930 -R194
	930 -R196
	930 -R197
	930 -R210
	930 -R217
	930 -R218
	930 -R219
	930 -R293
	930 -R297
	930 -R298
	935 -R105
	935 -R106
	935 -R108
	935 -R109
	960 -R218
	960 -R219
	960 -R220
	960 -R221
	960 -R223
	960 -R237
	960 -R238
	960 -R253
	990 -R614
	990 -R615
	995 -R 21
	995 -R 44
VR5-3680-223	960 -R203
	960 -R214
	960 -R215
	995 -R 40
VR5-3680-272	930 -R240
	930 -R241
VR5-3680-273	995 -R 16
VR5-3680-332	930 -R251
	930 -R265
	930 -R266
	930 -R267
	930 -R294
	970 -R705
	970 -R706
	995 -R 20
	995 -R 24
VR5-3680-471	930 -R259
	930 -R260
	930 -R261
VR5-3680-472	930 -R117
	930 -R118
	930 -R138
	930 -R142
	930 -R144
	930 -R146
	930 -R147
	930 -R151
	930 -R153
	930 -R155
	930 -R164
	930 -R165
	930 -R166
	930 -R167
	930 -R168
	930 -R169
	930 -R170
	930 -R171
	930 -R172
	930 -R176
	930 -R200
	930 -R202
	930 -R204

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VR5-3680-472	930 -R211	VR5-3680-821	947 -R401	VR9-3130-000	941 -R 22	VS1-0192-003	BA2-J 30
	930 -R212		947 -R402		941 -R 38		BA2-J 31
	930 -R214	VR5-3680-822	995 -R 33	VR9-3131-000	941 -R 12		BA2-J 32
	930 -R226		995 -R 36		941 -R 14		BA2-J 33
	930 -R227	VR5-3680-823	995 -R 50		941 -R 17		BA2-J 34
	930 -R231	VR5-4150-271	960 -R230		941 -R 35		BA2-J 62
	930 -R236		960 -R231		941 -R 40		BA2-J 281
	930 -R242		990 -R606		941 -R 55		BA2-JRC
	930 -R243		990 -R608		941 -R 56	VS1-0192-004	BA2-JCC 4C
	930 -R268		990 -R619		941 -R 59		BA2-JCON3
	930 -R277		990 -R620		941 -R 60		BA2-JD 3
	930 -R283	VR5-4150-561	960 -R262	VR9-3132-000	941 -R 11		BA2-JDF 4
	930 -R284	VR5-4330-104	982 -R 7		941 -R 13		BA2-JP 4
	930 -R295		982 -R 33		941 -R 15		BA2-JS 51
	930 -R296	VR5-5261-001	981 -R106		941 -R 16	VS1-0192-005	BA2-J2005
	935 -R101	VR5-5261-002	981 -R 8		941 -R 18		BA2-JM 2
	935 -R102	VR5-5261-003	981 -R 4		941 -R 20		BB2-JM 2
	935 -R107		981 -R 61		941 -R 43	VS1-0192-006	BA2-JD 1
	935 -R110	VR5-5261-022	981 -R 50	VR9-3133-000	941 -R 23	VS1-0192-007	BA2-J 102
	935 -R111	VR5-5261-131	981 -R 59	VR9-3134-000	941 -R 29	VS1-0192-008	BA2-J 301
	935 -R112	VR5-5261-182	981 -R 5	VR9-3135-000	941 -R 9	VS1-0192-009	BA2-J 206
	935 -R113	VR5-5261-243	981 -R 89		941 -R 41	VS1-0192-010	BA2-JD 2
	935 -R114	VR5-5261-331	981 -R 17	VR9-3136-000	941 -R 54	VS1-0192-014	BA2-J 101
	935 -R115	VR5-5261-542	981 -R 18		941 -R 58	VS1-0279-002	BB2-PDJ10
	935 -R116	VR5-5261-651	981 -R 60	VR9-3137-000	941 -R 1	VS1-0279-003	BB2-PDJ11
	935 -R117	VR5-5261-741	981 -R 29	VR9-3138-000	941 -R 2	VS1-0379-018	930 -J111
	935 -R118	VR5-5261-821	981 -R 39	VR9-3139-000	941 -R 31		930 -J115
	935 -R119	VR5-5262-211	981 -R 22		941 -R 33		960 -J203
	935 -R120	VR5-5262-322	981 -R 38	VR9-3140-000	941 -R 42	VS1-0379-020	947 -J401
	935 -R121	VR5-5262-552	981 -R105	VR9-3143-000	941 -R 76	VS1-0379-022	960 -J204
	935 -R122	VR5-5263-091	981 -R 36	VR9-3234-000	941 -R 68	VS1-0379-024	930 -J103
	935 -R123	VR5-5263-320	981 -R 12	VS1-0001-012	BA2-AFJ 1		930 -J106
	935 -R124	VR5-5264-321	981 -R 90	VS1-0020-003	941 -J 3		930 -J113
	935 -R125	VR5-5264-641	981 -R 30	VS1-0025-005	930 -J107		960 -J207
	947 -R404	VR5-5265-492	981 -R 58	VS1-0025-006	911 -J502		990 -J601
	960 -R201	VR5-5266-981	981 -R 6		940 -J 8	VS1-0379-026	930 -J114
	960 -R205	VR5-6020-109	983 -R 15		948 -J1202	VS1-0379-028	930 -J112
	960 -R207		983 -R 19		960 -J205		930 -J116
	960 -R208	VR5-6020-180	983 -R 20	VS1-0025-008	911 -J503	VS1-0379-030	930 -J117
	960 -R209	VR5-6411-001	930 -R271		912 -JPU5	VS1-0379-032	947 -J402
	960 -R211	VR5-6411-132	930 -R224		930 -J108	VS1-0379-036	947 -J403
	960 -R212	VR5-6411-650	930 -R270		995 -J 2	VS1-0438-008	915 -J901
	960 -R213	VR5-6412-002	960 -R246	VS1-0025-011	995 -J 5	VS1-0439-020	935 -J107
	960 -R224	VR5-6412-491	960 -R255	VS1-0026-002	912 -JPU4	VS1-0439-024	935 -J104
	960 -R225	VR5-6412-702	991 -R1305		935 -J105	VS1-0439-028	935 -J102
	960 -R226	VR5-6413-651	960 -R247		940 -J 4	VS1-0440-008	BA2-JCJAM
	960 -R227	VR5-6414-121	930 -R230		981 -J 3		BA2-JJAM
	960 -R229	VR5-6417-152	930 -R206		995 -J 1	VS1-0440-010	BA2-JCON2
	960 -R233	VR5-6418-061	930 -R225	VS1-0026-003	911 -J501	VS1-0441-018	BA2-J 37
	960 -R234	VR5-6418-871	930 -R255		912 -JPU3		BA2-J 111
	960 -R239	VR5-6419-311	960 -R254		930 -J109		BA2-J 115
	960 -R240	VR5-6419-312	930 -R207		981 -J 1		BA2-J 203
	960 -R241	VR5-7560-100	960 -R216	VS1-0026-004	935 -J106	VS1-0441-020	BA2-J 401
	960 -R242		960 -R217		948 -J1201		BB2-J107
	960 -R243	VR5-7710-103	983 -VR 1		965 -J302	VS1-0441-022	BA2-J 204
	960 -R244	VR5-9370-121	965 -R305	VS1-0026-005	965 -J303	VS1-0441-024	BA2-J 103
	960 -R245		965 -R308	VS1-0027-002	995 -J 4		BA2-J 106
	960 -R252	VR5-9380-271	965 -R305	VS1-0066-003	BA2-J 21		BA2-J 113
	990 -R607		965 -R308		BA2-J 47		BA2-J 207
	990 -R610	VR7-0550-102	965 -R304		BA2-J 52		BA2-J 601
	990 -R611		965 -R307		BA2-J 54		BB2-J104
	990 -R612	VR9-1010-000	941 -VR 1		BA2-J 603	VS1-0441-026	BA2-J 114
	990 -R613	VR9-1044-000	941 -VR 2		BB2-J 7	VS1-0441-028	BA2-J 112
	990 -R618	VR9-2807-000	941 -R 65		BB2-J 11		BA2-J 116
	990 -R621		941 -R 66		BB2-J 19		BB2-J102
	990 -R622		941 -R 67		BB2-J 22	VS1-0441-030	BA2-J 117
	990 -R623	VR9-3124-000	941 -R 30	VS1-0066-004	BA2-J2003	VS1-0441-032	BA2-J 402
	990 -R624		941 -R 32		BA2-JM8CN1	VS1-0441-036	BA2-J 403
	991 -R1308	VR9-3125-000	941 -R 3		BA2-JS/PT-2	VS1-0571-004	930 -J119
	991 -R1311	VR9-3126-000	941 -R 4	VS1-0066-005	BA2-HV2J1	VS1-0571-006	940 -J 1
	991 -R1312		941 -R 27		BA2-J 702		960 -J202
	991 -R1315		941 -R 36		BA2-J 802		990 -J602
	991 -R1316		941 -R 53		BA2-JD 5		991 -J1301
VR5-3680-473	930 -R244		941 -R 57	VS1-0066-006	BA2-J 51	VS1-0571-007	930 -J102
	930 -R245	VR9-3127-000	941 -R 5		BA2-J 53	VS1-0571-009	930 -J104
	930 -R282		941 -R 6		BA2-J 202		960 -J206
	970 -R709		941 -R 7		BA2-J 602	VS1-0571-010	991 -J1302
	970 -R710		941 -R 25		BA2-J1103	VS1-0571-012	991 -J1303
VR5-3680-561	930 -R178		941 -R 26		BA2-J1301	VS1-2161-106	935 -C101
VR5-3680-562	995 -R 48		941 -R 28	VS1-0066-007	BA2-JD 7	VS3-0034-002	930 -CP110
	995 -R 51		941 -R 39		BA2-JM100A		930 -CP111
	995 -R 52		941 -R 50	VS1-0066-008	BA2-HV1J1		930 -CP121
VR5-3680-682	930 -R285		941 -R 51		BA2-JD 6		930 -CP131
	930 -R286		941 -R 52	VS1-0066-009	BA2-J 104		960 -CP201
	930 -R287		941 -R 74	VS1-0066-010	BA2-J1302		960 -CP203
	930 -R288		941 -R 75	VS1-0066-012	BA2-J 110	VS3-0034-003	930 -CP116
	930 -R289	VR9-3128-000	941 -R 8	VS1-0066-014	BA2-J 105		930 -CP117
	960 -R260		941 -R 19	VS1-0083-002	970 -J701		960 -CP202
VR5-3680-683	995 -R 43	VR9-3129-000	941 -R 24	VS1-0083-006	942 -J3001		970 -CP701
	995 -R 49		941 -R 37	VS1-0192-002	BA2-JDF 5	VS3-0034-004	930 -CP103
VR5-3680-684	995 -R 45		941 -R 44	VS1-0192-003	BA2-J		930 -CP104
VR5-3680-750	915 -R901		941 -R 45		BA2-J 16		930 -CP122
	915 -R902	VR9-3130-000	941 -R 21		BA2-J 29	VS3-0034-005	930 -CP106

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS3-0034-008	930 -CP105
VS3-0034-009	930 -CP101
VS3-0043-002	BA2-J 701
VS3-0044-002	BA2-HV2J2
	BA2-JPU 4
	BB2-J105
VS3-0044-003	BA2-J 109
	BA2-J 501
	BA2-J1104
	BA2-JPU 3
	BA2-PU1J2
VS3-0044-004	BA2-J 302
	BA2-J1201
	BA2-PU1J3
	BA2-PU2J3
VS3-0044-005	BA2-J 107
	BA2-J 303
	BA2-PU1J4
	BA2-PU2J4
VS3-0044-006	BA2-J 205
	BA2-J 502
	BA2-J1101
	BA2-J1202
	BA2-JD 8
VS3-0044-008	BA2-J 108
	BA2-J 503
	BA2-JPU 5
	BB2-PDJ 2
VS3-0044-009	BA2-J 58
VS3-0044-011	BA2-J 59
	BB2-PDJ 5
VS3-0045-004	BB2-J106
VS3-0047-006	BA2-JM 1
	BB2-JM 1
VS3-0048-002	BA2-J 4
VS3-0048-004	BA2-J 801
VS3-0075-002	BA2-J 13A
VS3-0082-002	BA2-J 13A
	BA2-J 42
	BA2-J 53
	BA2-J1310
VS3-0093-002	BB2-J 17
VS3-5058-002	BA2-J 3
	111 - 17
	111 - 22G
VS3-5059-002	BA2-J 3
	110 - 7
	111 - 8
	112 - 11
VS4-0001-001	BA2-HV2J6
	BA2-J 113B
VS4-0001-002	BA2-JLA 1
	BB2-J 67
VS4-0001-003	BA2-J 2B
	BA2-J 48
	BB2-DJ 5
	BB2-J 99
VS4-0001-004	BA2-JS 52
VS4-0001-006	BA2-J 20
	BB2-J 16
VS4-0001-009	BA2-J 15
	BA2-J 28
	BA2-J 35B
	BA2-J 49
	BA2-J 50
	BB2-J 6
	180 - 2
VS4-0001-012	BB2-J 9A
	BB2-J 70
VS4-0002-001	BA2-J 113B
VS4-0002-002	BA2-J 9
	BA2-J 13B
	BA2-J 23
	BA2-J 24
	BA2-J 39
	BA2-J 40A
	BA2-J 41
	BA2-J 43
	BA2-J 44
	BA2-J 45
	BA2-J 52
	BA2-J 61
	BA2-J 91
	BA2-J 92
	BA2-J 93
	BA2-J 99
	BB2-J 3
	BB2-J 10
	BB2-J 13
	BB2-J 15
	BB2-J 31
	BB2-J 32
	BB2-J 67

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VS4-0002-002	BB2-JH 10
	180 - 3
VS4-0002-003	BA2-J 2B
	BA2-J 40B
	BA2-J 48
	BA2-J 100
	BB2-DJ 5
	BB2-J 14
	BB2-J 23
	BB2-J 99
VS4-0002-004	BA2-JDF 2
	BA2-JDOT3
	BA2-JS 52
VS4-0002-006	BA2-J 10
	BA2-J 14
	BA2-J 19
	BA2-J 20
	BA2-JDOT1
	BB2-J 16
	BB2-J 21
VS4-0002-009	BA2-J 15
	BA2-J 28
	BA2-J 35B
	BA2-J 49
	BA2-J 50
	BA2-J1106
	BA2-JDOT2
	BB2-J 6
VS4-0002-012	BA2-AFJ 1
	BB2-J 9A
	BB2-J 70
VS4-0003-002	BB2-PDJ14
VS4-0003-003	BA2-JDF 5
VS4-0003-004	BA2-JCC 4
	BA2-JDF 4
	BA2-JS 51
VS4-0044-004	BA2-JCON1
VS4-0049-004	BA2-JDF 2
VT2-0001-004	102 - 7
	103 - 56
	104 - 7
	107 - 54
	510 - 8
	948 - 2
VT2-0001-012	965 - 2
VT2-0002-004	510 - 4
VT2-0015-004	102 - 29A
VT2-0015-006	393 - 96
VT2-0016-004	102 - 29B
	104 - 8
	107 - 22
VT2-0017-006	104 - 9
VV1-1000-000	981 -SR 1
	981 -SR 2
	981 -SR 3
	981 -SR 4
	981 -SR 5
	981 -SR 6
	981 -SR 7
	981 -SR 8
	981 -SR 9
VV1-1188-100	983 -R 13
VV1-1188-101	983 -R 31
	983 -R 46
	983 -R 47
	983 -R 48
	983 -R 49
	983 -R 50
	983 -R 51
	983 -R 52
	983 -R 53
VV1-1188-102	983 -R 14
	983 -R 32
	983 -R 36
VV1-1188-103	983 -R 16
	983 -R 35
	983 -R 40
VV1-1188-105	983 -R 39
VV1-1188-152	983 -R 4
VV1-1188-222	983 -R 26
VV1-1188-225	983 -R 42
VV1-1188-272	983 -R 9
VV1-1188-303	983 -R 56
VV1-1188-470	983 -R 8
	983 -R 23
VV1-1188-471	983 -R 11
VV1-1188-472	983 -R 5
	983 -R 6
	983 -R 7
	983 -R 21
	983 -R 22
	983 -R 27
	983 -R 28

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
VV1-1188-472	983 -R 33
	983 -R 41
	983 -R 45
	983 -R 54
	983 -R 55
	983 -R 57
VV1-1188-473	983 -R 25
	983 -R 30
VV1-1188-561	983 -R 37
	983 -R 38
VV1-1188-911	983 -R 17
	983 -R 18
	983 -R 24
WA1-0043-000	960 -D207
WA1-0074-000	983 -ZD 3
WA1-0082-000	941 -ZD 2
WA1-0083-000	941 -ZD 3
WA1-0088-000	941 -ZD 1
WA1-0122-000	982 -ZD 1
	982 -ZD 2
WA1-0130-000	941 -ZD 6
	941 -ZD 7
WA1-0142-000	981 -ZD 5
WA1-0178-000	941 -D 6
	981 -D 2
	981 -D 3
	981 -D 4
	981 -D 13
	981 -D 14
	981 -D 18
	982 -D 1
	982 -D 6
	982 -D 14
	982 -D 15
	983 -D 1
	983 -D 2
	983 -D 3
	983 -D 5
	983 -D 11
WA1-0191-000	941 -ZD 4
WA1-0193-000	941 -ZD 8
WA1-0206-000	942 -ZD3001
WA1-0207-000	983 -ZD 2
WA1-0209-000	940 -ZD 1
	981 -ZD 1
	981 -ZD 3
	981 -ZD 4
WA1-0290-000	941 -ZD 5
WA1-0291-000	911 -D 1
	911 -D 2
	911 -D 3
	912 -D1001
	942 -D3001
WA1-0301-000	983 -D 8
	983 -D 9
WA1-0302-000	982 -D 2
	982 -D 3
WA1-0322-000	995 -D 8
	995 -D 10
	995 -D 11
	995 -D 15
	995 -D 16
	995 -D 17
	995 -D 18
	995 -D 19
	995 -D 20
WA1-0332-000	930 -D104
	930 -D105
	930 -D106
	930 -D114
	930 -D117
	930 -D118
	930 -D119
	930 -D120
	930 -D136
	930 -D137
	930 -D140
	930 -D141
	930 -D142
	930 -D143
	930 -D144
	930 -D145
	930 -D146
	930 -D147
	930 -D148
	930 -D150
	930 -D151
	930 -D155
	930 -D156
	930 -D158
	930 -D159
	930 -D160
	930 -D161

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1-0332-000	930 -D162
	935 -D116
	935 -D120
	935 -D121
	935 -D122
	947 -D401
	947 -D402
	947 -D403
	947 -D404
	947 -D405
	947 -D406
	947 -D407
	947 -D408
	947 -D409
	947 -D410
	947 -D411
	947 -D412
	947 -D413
	947 -D414
	947 -D415
	947 -D416
	990 -D601
	990 -D602
	990 -D603
	990 -D604
	990 -D605
	990 -D606
	990 -D607
	990 -D608
	991 -D1303
	991 -D1304
	991 -D1305
	991 -D1306
	991 -D1307
	991 -D1308
WA1-0396-000	941 -D 7
	941 -D 8
	981 -D 6
	981 -D 7
	981 -D 8
	981 -D 9
	981 -D 15
	981 -D 16
	981 -D 17
	982 -D 7
	982 -D 8
WA1-0474-000	965 -D302
	965 -D303
WA1-0609-000	911 -D 4
WA1-0820-000	960 -ZD201
	995 -ZD 1
WA1-0822-000	935 -ZD101
	947 -ZD401
WA1-0887-000	960 -D217
	960 -D218
	960 -D219
	960 -D220
WA1-0922-000	970 -D701
	970 -D702
WA1-0949-000	970 -ZD701
	970 -ZD702
WA1-0972-000	930 -D101
	930 -D107
	930 -D108
	930 -D109
	930 -D110
	930 -D111
	930 -D112
	930 -D113
	930 -D115
	930 -D116
	930 -D121
	930 -D122
	930 -D123
	930 -D124
	930 -D125
	930 -D126
	930 -D127
	930 -D128
	930 -D129
	930 -D130
	930 -D131
	930 -D132
	930 -D154
	930 -D157
	935 -D101
	935 -D102
	935 -D103
	935 -D104
	935 -D105
	935 -D106
	935 -D107
	935 -D108

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WA1-0972-000	935 -D109	WA2-0354-000	930 -Q179	WA2-0793-000	947 -Q407	WA4-0233-000	981 -Q 1
	935 -D110		930 -Q180		947 -Q408		981 -Q 2
	935 -D111		935 -Q104	WA2-0795-000	981 -Q 13		981 -Q 4
	935 -D112		947 -Q401	WA2-0796-000	930 -Q183	WA4-0269-000	960 -Q232
	935 -D113		960 -Q205		930 -Q202	WA4-0297-000	995 -Q 2
	935 -D114		960 -Q207		983 -Q 6	WA4-0336-000	948 -Q1201
	935 -D115		960 -Q208	WA2-0808-000	930 -Q130	WA4-0367-000	970 -Q701
	935 -D117		960 -Q210		930 -Q131		970 -Q702
	935 -D118		960 -Q211		930 -Q139	WA4-0452-000	981 -Q 3
	935 -D119		960 -Q212		930 -Q140		983 -Q 1
	948 -D1201		960 -Q225		930 -Q148		983 -Q 2
	960 -D201		960 -Q228		930 -Q167	WA4-0488-000	960 -Q213
	960 -D202		960 -Q229		930 -Q168	WA4-0525-000	911 -Q 1
	960 -D203		990 -Q605		930 -Q169	WA4-0601-000	912 -Q1001
	960 -D204		990 -Q607		930 -Q171	WA4-0813-000	960 -Q235
	960 -D205		990 -Q609		930 -Q172	WA4-0928-000	991 -Q1303
	960 -D206		990 -Q611		930 -Q173	WA4-0949-000	930 -Q182
	960 -D209	WA2-0355-000	935 -Q106		930 -Q174	WA5-0010-000	965 -Q304
	960 -D210		935 -Q107		930 -Q175	WA5-0043-000	942 -Q3002
	960 -D211		935 -Q108		930 -Q176	WA5-0046-000	942 -Q3002
	960 -D212		935 -Q109		930 -Q198	WA5-0057-000	965 -Q304
	960 -D213		935 -Q110		930 -Q218	WA5-0067-000	103 - 15
	960 -D215		935 -Q111		930 -Q219	WA5-0076-000	942 -Q3001
	960 -D216		935 -Q112		930 -Q220	WA5-5007-000	103 - 15
	990 -D609		935 -Q113		960 -Q218	WA8-0062-000	990 -TH601
	995 -D 1		935 -Q114		960 -Q220	WA8-0084-000	550 - 11B
	995 -D 9		935 -Q115		960 -Q221	WA9-0028-000	948 - 3
	995 -D 12		935 -Q116		960 -Q223	WA9-0044-000	965 - 3
	995 -D 13		935 -Q117		960 -Q230	WA9-0093-000	930 -Q107
	995 -D 14		935 -Q118		960 -Q231		930 -Q108
	995 -D 21		935 -Q119		960 -Q234		930 -Q118
	995 -D 22		935 -Q120		990 -Q602	WA9-0108-000	948 - 4
	995 -D 23		935 -Q121		990 -Q606	WA9-0149-000	930 -Q158
	995 -D 24	WA2-0438-000	983 -Q 4		990 -Q608		991 -Q1301
WA1-1086-000	983 -D 4		983 -Q 5		990 -Q610	WA9-0169-000	911 - 3
WA1-1091-000	983 -ZD 1	WA2-0487-000	941 -Q 7		990 -Q612		912 - 3
WA1-1135-000	930 -D152	WA2-0488-000	941 -Q 6	WA2-0847-000	930 -Q191	WA9-0412-000	965 - 4
	930 -D153	WA2-0532-000	981 -Q 15		930 -Q192	WC3-0101-000	393 -111A
WA2-0036-000	983 -Q 8	WA2-0559-000	995 -Q 12		930 -Q193	WC4-0059-000	393 - 95
	995 -Q 15		995 -Q 13	WA2-0863-000	995 -Q 10	WC4-0063-000	104 - 63
WA2-0095-000	930 -Q110	WA2-0568-000	983 -Q 3		995 -Q 11	WC4-0084-000	393 - 84
	930 -Q127	WA2-0569-000	947 -Q402	WA2-0876-000	930 -Q184		393 -109E
	930 -Q133	WA2-0770-000	981 -Q 14	WA2-1348-000	995 -Q 16	WC4-0223-000	326 - 11
	930 -Q134	WA2-0772-000	930 -Q111		995 -Q 18	WC4-0239-000	120 - 9
	930 -Q144		930 -Q112		995 -Q 20		122 - 8
	930 -Q145		930 -Q138		995 -Q 22	WC6-0005-000	990 -SW605
	930 -Q149		930 -Q163	WA2-5065-000	981 -Q 10	WC8-0034-000	320 - 9B
	930 -Q150		930 -Q188	WA2-5091-000	981 -Q 17		321 - 9B
	930 -Q151		930 -Q190		981 -Q 18	WC8-0198-000	990 -SW610
	930 -Q152		930 -Q194	WA3-0343-000	930 -Q206	WC8-0199-000	990 -SW601
	930 -Q153		930 -Q197	WA3-0835-000	995 -Q 8	WD3-0037-000	106 - 9D
	930 -Q159		930 -Q211	WA3-0912-000	995 -Q 7	WD3-0040-000	911 -CB501
	930 -Q181		930 -Q212	WA3-1545-000	930 -Q135	WD3-0041-000	995 -CB 1
	930 -Q199		930 -Q213	WA3-1887-000	960 -Q226	WD3-0070-000	911 -CB502
	940 -Q 1		930 -Q216		990 -Q603	WD3-0144-000	106 - 9B
	960 -Q227		930 -Q217	WA3-1888-000	930 -Q120	WE2-0061-000	995 -L 1
	990 -Q604		935 -Q101		930 -Q196	WE2-0207-000	911 -L 2
	995 -Q 6		935 -Q102		930 -Q208	WE2-9037-000	911 -L 1
	995 -Q 9		935 -Q103	WA3-2028-000	930 -Q121		912 -L1001
WA2-0124-000	930 -Q128		960 -Q215	WA3-2965-000	991 -Q1302	WG1-0157-000	941 -LED1
	930 -Q137		960 -Q216	WA3-3003-000	930 -Q101	WG1-0164-000	930 -LED101
	930 -Q161		960 -Q219	WA3-3459-000	981 -Q 12	WG1-5040-000	915 -LED901
	930 -Q162		970 -Q703	WA3-3536-000	930 -Q103		915 -LED902
	930 -Q165		983 -Q 7		930 -Q104		915 -LED903
	930 -Q166		983 -Q 9		930 -Q105		915 -LED904
	930 -Q215		991 -Q1304		930 -Q106		915 -LED905
	935 -Q122		991 -Q1305	WA3-4137-000	991 -Q1306	WG8-0028-000	941 -Q 8
	940 -Q 4	WA2-0775-000	930 -Q154	WA3-4330-000	930 -Q117		941 -Q 9
	940 -Q 5		930 -Q155	WA3-4356-000	930 -Q119	WG8-0127-000	965 -Q303
	941 -Q 4		930 -Q156		930 -Q209		965 -Q305
	941 -Q 5		930 -Q157	WA3-5003-000	930 -Q122	WK1-5005-000	930 -BAT101
	941 -Q 13		930 -Q187		930 -Q210	WK2-0026-000	930 -X 2
	941 -Q 14		930 -Q188		930 -Q229	WK2-0148-000	991 -X 1
	941 -Q 15		930 -Q200	WA3-5005-000	930 -Q203	WK2-0150-000	930 -X 3
	981 -Q 6		930 -Q201		930 -Q204	WK2-0301-000	930 -X 1
	981 -Q 9		930 -Q221	WA3-5148-000	930 -Q123	WK2-0425-000	930 -X 4
	981 -Q 11		930 -Q222	WA3-5154-000	930 -Q141	WK2-0525-000	940 -CR 1
WA2-0135-000	930 -Q129		930 -Q224	WA3-5156-000	930 -Q136	WK3-0140-000	942 -SK3001
	930 -Q132		930 -Q225	WA3-5637-000	930 -Q109	WP1-5003-000	180 - 7
	941 -Q 12		930 -Q226		930 -Q113	WS1-0154-000	930 -J101
WA2-0186-000	941 -Q 11		995 -Q 17	WA3-6018-000	930 -Q116		930 -J105
WA2-0232-000	941 -Q 10		995 -Q 19	WA4-0150-000	930 -Q195	WS3-0420-000	930 -J118
	941 -Q 16		995 -Q 21		942 -Q3003		995 -J 8
	982 -Q 1		995 -Q 23		960 -Q233		995 -J 11
	982 -Q 3	WA2-0778-000	981 -Q 7		995 -Q 14	WS3-0421-000	940 -J 3
WA2-0253-000	995 -Q 1		981 -Q 8	WA4-0219-000	981 -Q 5		941 -J 1
WA2-0307-000	930 -Q146		981 -Q 16	WA4-0225-000	930 -Q164		941 -J 4
	930 -Q147		981 -Q 20		940 -Q 6		995 -J 8A
	930 -Q160	WA2-0779-000	981 -Q 19		940 -Q 7	WS3-0422-000	940 -J 5
WA2-0317-000	930 -Q185	WA2-0793-000	947 -Q403		940 -Q 8		941 -J 2
	930 -Q230		947 -Q404		941 -Q 1		970 -J702
WA2-0354-000	930 -Q177		947 -Q405		941 -Q 2		981 -J 2
	930 -Q178		947 -Q406		941 -Q 3		983 -J 2

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
WS3-0423-000	995 -J 3
WS3-0424-000	940 -J 7
	982 -J 1
WS3-0425-000	940 -J 6
	965 -J301
WS3-0426-000	940 -J 2
WS3-0427-000	930 -J110
WS3-0429-000	BB2-J 1
	BB2-J 8A
	BB2-J 8B
	BB2-J 9B
	BB2-PDJ15
WS3-0430-000	BB2-PDJ 8
	BB2-PDJ 8A
	393 -111B
WS3-0432-000	BB2-PDJ 3
WS3-0435-000	BA2-J1102
WS3-0436-000	BA2-J1303
WS3-0437-000	BA2-J1102
	BA2-J1303
	BB2-J 1
	BB2-J 8A
	BB2-J 8B
	BB2-J 9B
	BB2-PDJ 3
	BB2-PDJ 8A
	BB2-PDJ11A
	BB2-PDJ15
	393 -110D
	393 -111C
WS3-0533-000	320 - 9C
	321 - 9C
WS3-0580-000	995 -J 7
	995 -J 9
	995 -J 10
WS3-0581-000	995 -J 6
WS3-0588-000	393 -110C
WS3-0593-000	BB2-PDJ11A
WS3-0885-000	BB2-PDJ14
WS3-0916-000	BA2-HV2J2
	BA2-J 4
	BA2-J 58
	BA2-J 59
	BA2-J 107
	BA2-J 108
	BA2-J 109
	BA2-J 205
	BA2-J 302
	BA2-J 303
	BA2-J 501
	BA2-J 502
	BA2-J 503
	BA2-J 701
	BA2-J 801
	BA2-J1101
	BA2-J1104
	BA2-J1201
	BA2-J1202
	BA2-JCON1
	BA2-JD 8
	BA2-JM 1
	BA2-JPU 3
	BA2-JPU 4
	BA2-JPU 5
	BA2-PU1J2
	BA2-PU1J3
	BA2-PU1J4
	BA2-PU2J3
	BA2-PU2J4
	BB2-J105
	BB2-J106
	BB2-JM 1
	BB2-PDJ 2
	BB2-PDJ 5
WS3-0997-000	BA2-JCC 4
	BA2-JRC
WS3-1045-000	BB2-J 20
WS3-1046-000	BB2-J 20
WS3-5016-000	BA2-JDF 4
	BA2-JDF 5
	BA2-JS 51
WS4-0059-000	BA2-APCJ1
WS4-0060-000	BA2-APCJ1
	BA2-J 11
WS4-0061-000	BA2-J 2
WS4-0062-000	BA2-J 1
WS4-0063-000	BA2-JRY
	BA2-PU1J5
	BA2-PU2J5
WS4-0064-000	BA2-JRY
WS4-0074-000	BA2-APCJ1
	BA2-J 1
	BA2-J 11
WS4-0074-000	BA2-JRY
	BB2-DJ 1
WS4-0076-000	BA2-APCJ1
	BA2-J 2
	BA2-JRY
	BA2-PU1J5
	BA2-PU2J5
	BB2-DJ 1
WS4-0114-000	BB2-DJ 1
WS4-0123-000	BB2-DJ 1
WS4-0181-000	BB2-PDJ 8
	BB2-PDJ11
WS4-0211-000	BA2-J 8
	BA2-J 25
	BA2-J 70
	BB2-J 20
WS4-0212-000	BA2-J 8
	BA2-J 25
	BA2-J 70
WS4-0214-000	BA2-J 8
	BA2-J 70
WS4-0215-000	BA2-J 8
	BA2-J 70
WS4-0217-000	BA2-AFJ 1
	BA2-J 2B
	BA2-J1106
	BA2-JDF 2
	BB2-DJ 5
WS4-0218-000	BA2-AFJ 1
	BA2-J 2B
	BA2-J 9
	BA2-J 10
	BA2-J 13A
	BA2-J 13B
	BA2-J 14
	BA2-J 15
	BA2-J 19
	BA2-J 20
	BA2-J 23
	BA2-J 24
	BA2-J 28
	BA2-J 35B
	BA2-J 39
	BA2-J 40A
	BA2-J 40B
	BA2-J 41
	BA2-J 42
	BA2-J 43
	BA2-J 44
	BA2-J 45
	BA2-J 48
	BA2-J 49
	BA2-J 50
	BA2-J 52
	BA2-J 53
	BA2-J 61
	BA2-J 91
	BA2-J 92
	BA2-J 93
	BA2-J 99
	BA2-J 100
	BA2-J 113B
	BA2-J1106
	BA2-J1310
	BA2-JDOT1
	BA2-JDOT2
	BA2-JDOT3
	BA2-JS 52
	BB2-J 3
	BB2-J 6
	BB2-J 9A
	BB2-J 10
	BB2-J 13
	BB2-J 14
	BB2-J 15
	BB2-J 16
	BB2-J 17
	BB2-J 21
	BB2-J 23
	BB2-J 31
	BB2-J 32
	BB2-J 67
	BB2-J 70
	BB2-J 99
	BB2-JB 10
	180 - 5
WS4-0219-000	BA2-AFJ 1
	BA2-HV2J6
	BA2-JLA 1
WS4-0220-000	BA2-AFJ 1
	BA2-J 2B
	BA2-J 13A
	BA2-J 15
WS4-0220-000	BA2-J 20
	BA2-J 28
	BA2-J 35B
	BA2-J 48
	BA2-J 49
	BA2-J 50
	BA2-J 113B
	BA2-JDF 2
	BA2-JS 52
	BB2-DJ 5
	BB2-J 6
	BB2-J 9A
	BB2-J 16
	BB2-J 67
	BB2-J 70
	BB2-J 99
	BB2-PDJ10
	180 - 4
WS9-5011-000	BA2-J 3
	111 - 18
	111 - 22F
WS9-5012-000	BA2-J 3
	110 - 8
	111 - 9
	112 - 12
WT1-0023-000	110 - 10
	111 - 11
WT1-0029-000	112 - 13
WT1-0118-000	103 - 14
WT1-0122-000	940 -P 1
	940 -P 2
	940 -P 3
	940 -P 4
	940 -P 5
	940 -P 6
	940 -P 7
	940 -P 8
	940 -P 9
	941 -P 1
	941 -P 2
	941 -P 3
	941 -P 4
	995 -CP 1
	995 -CP 2
WT1-0209-000	110 - 11
	111 - 22E
	112 - 16
WT1-0331-000	770 - 10
WT1-0340-000	930 -TP101
	991 -CP1301
WT1-0532-000	550 - 11C
WT1-5023-000	110 - 9
	111 - 10
WT1-5040-000	111 - 13
	111 - 22C
WT2-0045-000	102 - 8
	910 - 5
	910 - 6
WT2-0064-000	210 - 10
WT2-0179-000	103 - 21A
WT2-0200-000	384 - 89
	389 -109
WT2-0234-000	102 - 27
WT2-0247-000	393 - 97
WT2-0267-000	102 - 28
WT2-0268-000	103 - 64
WT2-0269-000	103 - 64
WT2-0317-000	110 - 17
	111 - 12
	112 - 20
WT2-0470-000	104 - 32
WT2-5040-000	110 - 16
	111 - 16
WT2-5049-000	111 - 22A
X31-6240-880	401 - 8
	402 - 7
X31-6280-880	401 - 15
X62-5334-000	112 - 14
X62-6809-000	382 - 67
	389 - 55
X62-6856-000	350 - 35
X62-6857-000	107 - 24
X62-6858-000	107 - 27
X62-6859-000	107 - 25
	389 - 56
X62-6863-000	107 - 26
	110 - 13
	112 - 17
X62-8249-000	942 -SK3001
	965 -SQ302
	965 -SQ303
X62-9038-000	180 - 6
X62-9253-000	112 - 15
X62-9322-000	112 - 5
X65-5032-000	941 -D 1
	941 -D 2
	941 -D 3
	941 -D 4
	941 -D 5
	942 -D3002
	981 -D 1
	981 -D 18
	981 -D 20
	981 -D 21
	981 -D 23
	981 -D 24
	982 -D 13
	982 -D 16
	982 -D 17
	983 -D 6
	983 -D 7
	983 -D 10
	983 -D 12
	983 -D 13
X65-5237-000	942 -DB3001
X65-5435-000	930 -D138
	930 -D139
X66-6662-000	640 - 76R
X71-3107-000	389 - 59
X71-9310-000	640 - 50
	710 - 17
	770 - 2E
X71-9608-000	393 -101C
XA4-2300-605	130 - 12
XA9-0034-000	570 - 12
XA9-0038-000	370 - 61
XA9-0040-000	941 - 2
XA9-0179-000	389 - 52
XA9-0192-000	103 - 62
	110 - 18
	111 - 19
	112 - 21
XA9-0193-000	110 - 19
	111 - 20
	112 - 22
XA9-0228-000	550 - 18
XA9-0265-000	100 - 45
	110 - 20
XA9-0266-000	100 - 22
XA9-0321-000	210 - 11
XA9-0475-000	100 - 10
XB1-2231-009	393 -109G
XB1-2300-605	912 - 4
XB1-2301-809	450 - 9
XB1-2600-603	111 - 21
	111 - 22D
	112 - 19
XB2-2300-605	948 - 5
XB3-1400-609	620 - 19
XD2-1200-242	560 - 21
XD2-3100-322	810 -105
XD3-1400-142	830 - 29
XD9-0033-000	103 - 7
XF1-1105-201	393 - 91
XF1-1110-001	393 - 90
XF9-0069-000	393 - 82
XF9-0076-000	393 - 83
XF9-0089-000	389 - 96
XF9-0092-000	103 - 54
XF9-0093-000	103 - 55
	107 - 65
XF9-0094-000	325 - 26
XF9-0095-000	620 - 29
XF9-0101-000	381 - 34
XF9-0119-000	393 - 84
XF9-0143-000	382 - 23
XF9-0144-000	382 - 24
XF9-0164-000	107 - 5
XF9-0260-000	384 - 50
XF9-0301-000	210 - 8
XF9-0331-000	250 - 9
XG1-1528-075	270 - 12
XG2-6012-405	270 - 14
XG2-8012-355	270 - 13
	384 - 64
	710 - 19
XG2-8016-505	710 - 24
	770 - 2D
XG2-8022-705	393 - 85
	640 - 48
XG3-6012-405	382 - 60
XG3-8012-355	104 - 62
	384 - 65
	385 - 19
XG3-8014-405	384 - 66
	389 - 54

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 PC REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.	PART NUMBER	FIGURE & KEY NO.
XG3-8014-405	393 - 86						
XG9-0013-000	103 - 57						
	250 - 8						
	270 - 11						
	280 - 12						
	350 - 27						
	382 - 59						
	384 - 62						
	386 - 13						
	388 - 9						
XG9-0013-405	393 - 87						
XG9-0091-405	393 - 88						
XG9-0094-000	382 - 57						
	388 - 12						
XG9-0111-000	620 - 30						
	640 - 51						
XG9-0120-000	640 - 49						
XG9-0124-000	382 - 58						
XG9-0153-000	107 - 17						
	389 - 61						
XG9-0217-000	350 - 19						
XG9-0237-000	384 - 63						
	384 - 82						
	389 - 53						
XZ9-0029-000	102 - 9						
XZ9-0038-000	393 -101B						
XZ9-0111-000	302 - 16						
XZ9-0124-000	100 - 9						
	107 - 57						
XZ9-0125-405	393 - 89						
XZ9-0163-000	107 - 44						
XZ9-0258-000	620 - 40						
XZ9-0289-000	771 - 4						
Y81-0162-000	550 - 22						
	570 - 32						

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

序

このパーツ・カタログは，NP-8530に対するサービス部品調達の手引として発行します。
RDFおよびソータのサービス部品は，このパーツカタログには記載しておりません。これらは別冊のパーツカタログRF-A1，スタープラーソーター-A1，ソーター20-B1，に記載しております。
サービス部品の要求は，キヤノン販売営業所にお願い致します。
製品に大きな変更がある場合は，改訂版のパーツ・カタログを発行しますが，その他の場合は随時新しい情報をお届けします。
このパーツ・カタログは当社複写機技術情報部複写機技術情報課で発行，管理を行なっています。

キヤノン株式会社
映像事務機ISS部
映像事務機ISS技術一課

PREFACE

This Parts Catalog contains listings of parts used in NP-8530. However, Parts for the RDF and SORTER are not shown in this catalog. They are shown in the separate "parts catalogs: RDF-A1, STAPLER SORTER-A1, or SORTER-B1". Diagrams are provided with the listings to aid the service technician in identifying clearly, the item to be ordered.

Whenever ordering parts, consult this Parts Catalog for all of the information pertaining to each item. Be sure to include, in the Parts Request, the full item description, the item part number, and the quantity.

Canon Inc.

Office Imaging Products Technical Support Dept.
Office Imaging Products Technical Support Div.
3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo 146, Japan

版権所有，無断転載，引用を禁ず。

COPYRIGHT © 1992 CANON INC.

Printed in Japan

Imprimé au Japon

本マニュアルについては，機密保持等その取扱には十分注意してください。
万一取扱を誤りますと法律で処罰されることがあります。
Use of this manual should be strictly supervised to avoid disclosure of confidential information.

COPYRIGHT© 1992 CANON INC.
CANON NP-8530 REV.2 OCT. 1992 PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON)

This publication is printed on 100% recycled paper.

Canon

PRINTED IN JAPAN (IMPRIME AU JAPON) 0103C0.01/3 CANON INC.